

STANLEY®

PRO@MOTION 2019



FLESSOMETRO FATMAX® COMPATTO

STANLEY
FATMAX

- Un flessometro dalle caratteristiche davvero uniche, prodotto negli USA con componenti globali
- Cassa in materiale sintetico, resiste a cadute fino a 15 metri e si adatta a condizioni di lavoro estreme
- Presa ottimale grazie alla zigrinatura inferiore. Dimensioni compatte dovute alla tecnologia Twin-Core™ della molla in metallo a doppio ritorno, di nuova generazione
- Rivetto Tru-Zero™ per misurazioni sempre perfette sia in spinta che in trazione
- Il nastro resiste alle abrasioni grazie al rivestimento MAXSHIELD™, la pellicola più resistente mai applicata ad un flessometro STANLEY® FATMAX®, due volte più resistente di BladeArmor™
- I primi 15 cm del nastro sono rivestiti con la pellicola BladeArmor™, che conferisce extra protezione alle parti maggiormente sottoposte ad abrasione
- Rigidità del nastro fino a 4 metri, per lavorare in autonomia anche su lunghe distanze
- Il pulsante di bloccaggio blocca e rilascia il nastro con facilità e mantiene il blocco in modo assoluto
- Anello per il laccio, che riduce il rischio di cadute quando si lavora in altezza
- Nuova clip di aggancio senza viti, facilita l'aggancio e lo sgancio del flessometro



QUALITA' OLTRE MISURA



NUOVO

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
FMHT36318-0	5 metri - 32 mm.	42,00	27,30
FMHT0-36327	8 metri - 32 mm.	44,00	28,60
FMHT0-36337	10 metri - 32 mm.	46,00	29,90

FLESSOMETRO FATMAX® DOPPIA LETTURA

STANLEY
FATMAX

- Cassa ergonomica bi-material antiscivolo.
- Nastro a spessore maggiorato con rivestimento in Mylar®.
- Stampa recto-verso.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
33-681	3 metri - 16 mm.	16,60	9,70
33-684	5 metri - 19 mm.	27,40	16,20

FLESSOMETRO FATMAX® 32 MM.

STANLEY
FATMAX

- Cassa ridotta ergonomica bi-material antiscivolo.
- Larghezza nastro 32 mm. che garantisce massima rigidità e durata del nastro.
- Rivetto speciale in grado di agganciare sulla faccia superiore ed inferiore.
- I primi 10 cm. del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™.
- Gancio a 3 rivetti.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-33-720	5 metri - 32 mm.	31,00	18,60
0-33-728	8 metri - 32 mm.	33,30	19,90
0-33-811	10 metri - 32 mm.	35,00	21,00

FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA METALLICA

STANLEY

- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar. Clip di aggancio.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
33-218	3 metri - 12,7 mm.	13,80	8,95
33-041	5 metri - 19 mm.	16,90	10,80

FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO - POLL/MM**STANLEY**


- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar. Clip di aggancio.
- Doppia misurazione mm. e pollici.
- Rivetto con foro

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-33-203	3 metri - 12,7 mm.	11,50	7,50
0-33-158	5 metri - 19 mm.	23,70	15,40

FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO**STANLEY**


- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar®.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
33-238	3 metri - 12,7 mm. rivetto con foro	10,90	6,95
33-194	5 metri - 19 mm. rivetto con foro	18,80	11,95
33-191	5 metri - 19 mm. rivetto pieno	18,80	11,95
33-195	5 metri - 25 mm. rivetto pieno	22,60	14,50
33-198	8 metri - 25 mm. rivetto pieno	27,70	17,90
33-442	10 metri - 25 mm. rivetto pieno	33,10	21,30

FLESSOMETRO POWERLOCK - LETTURA DIRETTA**STANLEY**

- Nastro 19 mm rivestito in Mylar. Lettura diretta sulla finestrella superiore.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-33-932	5 metri - 19 mm.	27,50	17,90

FLESSOMETRO POWERLOCK PORTACHIAVI**STANLEY**

- Cassa in materiale sintetico. Bloccaggio e rientro automatico del nastro.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-39-055	1 metro - 6,35 mm.	5,30	3,45

FLESSOMETRO STANLEY GRIP

STANLEY



- Cassa robusta shock assorbente rivestita in gomma.
- Superficie Grip che non scivola su pendenze fino a 42°.
- Pulsante di bloccaggio resistente agli urti.
- Rivestimento del nastro in nylon, rimane rigido fino a 3,05 metri.
- Gancio maggiorato.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
STHT0-33559	3 metri - 19 mm	7,35	4,40
STHT0-33561	5 metri - 28 mm	11,70	7,00
STHT0-33566	8 metri - 28 mm	16,50	9,90

FLESSOMETRO NEW MAX MAGNETICO

STANLEY



- Cassa compatta in Abs con inserti in gomma
- Nastro con rivestimento in Mylar® stampato su entrambi i lati.
- Rivetto magnetico asportabile, moschettone di aggancio.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
STHT0-36121	3 metri - 19 mm	9,40	6,10
STHT0-36117	5 metri - 25 mm	12,50	8,10
STHT0-36118	8 metri - 25 mm	17,70	11,50

FLESSOMETRO TYLON DUAL LOCK

STANLEY



- Cassa in ABS con inserti in gomma morbida.
- Due posizioni di blocco: modalità standard ed autobloccaggio
- Nastro di qualità professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito con la pellicola in mat. sintetico Tylon

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
STHT36802	3 metri - 12,7 mm.	8,00	5,10
STHT36803	5 metri - 19 mm.	12,20	7,80
STHT36804	8 metri - 25 mm.	17,30	11,00

FLESSOMETRO PANORAMIC

STANLEY



- Cassa in mat.sintetico con placchetta metallica alla base
- Lettura diretta sulla finestrella superiore

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
32-125	3 metri - 12,7 mm.	13,95	8,95

FLESSOMETRO LIMITED EDITION 175° ANNIVERSARIO

STANLEY

- Edizione commemorativa dei nostri 175 anni di storia
- Cassa completamente in metallo



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
STHT36139	3 metri - 12,7 mm.	9,00	5,85

FLESSOMETRO TYLON

STANLEY

- Cassa in Abs, rivestimento in gomma antiscivolo.
- Nastro professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito con pellicola in materiale sintetico Tylon.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
30-687	3 metri - 12,7 mm	5,50	3,20
30-697	5 metri - 19 mm	10,55	5,90
30-657	8 metri - 25 mm	17,30	10,20

ROTELLA STANLEY - NASTRO ACCIAIO

STANLEY



- Cassa in ABS, nastro con numerazione ad alta visibilità.
- Gancio con doppio rivetto.
- Classe di precisione II.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-34-102	10 metri - 9,5 mm	22,60	14,70
0-34-105	20 metri - 9,5 mm	29,70	19,30
0-34-108	30 metri - 9,5 mm	36,60	23,80

ROTELLA STANLEY - NASTRO FIBERGLASS

STANLEY



- Telaio aperto in ABS molto resistente
- Nastro con 40 filamenti in fiberglass per la massima resistenza alla trazione
- Classe di precisione III

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-34-295	10 metri - 12,7 mm.	7,75	5,05
0-34-296	20 metri - 12,7 mm.	10,00	6,55
0-34-297	30 metri - 12,7 mm.	16,80	11,00

ROTELLA POWERWINDER - NASTRO FIBERGLASS

STANLEY



- Ergonomica, telaio aperto.
- Nastro fiberglass, molto resistente ad usura ed abrasione. Avvolgimento rapido.
- Nastro a due colori, per una maggiore facilità d'utilizzo.
- Classe di precisione III.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
2-34-772	30 metri - 12,7 mm.	36,00	23,40
2-34-775	60 metri - 12,7 mm.	49,00	31,90
2-34-777	100 metri - 12,7 mm.	69,00	44,90

METRO PIEGHEVOLE IN LEGNO

STANLEY



- In faggio, rivestimento UV.
- Resistente alle abrasioni.
- Fissaggio delle stecche in ottone.
- Nessun rivetto a vista.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-35-458	2 metri - 17 mm.	5,40	3,50

LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL750-LG - RAGGIO VERDE

STANLEY
FATMAX

LITHIUM

- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 2 punti a piombo
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: $\pm 1,5$ mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Campo di autolivellamento: $5^\circ \pm 1^\circ$ (ogni direzione)
- Velocità di rotazione: 0-150-300-1000 giri/min.
- Scansioni a $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP66)
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 30 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta TSTAK, occhiali, target, telecomando con 2 batterie AAA, ricevitore +morsetto+batterie, carica batterie, supporto da parete
- Garanzia estesa a 2 anni



NUOVO

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77448-1	1.430,00	1.072,00

LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL700-L - RAGGIO ROSSO

STANLEY
FATMAX

LITHIUM



- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 2 punti a piombo
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: $\pm 1,5$ mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Campo di autolivellamento: $5^\circ \pm 1^\circ$ (ogni direzione)
- Velocità di rotazione: 0-150-300-1000 giri/min.
- Scansioni a $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP66)
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 40 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta TSTAK, occhiali, target, telecomando con 2 batterie AAA, ricevitore +morsetto +batterie, carica batterie, supporto da parete
- Garanzia estesa a 2 anni



NUOVO

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77447-1	1.100,00	825,00

LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL600-L - RAGGIO ROSSO

STANLEY
FATMAX

LITHIUM



- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 1 punto verticale
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: $\pm 2,2$ mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Campo di autolivellamento: $5^\circ \pm 1^\circ$ (ogni direzione)
- Velocità di rotazione: 0-150-300-1000 giri/min.
- Scansioni a $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP66)
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 40 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta TSTAK, occhiali, target, telecomando con 2 batterie AAA, ricevitore +morsetto +batterie, carica batterie
- Garanzia estesa a 2 anni



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77449-1	1.000,00	750,00

NUOVO

LIVELLATORE LASER C-CELL FATMAX® RL-600 - RAGGIO ROSSO

STANLEY
FATMAX



- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 1 punto verticale
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: $\pm 2,2$ mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Velocità di rotazione: 0-150-300-1000 giri/min.
- Scansioni a $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Utilizza 2 batterie tipo D
- Autonomia: 30 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta TSTAK, batterie, target, occhiali, ricevitore, supporto per ricevitore
- Garanzia estesa a 2 anni



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77446-1	730,00	547,00

NUOVO

LIVELLA LASER X3G FATMAX® - RAGGIO VERDE

STANLEY
FATMAX

LITHIUM



- Emette 3 raggi verdi intersecati a 360° e piombo.
- Luce pulsante per uso con ricevitore (non incluso)
- Blocco del pendolo per realizzare linee inclinate
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Cassa robusta rivestita in gomma antiurto
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Portata: 35 metri / 60 metri con ricevitore
- La confezione include: target, occhiali, valigetta per il trasporto TSTAK, supporto magnetico regolabile FATMAX®, manuale interattivo con QRcode, manuale di sicurezza, manuale di istruzioni.



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT1-77356	630,00	472,00

LIVELLA LASER A 360° + 2 LINEE VERTICALI A 90° FATMAX® SLGi-2V - RAGGIO VERDE

STANLEY
FATMAX

LITHIUM



- Traccia 1 linea completa a 360° + 2 linee verticali con un angolo di 120° + 1 punto a piombo
- Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio
- Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
- Portata: 30 metri (50 metri con ricevitore)
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
- Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri

- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 8 ore (solo linea orizzontale)
- La confezione include: valigetta TSTAK, target, occhiali, supporto magnetico regolabile FATMAX®, carica batterie
- Garanzia estesa a 2 anni



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77617-1	510,00	382,00

LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-R CON BATTERIE ALKALINE - RAGGIO ROSSO

STANLEY
FATMAX



- Traccia una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi
- Luce pulsante per uso con ricevitore, che estende la portata del raggio
- Portata: 15 metri (50 metri con ricevitore)
- Diodo laser 620-680 Nm
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$

- Cassa molto robusta rivestita in gomma
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Laser classe 2
- Utilizza 4 batterie alcaline AA
- Autonomia: 25 ore (linea orizzontale)
- La confezione include: fodero, supporto a L, batterie
- Garanzia estesa a 2 anni



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77585-1	175,00	131,00

NUOVO

LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-G CON BATTERIE ALKALINE - RAGGIO VERDE

STANLEY
FATMAX



- Traccia una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi
- Luce pulsante per uso con ricevitore, che estende la portata del raggio
- Portata: 20 metri (50 metri con ricevitore)
- Diodo laser 510-530 Nm
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$

- Cassa molto robusta rivestita in gomma
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Laser classe 2
- Utilizza 4 batterie alcaline AA
- Autonomia: 5 ore (una linea)
- La confezione include: fodero, supporto a L, batterie
- Garanzia estesa a 2 anni



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77586-1	220,00	165,00

NUOVO

LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-Gi - RAGGIO VERDE

STANLEY
FATMAX



- LITHIUM**
- Proietta una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi
 - Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio
 - Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
 - Portata: 30 metri (50 metri con ricevitore)
 - Precisione: ± 3 mm a 10 metri
 - Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
 - Protezione a pioggia e polvere (IP54)
 - Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri
 - Attacco 1/4" e 5/8"
 - Utilizza batterie Li-Ion
 - Autonomia: 10 ore (solo linea orizzontale)
 - La confezione include: valigetta TSTAK, target, supporto magnetico regolabile FATMAX®, carica batterie e occhiali.
 - Garanzia estesa a 2 anni



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77595-1	320,00	240,00

NUOVO

LIVELLA LASER A CROCE + 2 PUNTI FATMAX® SCGi-P2 - RAGGIO VERDE

STANLEY
FATMAX



- LITHIUM**
- Proietta una croce fino a 150° sia in senso orizzontale che verticale + 2 punti a piombo indipendenti di grande visibilità
 - Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio
 - Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
 - Portata linee: 30 metri (50 metri con ricevitore); punti: 45 metri
 - Precisione: ± 3 mm a 10 metri
 - Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
 - Protezione a pioggia e polvere (IP54)
 - Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri
 - Attacco 1/4" e 5/8"
 - Utilizza batterie Li-Ion - Autonomia: 10 ore (linea orizzontale); 20 ore (2 punti)
 - La confezione include: valigetta TSTAK, target, occhiali, supporto magnetico regolabile FATMAX®, carica batterie
 - Garanzia estesa a 2 anni



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77597-1	405,00	303,00

NUOVO

LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI FATMAX® SCGi-P5 - RAGGIO VERDE

STANLEY
FATMAX



- LITHIUM**
- Proietta una croce fino a 150° sia in senso orizzontale che verticale + 5 punti (2 a piombo di grande visibilità + 3 punti per messa a livello e squadri)
 - Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio
 - Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
 - Portata: linee: 30 metri (50 metri con ricevitore); punti: 45 metri
 - Precisione: ± 3 mm a 10 metri
 - Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$
 - Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri
 - Protezione a pioggia e polvere (IP54)
 - Attacco 1/4" e 5/8"
 - Utilizza batterie Li-Ion - Autonomia: 10 ore (solo linee orizzontali); 20 ore (3 punti)
 - La confezione include: valigetta TSTAK, target, occhiali, supporto magnetico regolabile, carica batterie
 - Garanzia estesa a 2 anni



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT77598-1	448,00	336,00

NUOVO

LIVELLA LASER SPG-5 FATMAX® - RAGGIO VERDE

STANLEY
FATMAX



- Proietta 5 punti indipendenti di cui 2 a piombo e 3 per la messa a livello e squadri
- Portata: 45 metri. Precisione: ± 2 mm a 10 metri
- Base magnetica, funzione blocco del pendolo
- La confezione include: supporto magnetico a L, target, occhiali, batterie NiMH, caricabatterie, manuale di sicurezza e borsa per il trasporto.
- Garanzia estesa a 2 anni.



Codice		LISTINO €	PROMO €
FMHT1-77437		292,00	219,00

RICEVITORE PER LIVELLE LASER RAGGIO VERDE

STANLEY
FATMAX



- Ricevitore per tutte le livelle a linea verde pulsante. Portata: 50 metri.
- Due livelli di precisione: media (1,3 mm) e larga (2,5 mm).
- Supporto per montaggio su asta. Schermo LCD con indicatore sonoro a 2 livelli.

Codice		LISTINO €	PROMO €
FMHT1-74267		120,00	90,00

RICEVITORE LD 200

STANLEY
FATMAX



- Per laser a linea pulsante rossa.
- Utilizzo in interni ed esterni. Raggio di utilizzo 50 m. Schermo LCD. Indicatore sonoro a 2 livelli.
- Supporto per il montaggio su asta.
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA.
- Banda di ricezione: media $\pm 1,3$ mm - larga $\pm 2,5$ mm.

Codice		LISTINO €	PROMO €
1-77-132		120,00	90,00

LIVELLA LASER CROSS 360° - RAGGIO VERDE

STANLEY



- Autolivellante, proietta una linea orizzontale a 360°, intersecata da una linea verticale.
- Laser classe 2, diodo laser: 510 Nm. - Portata: 25 metri. Precisione: ± 4 mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$.
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Attacco 1/4" - utilizza 4 batterie AA - Autonomia: 5 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie, fodero, manuale.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT77594-1	205,00	153,00

LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO VERDE

STANLEY



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°. ed una seconda linea a 90°.
- Portata: 16 metri. Precisione: ± 5 mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Autonomia: 4 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT77592-1	155,00	116,00

LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO VERDE

STANLEY



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°.
- Portata: 16 metri. Precisione: ± 6 mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Autonomia: 10 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT77499-1	115,00	86,00

LIVELLA LASER MULTIPUNTI SPL3 - RAGGIO VERDE

STANLEY



- Autolivellante, proietta 3 punti: 1 verticale, 1 a piombo ed 1 orizzontale frontalmente.
- Campo di utilizzo: 35 metri.
- Precisione dei punti: $\pm 0,3$ mm/m (sopra e orizzontale); $\pm 0,6$ mm/m (sotto)
- Campo di autolivellamento $\pm 4^\circ$.
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA. - Autonomia: 15-20 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie, fodero, manuale.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT77593-1	115,00	86,00

KIT LIVELLA LASER CROSS 360™ + TREMPIEDE FOTOGRAFICO

STANLEY
FATMAX

- Kit composto da livella laser Cross 360™ raggio rosso cod. STH77504-1 + treppiede fotografico cod. 1-77-201 + borsa per il trasporto + supporto multidirezionale Quicklink

NUOVO



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT77640-1	199,00	149,00

ASTA TELESCOPICA A 5 SEZIONI

STANLEY

- 3,60 metri, in alluminio. Sistema combinato a sezioni avvitate + sezione telescopica.
- Treppiedi ripiegabile, supporto per livella laser.



Codice	LISTINO €	PROMO €
1-77-022	96,00	72,00

TREMPIEDE STANDARD IN ALLUMINIO TP1

STANLEY

- Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili
- Estensibile da 74,6 a 153 cm.
- Attacco 5/8"



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT77625-1	68,00	51,00

TREMPIEDE CON BASE REGOLABILE

STANLEY

- In metallo e mat. sintetico
- Adattatore inclinabile
- Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili
- Estensibile da 97,15 a 247 cm.
- Attacco 1/4"



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT77643-1	88,00	66,00

MISURATORE LASER TLM 330 BLUETOOTH®

STANLEY
FATMAX




- Portata: da 15 cm a 100 metri.
- Precisione tipica: $\pm 1,5$ mm a 10 metri.
- Connettività Bluetooth® per sincronizzazione con la nuova App STANLEY Smart Connect™ (gratuita).
- Funzioni: distanza, area, volume, Pitagora, misura minima/massima, misura dell'inclinazione, misura di inclinazione ed angoli, misurazioni parziali (picchettamento).
- Memoria storica e richiamo fino a 20 valori.
- Schermo illuminato a 3 linee. Funzione Touch Screen.
- Raccordo terminale pieghevole multifunzione.
- Schermo e tastiera impermeabilizzati. Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
- La confezione include: batteria, manuale, fodero agganciabile alla cintura.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT1-77140	215,00	161,00

MISURATORE LASER TLM 165si BLUETOOTH®

STANLEY




- Portata: da 15 cm a 60 metri
- Struttura rivestita in gomma.
- Precisione tipica: $\pm 1,5$ mm a 10 metri
- Funzioni: distanza, area, volume, Pitagora, misura minima/massima, addizione e sottrazione.
- Raccordo terminale pieghevole multifunzione - permette la misurazione precisa di angoli e infissi.
- Display Touch retroilluminato per un'ottima leggibilità nelle misurazioni
- Autospegnimento dopo 90 secondi. Ultimi 5 valori in memoria.
- Funzione "Touch Screen"
- Connettività Bluetooth® per sincronizzazione con la nuova App STANLEY Smart Connect™ (gratuita)
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)
- La confezione include: batterie, fodero agganciabile alla cintura.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT1-77142	140,00	105,00

MISURATORE LASER TLM 99si BLUETOOTH®

STANLEY



- Portata: da 15 cm a 35 metri.
- Precisione tipica: $\pm 2,0$ mm a 10 metri.
- L'utilizzo della App STANLEY Smart Connect abbinata al misuratore con connessione Bluetooth® consente di prendere le misure con precisione e di visualizzarle immediatamente nella planimetria, che si ridimensiona in rapporto alle misure prese.
- Funzioni: distanza, area, volume, funzione calcolatrice, misura continua.
- Rivestimento in gomma morbida per una presa sicura ed antiscivolamento.
- Lettura su 4 righe: 3 misurazioni + totale.
- Protezione a pioggia e polvere (IP54).
- La confezione include: batterie.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT1-77361	127,00	95,00

MISURATORE LASER TLM 99

STANLEY



- Portata: da 15 cm a 30 metri.
- Precisione tipica: $\pm 2,0$ mm a 10 metri.
- Estremamente facile all'uso, veloce e preciso. Ideale per le misurazioni di base.
- Funzioni: distanza, area e volume, funzione calcolatrice, misura continua. È possibile definire con precisione e velocemente la quantità di materiale da utilizzare (come pitture o piastrelle).
- Rivestimento in gomma morbida per una presa sicura ed antiscivolamento.
- Lettura su 4 righe: 3 misurazioni + totale.
- Protezione a pioggia e polvere (IP54).
- La confezione include: batterie.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT1-77138	94,00	70,50

MISURATORE LASER TLM 65i

STANLEY



- Portata: da 15 cm a 25 metri.
- Precisione tipica: ± 3 mm a 10 metri.
- Funzioni: distanza, area, volume e misurazione continua
- Compatto, leggero.
- Due tasti, operatività semplice.
- Rivestimento in gomma antiscivolo.
- Visualizza 3 misurazioni e totale.
- La confezione include: batterie

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT1-77354	79,00	59,00

MISURATORE LASER TLM 50

STANLEY



- Compatto e leggero, comodo da trasportare.
- Bottone unico, semplice all'uso, sia per prendere semplici misurazioni che per misure continue.
- Rivestimento in TPE per una presa migliore e protezione dello strumento
- Portata: da 15 cm a 15 metri
- Precisione tipica: ± 3 mm
- Funzioni: distanza, misura continua
- La confezione include: batterie

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT1-77409	59,00	44,00

MISURATORE LASER TLM 30

STANLEY



- Estremamente compatto e facile all'uso
- Dimensioni: 3,2x6,3x1 cm (LxHxP)
- Ideale per misurazioni veloci, uso domestico.
- Portata: da 15 cm a 9 metri
- Precisione tipica: $\pm 6,0$ mm a 9 metri
- Funzioni: distanza, misura continua
- Tasto unico per misurazione
- Fornito con batteria al litio e cavetto per la ricarica.



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT9-77425	37,00	27,60

RUOTA DI MISURAZIONE MW 40M

STANLEY



- Altezza: 102 cm. Diametro ruota: 318 mm. Contatore a 5 cifre.
- Misurazioni in metri / decimetri. In materiale antiscivolo, con cavalletto.
- Manico molto robusto composto da 2 sezioni.
- Impugnatura a pistola. Borsa per il trasporto inclusa.
- Misura max 9.999,9 metri.

Codice	LISTINO €	PROMO €
1-77-174	89,00	67,00

TERMOMETRO AD INFRAROSSI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Precisione: da $\pm 1,5\%$ tra -20° e $+200^\circ$, a seconda delle temperature.
- Rapporto distanza punto focale 20 a 1 - consente all'utilizzatore di rilevare la temperatura di una superficie di 32 cm di diametro ad una distanza di 6,4 metri.
- Temperatura di utilizzo: da -50° a $+1350^\circ$
- Schermo nero a cristalli liquidi, retroilluminato
- Capacità di regolazione emissività in base alle superfici trattate.
- Utilizza 1 batteria da 9V (contenuta nell'impugnatura)
- Resistente ad acqua e polvere (IP 54)
- Mostra temperatura corrente, minima, massima e media.

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-77422	129,00	96,50

VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Per guardare all'interno di apparecchiature senza doverle smontare. Ideale per ispezione di autoveicoli, tubi e muri.
- Schermo a colori LCD 3,5" (640x480 Pixels) - separabile.
- Ingrandimento zoom 3X
- SD card slot per registrazioni video
- È possibile ruotare il display per ottenere il miglior angolo possibile.
- 8 diversi livelli di luminosità / 8 diversi livelli di contrasto che consentono di vedere anche in ambienti oscuri.
- Luce led sulla sonda
- Resistente ad acqua e polvere (IP67) per lavorare anche in condizioni estreme.
- Testina della telecamera da 8 mm per minimizzare possibili danni alle superfici e per accedere alla maggior parte delle cavità e delle aree.
- Tubo flessibile da 1 metro per agevolare l'ispezione all'interno di cavità dietro le superfici.
- Batterie: 4 x AA nell'impugnatura + batteria schermo Lithium Ion
- La confezione include: videocamera di ispezione, tubo flessibile con lenti, cavo video, accessori (gancio doppio, gancio singolo, magnete, specchio, anelli in gomma)



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-77421	292,00	219,00

MULTIMETRO DIGITALE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



NUOVO

- Consente di determinare il valore di grandezze elettriche diverse e di effettuare misure di resistenza, corrente elettrica e tensione
- Prodotto professionale, conforme alle norme EN 61010-1 / EN 61010-2-030/033
- Cat III - 600V
- Dimensioni compatte (15,1x7,4x4,8 cm)
- Valore massimo visualizzabile 1999
- Preciso e sicuro
- Caratteristiche: AC/DC Voltaggio 600 V. AC/DC corrente 10A. Resistenza 2MΩ.
- Prova di diodo. Prova di batterie 1,5V e 9V



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT82565-0	39,00	29,30

TORCIA LUCE FRONTALE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Uso professionale, luce orientabile
- Sensore di movimento - la luce si attiva passando una mano vicino alla torcia
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)
- Raggio di luce fino ad una distanza di 30 metri
- Due regolazioni: basso (50 lumens) ed alto (200 lumens)
- Autonomia: fino a 24 ore in modalità bassa
- Banda regolabile
- Contiene 3 batterie AAA



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT81509-0	26,00	19,50

TORCIA IN ALLUMINIO RICARICABILE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- 1 led da 3 watt, lenti infrangibili. 128 lumens.
- Corpo in alluminio anodizzato con impugnatura zigrinata.
- Ricaricabile (caricabatterie incluso).
- Altezza 17 cm.
- Utilizza 1 batteria Ni-Mh

Codice	LISTINO €	PROMO €
1-95-154	42,00	31,50

TORCIA A PENNA FATMAX® - 100 LUMENS

STANLEY
FATMAX



- Corpo in alluminio anodizzato nero.
- Led di nuova concezione, con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica.
- 100 lumens.
- Ampiezza del raggio regolabile.
- Utilizza 2 batterie AAA (incluse) - Autonomia: 10 ore.
- Distanza del raggio: 60 metri - Luce fino ad una distanza di 66 metri
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
- Altezza: 160 mm.
- Dotata di clip d'aggancio

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT81510-0	27,00	20,20

LAMPADA DA CANTIERE RICARICABILE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Led di nuova concezione con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica.
- Operatività con e senza filo (autonomia fino ad 8 ore).
- Due regolazioni: basso (500 lumens) ed alto (1000 lumens)
- Agganciabile a treppiede, supporto speciale rotante a 180° composto da magnete + morsetto.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 67)
- Autonomia: da 4 ad 8 ore
- Caricabatteria incluso

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT81507-1	200,00	150,00

LAMPADA DA CANTIERE A FILO FATMAX® CON CONNESSIONE BLUETOOTH®

STANLEY
FATMAX

- Led di nuova concezione con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica.
- Operatività a filo, con cavo da 5 metri.
- Due regolazioni: basso (1500 lumens) ed alto (3000 lumens)
- Agganciabile a treppiede (non incluso), supporto speciale rotante a 180° composto da magnete + morsetto.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 67)
- Connettività Bluetooth®: fino a 5 lampade connesse alla stessa APP sullo stesso telefono cellulare / ogni lampada può essere controllata separatamente.



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT81508-1	230,00	172,00

TORCIA MEDIA FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Corpo in alluminio.
- Led di nuova concezione, con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica.
- Ampiezza del raggio regolabile, portata da 75 a 225 metri.
- Due regolazioni di luminosità: basso (175 lumens) / alto (350 lumens).
- Utilizza 4 batterie AAA.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 44)
- Altezza: 180 mm
- Autonomia: 20 ore
- Dotata di legaccio.



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT81511-0	38,00	28,50

LIVELLA CLASSIC PRO FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Struttura unica in alluminio, profilo sottile per migliore ergonomia
- Base rettificata liscia (per una facile pulizia dello strumento)
- Bolle antichoc ad alta visibilità
- Innovativo sistema di calibrazione e posizionamento della bolla per una maggiore resistenza ai test di caduta e torsione
- Precisione dei piani di lavoro: $\pm 0,5$ mm/m - $\pm 0,75$ mm in posizione capovolta
- Raccordo centrale tra corpo e bolla della livella, per marcatura continua
- Estremità in gomma antiurto


NUOVO

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
FMHT42553-1	40 cm - 2 bolle	23,00	14,90
FMHT42554-1	60 cm - 2 bolle	25,00	16,30
FMHT42555-1	80 cm - 2 bolle	29,00	18,90
FMHT42447-1	100 cm - 3 bolle	35,00	22,80
FMHT42559-1	120 cm - 3 bolle	43,00	27,90
FMHT42560-1	150 cm - 3 bolle	53,00	34,50
FMHT42561-1	180 cm - 3 bolle	59,00	38,40
FMHT42562-1	200 cm - 3 bolle	65,00	42,20

LIVELLA CLASSIC

STANLEY

- Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento.
- Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
- Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro: $\pm 0,5$ mm/m.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
STHT1-43118	30 cm - 2 bolle	15,00	9,80
STHT1-43102	40 cm - 2 bolle	18,70	12,10
STHT1-43103	60 cm - 2 bolle	22,00	14,30
STHT1-43104	80 cm - 2 bolle	26,40	17,10
STHT1-43105	100 cm - 3 bolle	32,20	20,90
STHT1-43106	120 cm - 3 bolle	39,20	25,50
STHT1-43107	150 cm - 3 bolle	48,50	31,50
STHT1-43108	180 cm - 3 bolle	55,40	36,00
STHT1-43109	200 cm - 3 bolle	60,00	39,00

LIVELLA CLASSIC MAGNETICA

STANLEY



- Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento.
- Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
- Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
- Versione magnetica.
- Precisione dei piani di lavoro: $\pm 0,5$ mm/m.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
STHT1-43110	40 cm - 2 bolle	27,00	17,60
STHT1-43111	60 cm - 2 bolle	33,40	21,70
STHT1-43112	80 cm - 2 bolle	39,20	25,50
STHT1-43113	100 cm - 3 bolle	43,90	28,50
STHT1-43114	120 cm - 3 bolle	48,40	31,50
STHT1-43115	150 cm - 3 bolle	65,70	42,70
STHT1-43116	180 cm - 3 bolle	69,20	45,00
STHT1-43117	200 cm - 3 bolle	79,60	51,70

LIVELLA FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Corpo in alluminio, superfici rettificate.
- Impugnatura bi-material, estremità rivestite in gomma.
- Sezione più resistente del 20%
- Grande bolla centrale.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m. (anche in posizione capovolta e verticale).

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-43-616	40 cm - 2 bolle	32,70	21,20
0-43-624	60 cm - 3 bolle	38,80	25,20
0-43-636	90 cm - 3 bolle	49,30	32,00
0-43-648	120 cm - 3 bolle	59,90	38,90
0-43-672	180 cm - 3 bolle	92,20	59,90
0-43-681	200 cm - 3 bolle	92,80	60,30

LIVELLA FATMAX® MAGNETICA

STANLEY
FATMAX



- Corpo in alluminio, superfici rettificate.
- Impugnatura bi-material, estremità rivestite in gomma.
- Sezione più resistente del 20%. Magneti molto forti
- Precisione dei piani di lavoro: $\pm 0,5$ mm/m.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-43-617	40 cm - 2 bolle	37,60	24,50
0-43-625	60 cm - 3 bolle	44,60	29,00
0-43-637	90 cm - 3 bolle	59,00	38,40
0-43-649	120 cm - 3 bolle	65,80	42,80
XTHT0-42503	180 cm - 3 bolle	98,20	63,80
0-43-679	200 cm - 3 bolle	104,80	66,00

LIVELLA TORPEDO PRO FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In alluminio estruso. 3 bolle, di cui una a piombo e regolabile a 360°
- Bolla centrale extra large, estremità in gomma.
- Base magnetica.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
XTHTO-42495	23 cm.	33,00	21,40

LIVELLA MAGNETICA TORPEDO FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Corpo in alluminio pressofuso.
- Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi.
- Magnetismi molto forti.
- 1 bolla orizzontale, 1 bolla verticale ed 1 regolabile per determinare angoli.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-43-609	25 cm	31,00	19,80

LIVELLA DIGITALE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Schermo LCD. Lettura dell'angolo di 360° diretta e capovolta.
- Funzioni: pausa, modalità in gradi e %, ricalibrazione. Memoria: 9 misure richiamabili.
- Segnale sonoro a 0°, 45° e 90°. Indicatore livello di batteria.
- Precisione: 0,10 a 0° e 90°, 0,20° sugli altri angoli.
- Base magnetica. Rettificata su due lati.
- Due bolle antichoc a 0 e 90°. Test di caduta: 1 metro su cemento.
- Borsa per il trasporto.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-42-063	40 cm	70,10	45,50
0-42-065	60 cm	86,00	55,90
0-42-086	120 cm	122,00	79,30

GONIOMETRO DIGITALE

STANLEY



- Schermo LCD. Angolo di misurazione: da 0° a 225°.
- Bolle antichoc: 1 orizzontale ed 1 verticale.
- Funzioni: ricalibrazione, pausa, angolo supplementare, angolo composto.
- Profilo in alluminio anodizzato.
- Borsa per il trasporto.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-42-087	40 cm.	155,00	100,00

PENNARELLO INDELEBILE - CONF. 2 PEZZI**STANLEY**
FATMAX

- Punta fine. Inchiostro nero. Indelebile sulla maggior parte delle superfici.
- Inchiostro resistente all'acqua. Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo, tubature.



Codice	LISTINO €	PROMO €
0-47-316	2,55	1,54

MINI PENNARELLO INDELEBILE**STANLEY**

- Punta fine. Indelebile sulla maggior parte delle superfici. Inchiostro resistente all'acqua.
- Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo, tubature.
- Confezione in contenitore selfservice con tappo.
- Colori assortiti: nero, rosso, verde, blu



Codice	LISTINO €	PROMO €
1-47-329	1,28	0,77

SET TRACCIATORE POWERWINDER**STANLEY**

- Set tracciatore Powerwinder cod. 0-47-460 + flacone polvere blu 113 gr. + livella per fili.
- Lunghezza filo 30 m.



Codice	LISTINO €	PROMO €
0-47-465	14,20	9,20

SET TRACCIATORE FATMAX®**STANLEY**
FATMAX

- Set tracciatore FATMAX® cod. 0-47-140 + flacone polvere blu 115 gr. + marcatore
- Lunghezza filo 30 m.



Codice	LISTINO €	PROMO €
0-47-681	26,00	17,00

SET TRACCIATORE STANLEY

STANLEY



- Cassa in ABS di lunga durata.
- Composto da tracciatore STANLEY cod. 0-47-440 + flacone polvere blu 113 gr + livella per fili
- Lunghezza filo 30 m.

Codice	Capacità serbatoio	LISTINO €	PROMO €
0-47-443	30 gr. di polvere	18,40	6,80

POLVERI PER TRACCIARE

STANLEY



Codice	Capacità serbatoio	LISTINO €	PROMO €
1-47-803	225 gr. di polvere blu	8,40	5,05
1-47-804	225 gr. di polvere rossa	8,40	5,05
1-47-917	1000 gr. di polvere blu	18,70	11,20
1-47-919	1000 gr. di polvere rossa	18,70	11,20

SQUADRA PER FALEGNAMI

STANLEY



- Lama in acciaio inox graduata in mm sui 2 lati. Base a 45° in alluminio pressofuso.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
1-45-685	140x250 mm	27,80	16,60
1-45-686	200x300 mm	30,10	18,00
1-45-687	200x400 mm	35,90	21,50

SQUADRA PER ANGOLI

STANLEY



- Corpo in alluminio. Lavora a 90° e 45°. Particolarmente indicata per la posa di piastrelle.
- Dimensioni: 122x122x172 cm

Codice	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-45-013	172	122	56,30	34,00

SISTEMA TRACK WALL STANLEY®

È la soluzione per organizzare in modo semplice gli ambienti di lavoro.

Il Sistema è personalizzabile grazie all'estrema versatilità dei supporti e dei ganci.

È possibile riporre in modo ordinato utensili, elettrodomestici, accessori per giardinaggio, con il vantaggio di avere sempre tutto a portata di mano.

La struttura è composta da un binario che può essere utilizzato singolarmente, a completamento di pannelli forati o su tutta un'intera parete, in modo illimitato.

BINARIO TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



NUOVO

- In plastica indeformabile, con capacità di carico di 35 kg ogni 30 cm. Si tratta di 140 kg distribuiti uniformemente.
- Agganciabile verticalmente per rivestire un'intera parete o orizzontalmente per realizzare linee continue. Facile da installare su pareti di mattoni o cartongesso
- Utilizzabile con un'ampia varietà di ganci ed accessori, per ogni tipo di esigenza. I ganci possono essere sostituiti o rimossi nel tempo per adeguarsi a nuove esigenze
- Può essere tagliato per adattarsi alla misura richiesta. Gli incastri superiore ed inferiore possono essere utilizzati per agganciare pannelli forati, di sughero o bianchi
- L'installazione del binario richiede l'uso di un avvitatore ed alcune viti

Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82602-1	121 × 2,5 × 14	1,6	19,00	13,30

CESTELLO TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



NUOVO

- In filo metallico. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali
- Due supporti tengono il cestino a livello
- Capacità di carico fino a 16 kg - ideale per contenere lattine, bottiglie, guanti o piccoli utensili



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82603-1	28 × 17 × 16	0,58	9,90	6,90

GANCIO GRANDE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



NUOVO

- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Capacità di carico fino a 13,5 kg - ideale per prolunghe, tubi dell'acqua, funi, scale



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82604-1	19,5 × 21,5 × 13,5	0,49	7,90	5,50

GANCIO A "S" TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Capacità di carico fino a 11 kg - ideale per attrezzi con manico lungo come spazzoloni, rastrelli, pale e zappe



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82605-1	10 × 2,5 × 18,5	0,25	9,00	6,30

NUOVO

GANCIO STANDARD DOPPIO TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Composto da due ganci lunghi (superiori) e due ganci corti (inferiori) per appendere più oggetti
- Capacità di carico fino a 11 kg - ideale per tagliabordi, soffiatori, rastrelli, vanghe, racchette da tennis, asce



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82606-1	9 × 26,5 × 15	0,45	12,00	8,40

NUOVO

GANCIO STANDARD CORTO TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Composto da due ganci corti utili a sostenere un'ampia gamma di oggetti
- Capacità di carico fino a 22,5 kg - ideale per attrezzature da giardino, indumenti da lavoro pesanti, scalette, mazze, sedie da giardino



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82607-1	9,5 × 11,5 × 12	0,26	9,00	6,30

NUOVO

GANCIO LUNGO USO GENERICO TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Composto da due ganci robusti utili a sostenere un'ampia gamma di oggetti
- Capacità di carico fino a 22,5 kg - ideale per soffiatori, biciclette, sedie pieghevoli, passeggini e cavalletti leggeri



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82608-1	9 × 18 × 19,5	0,40	9,90	6,90

NUOVO

GANCIO PER UTENSILI DA GIARDINO TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



NUOVO

- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Capacità di carico fino a 22,5 kg - le estremità sono piegate in modo da sostenere utensili elettrici, attrezzature da giardino, motori per barche



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82609-1	12,5 × 21 × 8	0,32	6,90	4,80


CONNETTORI TRACK WALL STANLEY® - CONF. 4 PZ

STANLEY



NUOVO

- Consentono di unire più binari in senso orizzontale, mantenendoli allineati e a livello
- La confezione è composta da 4 connettori che possono unire fino a 5 binari
- I connettori aumentano la resistenza dei binari alle giunture e creano linearità in caso di binari multipli
- Ogni connettore è dotato di 2 fori per viti per il fissaggio alla parete. Installazione semplice



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82610-1	5 × 2,5 × 14	0,1	5,90	4,13

TAPPI DI CHIUSURA TRACK WALL STANLEY® - CONF. 4 PZ

STANLEY



NUOVO

- Conferiscono una finitura più ordinata al binario
- Si inseriscono facilmente, senza utensili, anche dopo che il binario è stato installato
- La confezione è composta da 2 tappi di destra e 2 tappi di sinistra



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82611-1	2 × 2,5 × 14	0,07	4,60	3,20

SUPPORTO PER RIPIANO TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



NUOVO

- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali
- Due supporti consentono di sostenere un ripiano, tre supporti possono sostenere due ripiani
- Il ripiano può essere posizionato nella parte superiore del binario, lasciando spazio per altri ganci nella parte sottostante




- Utilizzabile con il ripiano in filo metallico Track Wall STANLEY® o con qualsiasi ripiano in legno o laminato da 25,5 cm
- I fori sul supporto possono essere utilizzati per appendere piccoli utensili/oggetti
- Capacità di carico di due supporti (venduti separatamente): 22,4 kg

Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82612-1	9 × 29 × 16	0,42	11,50	8,00

RIPIANO IN FILO METALLICO TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Compatibile con i supporti per ripiano Track Wall STANLEY® (venduti separatamente). Due supporti sostengono un ripiano, tre supporti sostengono due ripiani
- Struttura in filo metallico verniciata grigia
- Può essere utilizzato anche capovolto come vassoio poco profondo
- Il ripiano può essere posizionato nella parte superiore del binario, lasciando spazio per altri ganci nella parte sottostante
- Più ripiani possono essere utilizzati per creare una superficie continua
- Capacità di carico fino a 22,5 kg



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82613-1	57 × 26 × 3	0,79	15,00	10,50

NUOVO

GANCIO PER SCALE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Sostiene la maggior parte delle scale, sia orizzontalmente che verticalmente.
- La particolare forma del gancio consente di mettere in sicurezza la scala con una corda elastica
- Capacità di carico fino a 22,4 kg



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82614-1	10 × 24 × 33	0,86	12,90	9,00

NUOVO

GANCIO ORIZZONTALE PER BICICLETTE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Consente di appendere la bicicletta al muro, massimizzando la disponibilità di spazio a pavimento
- Sono necessari due ganci per appendere la maggior parte delle biciclette
- Facile posizionamento della bicicletta da parte di una sola persona
- Il gancio singolo è adatto a sostenere tubo e funi
- Capacità di carico fino a 11 kg



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82615-1	9 × 40,5 × 10	0,48	12,00	8,40

NUOVO

GANCIO VERTICALE PER BICICLETTE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- In acciaio uso intenso. Si aggancia al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili
- Gancio con sistema di bloccaggio brevettato che impedisce cadute accidentali, rivestito in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione.
- Consente di appendere la bicicletta al muro, massimizzando la disponibilità di spazio a pavimento
- Sostiene la bicicletta in posizione verticale, evita il contatto delle ruote contro il muro
- Facile posizionamento della bicicletta da parte di una sola persona
- Capacità di carico fino a 16 kg



Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82616-1	12 × 14 × 22,5	0,37	8,50	5,95

NUOVO

KIT 8 GANCI PICCOLI IN ACCIAIO TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



NUOVO



- Si agganciano al binario Track Wall STANLEY® senza l'uso di utensili, si inseriscono direttamente nel binario
- Per appendere utensili a mano e oggetti leggeri
- Capacità di carico del singolo gancio: 1 - 2,5 kg

Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82617-1	9 x 4,5 x 22,5	0,27	14,90	10,40

KIT 20 PEZZI TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



NUOVO



- Un kit completo per iniziare l'organizzazione di uno spazio ristretto
- Composto da: 2 Binari da 120 cm cad, 2 ganci a "S", 2 ganci corti, 1 gancio per utensili da giardino, 1 gancio lungo, 1 conf.8 ganci piccoli, 1 conf.4 tappi di chiusura

Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST22000-1	124,5 x 24,5 x 15	90,00	63,00



SISTEMA R.T.A. (READY TO ASSEMBLE)

Un soluzione completa per allestire spazi di lavoro (es. laboratori o garages) in modo funzionale. Tutti i componenti sono semplici da montare e posizionare (accessori inclusi), e compatibili con il Sistema Track Wall STANLEY®.

I vari componenti vengono forniti pre-assemblati all'interno dell'imballo: grazie al sistema brevettato, sono sufficienti poche mosse per completare il montaggio.

ARMADIO ALTO A 2 ANTE

STANLEY



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- 3 ripiani regolabili - ciascun ripiano ha carico massimo di 68 kg. La base ha carico massimo 90 kg
- Carico massimo dell'intero armadio: 295 kg
- Con serratura
- Tutti e 4 i piedini sono regolabili, per adattarsi a qualsiasi tipo di pavimentazione

NUOVO

Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST97957-1	93 × 183 × 46	46	549,00	384,30

ARMADIO BASSO A 2 ANTE CON PIEDINI

STANLEY



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- Piano d'appoggio rivestito in legno (Hevea Brasiliensis) - spessore 20 mm - carico massimo 114 kg
- Un ripiano - carico massimo 68 kg.
- Carico massimo dell'intero armadio: 250 kg
- I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura.
- È possibile montare l'armadio su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

NUOVO

Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST97595-1	77,5 × 87 × 46	24,5	279,00	195,00

PENSILE A 2 ANTE

STANLEY



NUOVO

- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- Un ripiano - carico massimo 22,5 kg.
- Carico massimo dell'intero armadio: 45 kg
- I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura.
- È possibile montare il pensile su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST97598-1	76,5 × 78,7 × 30	17	235,00	164,00

PENSILE AD ANTA UNICA

STANLEY



NUOVO

- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- Con serratura.
- Carico massimo dell'intero pensile: 22 kg
- I pistoncini a gas mantengono l'anta aperta
- È possibile montare il pensile su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

Codice	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST97599-1	77,5 × 50 × 30,5	12	219,00	153,00

CASSETTA CON IMPUGNATURA LUNGA TSTAK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con organizer a 7 scomparti e base schiumata personalizzabile. Volume 14 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
- Grande impugnatura frontale e laterale.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-71967	44x33x18,4 cm.	56,00	39,00

CASSETTIERA 1 CASSETTO ALTO TSTAK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con organizer a 7 vaschette coperte asportabili. Volume 9,5 litri.
- Guide di scorrimento in acciaio.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-71968	44x32,1x17,2 cm.	55,00	38,50

CASSETTIERA A 2 CASSETTI TSTAK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con separatori modulari. Volume 8 litri.
- Guide di scorrimento in acciaio.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-71969	44x32,1x17,2 cm.	67,00	46,90

ORGANIZER A 7 SCOMPARTI TSTAK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Vaschette asportabili: 2 grandi e 5 piccole. Coperchio in polycarbonato trasparente antiurto. Volume 6,3 litri.
- Impugnatura e cerniere per uso intenso.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-71970	44x33,1x14,5 cm.	45,00	31,50

CASSETTA GRAN VOLUME CON MANIGLIONE TSTAK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
- Impugnatura lunga in metallo
- Cerniere di chiusura in metallo antiruggine
- Targhetta porta nome
- Organizer inserito nel coperchio
- Gran volume di carico. Capacità di carico massimo kg. 30

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-75796	44x33,2x30 cm.	54,00	37,80

CASSETTA GRAN VOLUME TSTAK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Vaschetta estraibile, agganci laterali per trasportare e sovrapporre gli elementi con facilità. Volume 23 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-71971	44x33,2x30 cm.	40,00	28,00

KIT CASSETTA PORTAUTENSILI ELETTR. + CASSETTIERA 2 CASSETTI TSTAK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Volume 21,5 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-71981	44x33,4x33 cm.	107,00	74,90

VASCA CON RUOTE TSTAK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare a cui è possibile sovrapporre elementi.
- Capacità massima della maniglia telescopica: 50 kg.
- Maniglione telescopico in metallo e plastica, con impugnatura e bottone di apertura/chiusura. Il maniglione è reclinabile per consentire il massimo agio nel trasporto e apertura cassetta.
- Targhetta porta nome.
- Cerniere di chiusura in metallo anti-ruggine.
- Massimo volume di contenimento. Il maniglione flette consentendo l'apertura del coperchio.
- Capacità massima dell'elemento base: 30 kg.
- Robuste ruote da 7".

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-75753	41,2x43,5x43,5 cm	106,00	74,20

CESTELLO TSTAK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Impugnatura pieghevole.
- Cerniere di aggancio.
- Grande capacità di carico anche per utensili voluminosi.
- Targhetta porta nome.
- Capacità di carico massimo Kg 10.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-75794	44x27,3x32 cm	35,00	24,50

TSTAK FATMAX® TOWER - CARRELLO 3 ELEMENTI

STANLEY
FATMAX



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.

Composto da:

- Elemento base con ruote cod. FMST1-75753
- Organizer a 7 scomparti cod. FMST1-71970
- Cassetta con impugnatura lunga cod. FMST1-71967 senza base schiumata

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-80103	51,2x63,0x70,0 cm.	160,00	112,00

FATMAX® MOBILE WORK STATION

STANLEY
FATMAX



- In polietilene ad alta densità con rinforzi in fibra di vetro.
- Maniglione telescopico in metallo e ruote ad uso intenso.
- Due maniglie laterali per il sollevamento.
- Leva di apertura/chiusura frontale che blocca il carrello quando è chiuso.
- Coperchio con scanalatura a "V"

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
1-94-210	54,9x73,3x41,3 cm.	145,00	94,00

CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY

STANLEY



- In metallo e polipropilene
- Composto da cassetta 20" con cerniere in metallo, 1 cassetto, vano base extra large.
- Maniglione in alluminio telescopico.
- Cassetto con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
1-95-621	56,8x73x38,9 cm.	153,00	107,00

CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In metallo e polipropilene
- Composto da cassetta, due cassette ed ampia base.
- Cassetta superiore con coperchio scanalato e vaschetta estraibile.
- Cassetti con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico.
- La cassetta è separabile con la semplice pressione di un bottone.
- Maniglione telescopico.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
1-95-622	56,8x89,3x38,9 cm.	184,00	128,80

CASSETTA "METAL-PLASTIC" FATMAX® CON VASCHETTA

STANLEY
FATMAX



- Corpo in metallo molto spazioso. Vaschetta.
- Coperchio con scanalatura a "V" per il taglio di assi.
- Innovativo sistema di alloggiamenti verticali porta-utensili.
- Grandi cerniere anti ruggine con asola porta lucchetto. Impugnatura ergonomica bi-material.

Codice	Misura (poll)	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-95-615	20	49,7 × 29,3 × 29,5	47,00	32,90
1-95-616	23	58,4 × 29,3 × 29,5	51,00	35,70
1-95-617	26	66,2 × 29,3 × 29,5	54,00	37,80

CASSETTA FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In polietilene ad alta densità. Vaschetta. Cerniere in metallo.
- Guarnizione anti infiltrazione d'acqua.
- L'unica cassetta completamente impermeabile. Impugnatura rivestita in gomma.
- Asole porta lucchetto. Coperchio scanalato per il taglio di tubi.
- Prese laterali per un pratico sollevamento della cassetta.

Codice	Misura (poll)	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-94-749	23	58,4 × 30,5 × 26,7	42,00	29,40
1-93-935	28	71 × 30,8 × 28,5	59,00	41,30

CASSETTA PORTA UTENSILI 28" CON RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO

STANLEY
FATMAX



- In polipropilene, con vaschetta estraibile. Completamente impermeabile (IP54)
- Scanalatura a V nel coperchio per il taglio di assi
- Speciali incavi laterali per il sollevamento
- Maniglia telescopica, impugnatura
- Cerniere di chiusura in metallo
- Capacità di carico 35 kg

Codice	Misura (poll)	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
FMST1-75761	28	71,0 × 30,5 × 32,0	58,00	40,60

CASSETTA CANTILEVER

STANLEY



- In metallo.
- 5 scomparti, impugnatura a due manici che consente l'accesso totale negli scomparti
- Capacità di carico: fino a 25 kg

Codice	Misura (poll)	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-94-738	18	46 × 20,8 × 20,8	46,00	32,20

CASSETTA PRO FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Design unico, con vaschette removibili di diverse dimensioni per la piccola minuteria.
- Vassoio scorrevole, crea una postazione di lavoro su due livelli.
- Maniglione lungo in alluminio, comodo e facile da alzare o trasportare.
- Finestrelle trasparenti nel coperchio per una completa visibilità del contenuto.
- Cerniere in metallo uso intenso, antiruggine.
- Asole per chiusura a lucchetto.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)

Codice	Misura (poll)	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
FMST1-75792	20	51,5 x 30 x 27,5	41,50	29,00
FMST1-75791	26	66 x 30 x 27,5	46,60	32,60

CASSETTA PORTA UTENSILI "ESSENTIAL" - CERNIERE IN METALLO

STANLEY



- In polipropilene.
- Due organizer portaminuteria nel coperchio.
- Cerniere in metallo, con apertura e chiusura morbida.

Codice	Misura (poll)	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST1-75515	12,5	32x18,8x13,2	7,60	5,30
STST1-75518	16	40,6x20,5x19,5	10,10	7,10
STST1-75521	19	48,2x25,4x25	16,40	11,50

VASCA CON RUOTE ESSENTIAL

STANLEY



- Capacità: 50 litri. Capacità di carico: 40 kg.
- Ruote Ø 7" rivestite in gomma.
- Organizer nel coperchio, cerniere di chiusura in acciaio.
- Asola per chiusura a lucchetto.
- Maniglione in metallo, vaschetta asportabile.

Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST1-80150	66,5 x 40,5 x 34,5	52,00	36,40

ORGANIZER CASSETTIERA PORTATILE CON VASCHETTE BASCULANTI

STANLEY
FATMAX



- Combina i vantaggi della cassetta e dell'organizer in un solo prodotto.
- Completa accessibilità e visibilità del contenuto, grazie alla posizione verticale.
- 12 vaschette removibili con meccanismo di bloccaggio posto in prossimità dell'impugnatura.
- Coperchio in policarbonato trasparente e resistente agli urti.
- Cerniere aggiuntive per aggancio di due organizer schiena contro schiena.
- Cerniere laterali, compatibile con la gamma di organizer schiena FATMAX Pro.
- Capacità di carico max 7 kg.

Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
FMST81077-1	45 x 35,6 x 10,8	47,00	32,90

ORGANIZER PRO FATMAX®**STANLEY**
FATMAX®

- Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in plastica. Cerniere posteriori in metallo. Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.

Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-97-519	44,6 × 7,4 × 35,7	23,90	16,70

ORGANIZER PRO FATMAX® (VERSIONE ALTA)**STANLEY**
FATMAX®

- Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in plastica. Cerniere posteriori in metallo. Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.

Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-97-521	44,6 × 11,6 × 35,7	27,80	19,50

ORGANIZER SORT MASTER**STANLEY**

- Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun rischio di mischiare il contenuto. Possibilità unica di ottenere spazi a 90°.
- Divisori removibili, per la massima personalizzazione degli spazi interni.
- È possibile sovrapporre ed agganciare fino a 2 unità

Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-94-745	43 × 9 × 33	15,30	10,70

ORGANIZER SORT MASTER JUNIOR**STANLEY**

- Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun rischio di mischiare il contenuto. Possibilità unica di ottenere spazi a 90°.
- Divisori removibili, per la massima personalizzazione degli spazi interni.
- Può essere utilizzato come unità singola oppure è possibile sovrapporre e agganciare fino a 3 unità
- Fino a 512 configurazioni possibili.

Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-97-483	37,5 × 6,7 × 29,2	9,20	6,40

CASSETTIERA A 9 CASSETTI GRANDI

STANLEY

- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- Dimensioni cassetti: 11x13,5x5,5 cm



Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-93-978	36,5x15,3x21	17,10	11,10

CASSETTIERA A 30 CASSETTI PICCOLI

STANLEY

- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- Dimensioni cassetti: 36,5x15,3x3,5 cm



Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-93-980	36,5x15,3x22	17,10	11,10

ORGANIZER BASIC

STANLEY

- In polipropilene. Coperchio trasparente in policarbonato a chiusura ermetica - nessun rischio di mischiare il contenuto
- Separatori removibili che consentono grande personalizzazione dello spazio interno



Codice	Numero compartimenti	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST81679-1	10	21 x 11,5 x 3,5	2,70	1,90
STST81680-1	17	27,2 x 18,9 x 4,6	4,95	3,45
STST81681-1	22	35,7 x 22,9 x 4,8	7,50	5,25

NUOVO

VASCHEE MODULARI

STANLEY

- Struttura in polipropilene, design moderno, colore blu
- Perfette da appoggiare a scaffale, da appendere al muro o in officina
- Ampia apertura frontale per rapido accesso al contenuto
- Le vaschette possono essere sovrapposte, mantenendo un accesso ottimale al contenuto



Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST82737-1	16,42 x 11,89 x 7,45	1,20	0,84
STST82740-1	23,81 x 17,53 x 12,60	2,60	1,82
STST82743-1	32,83 x 22,93 x 15,50	5,20	3,65
STST82746-1	45 x 30,60 x 17,90	9,90	6,90

NUOVO

BORSA LUNGA CON RUOTE E MANIGLIA TELESCOPICA FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ampia capacità di contenimento per utensili elettrici, a mano ed accessori. In tessuto, con divisorio interno
- Grande apertura per accesso facilitato al contenuto
- Impugnatura ergonomica e tracolla per il massimo comfort nel trasporto di utensili pesanti
- Maniglia telescopica per uso intenso
- 2 binari in plastica sul fondo della borsa a protezione di polvere ed umidità
- 2 ruote resistenti per il trasporto



Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST82706-1	31 x 31 x 67	90,00	63,00

BORSA FATMAX® MULTI-ACCESS

STANLEY
FATMAX



- In poliestere 600x600 den, base rigida ed impermeabile.
- Due grandi scomparti separati, tasche multiple esterne ed interne.
- Tracolla con imbottitura.

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-73607	41x29x29 cm	67,50	43,90

ZAINO QUICK ACCESS FATMAX®

STANLEY
FATMAX




- A 4 scomparti, in Nylon 600 Den
- Ampio scomparto per accesso facilitato, specifico per utensili lunghi, organizer, utensili elettrici, ecc.
- Tasche multiple ed accessori per una grande varietà di utensili
- Scomparto imbottito porta PC
- Scomparto per oggetti di uso personale
- Imbottitura posteriore e spallacci imbottiti
- Base rigida in plastica, anti umidità

Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
FMST1-80144	35,5x23,0x47,0 cm	94,00	65,80

ZAINO PORTA UTENSILI JUNIOR

STANLEY



- Pratico e comodo da trasportare, rappresenta la soluzione perfetta per trasportare utensili in luoghi o ad altezze difficilmente accessibili.
- Divisorio interno asportabile con tasche per l'alloggiamento degli utensili.
- Scomparto separato per il lap top.
- In nylon 600x600 Den.
- Imbottitura posteriore e spallacci imbottiti.
- Tasca frontale per oggetti personali.
- Capacità di carico: 15 kg.



Codice	Dimensioni	LISTINO €	PROMO €
STST1-72335	35 x 16 x 44	48,50	33,90

BORSA PORTA ATTREZZI 12,5"

STANLEY

- In nylon 600x600 Den. 1 tasca a rete con chiusura a cerniera.
- 1 tasca con chiusura a bottone.



Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-93-330	30 x 25 x 30	15,00	10,50

BORSA PORTA ATTREZZI 16"

STANLEY

- Base rigida. Tasche interne ed esterne. Tracolla regolabile.
- Tasca frontale con chiusura in velcro.



Codice	Misura (poll)	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-96-183	16	44,7 x 27,5 x 23,5	22,00	15,40

DOPPIO FODERO PORTAUTENSILI IN CUIO

STANLEY

- Cuoio scamosciato di qualità professionale, flessibile e durevole.
- Tasche multiple con accesso facilitato
- Doppie cuciture con rivetti di rinforzo
- Completo di cintura cm.140



Codice	Dimensioni (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST1-80113	60 x 26 x 9	49,00	34,30

MATITE

STANLEY



Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
STHT1-72997	Matita rossa - mina tenera 300 mm	1,30	0,85
STHT1-72998	Matita verde - mina dura 300 mm	1,30	0,85

COLTELLO IN METALLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA

STANLEY
FATMAX

- Rientro della lama completamente automatico - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore.
- Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Impugnatura bi-material, per maggior controllo e anti scivolamento
- Struttura in metallo per la massima resistenza e durata anche in condizioni di uso intenso
- Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



NUOVO

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10370-0	19,50	12,70

COLTELLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA

STANLEY
FATMAX

- Rientro della lama completamente automatico - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore.
- Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Impugnatura bi-material, per maggior controllo e anti scivolamento
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



NUOVO

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10369-0	11,00	7,15

COLTELLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA CON GUIDA LAMA A SINISTRA

STANLEY
FATMAX

- Leva per il rientro automatico della lama - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore. La lama rientra automaticamente appena la leva viene rilasciata.
- Lama con taglia-nastro e guida per il taglio di scatole di cartone
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Regolazione della profondità della lama - 3 regolazioni per diversi materiali/applicazioni e blocco di sicurezza
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento
 - Serbatoio incorporato - il prodotto è fornito di 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
 - Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
 - Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10362-0	12,00	7,80

NUOVO

COLTELLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA CON GUIDA LAMA A DESTRA

STANLEY
FATMAX

- Leva per il rientro automatico della lama - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore. La lama rientra automaticamente appena la leva viene rilasciata.
- Lama con taglia-nastro e guida per il taglio di scatole di cartone
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Regolazione della profondità della lama - 3 regolazioni per diversi materiali/applicazioni e blocco di sicurezza
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento
 - Serbatoio incorporato - il prodotto è fornito di 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
 - Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
 - Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10363-0	12,00	7,80

NUOVO

COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI

STANLEY
FATMAX

- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Corsore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
- Rientro della lama completamente automatico
 - Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
 - Impugnatura bi-material zigrinata, per comfort e controllo
 - Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10365-0	12,00	7,80

NUOVO

COLTELLO DI SICUREZZA IN METALLO FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI

STANLEY
FATMAX



NUOVO

- Struttura in metallo di grande resistenza e durata, anche per uso intenso
- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Corsore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
- Rientro della lama completamente automatico.



- Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
- Impugnatura bi-material zigrinata, per comfort e controllo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Codice		LISTINO €	PROMO €
FMHT10367-0		18,00	11,70

COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® BI-MATERIAL CON TESTINA SOSTITUIBILE

STANLEY
FATMAX



NUOVO

- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato a onda singola o doppia
- Testina sostituibile per maggior durata del prodotto e maggior economicità
- Bottone per il rilascio della testina
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti scivolamento



- Estremità posteriore in metallo per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Codice		LISTINO €	PROMO €
FMHT10358-0		7,80	5,10

COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® BI-MATERIAL TESTINA SOSTITUIBILE - DOPPIO TAGLIO

STANLEY
FATMAX



NUOVO

- Tagliante doppio rivestito - per proteggere l'utilizzatore e per maggior durata del prodotto
- Struttura frontale ad U, che permette di agganciare e tagliare cartone corrugato ad onda singola o doppia
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Testina sostituibile - per maggior durata ed economicità
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento



- Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMHT10361-0	Coltello di sicurezza doppio taglio	7,80	5,10
FMHT10376-1	Conf. 20 testine di ricambio con lama	33,00	21,40

COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® BI-MATERIAL - TAGLIO SINGOLO

STANLEY
FATMAX



- Lama standard sostituibile - utilizza lame a trapezio standard per maggior durata ed economicità del prodotto
- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata, permette di incidere e tagliare cartone corrugato ad onda singola o doppia
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti antiscivolamento
- Estremità posteriore in metallo per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

NUOVO

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10373-0	8,30	5,40

COLTELLO DI SICUREZZA MONOUSO - CONF.10 PEZZI

STANLEY



- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato a onda singola o doppia
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura zigrinata per comfort e controllo
- Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



NUOVO

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT10355-1	21,00	13,60

COLTELLO DI SICUREZZA MONOUSO BI-MATERIAL

STANLEY



- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato a onda singola o doppia
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti scivolamento
- Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



NUOVO

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT10356-0	3,90	2,55

COLTELLO DI SICUREZZA MONOUSO BI-MATERIAL - PUNTA TONDA

STANLEY



NUOVO

- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata e arrotondata, ideale per il taglio di termoformati, pellicole, regge
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti antiscivolamento
- Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
STHT10357-0	Coltello di sicurezza bi-material testa tonda	3,90	2,55
STHT10357-1	Conf. 10 coltelli di sicurezza bi-material testa tonda	33,00	21,50

COLTELLO DI SICUREZZA BI-MATERIAL MONOUSO - DOPPIO TAGLIO

STANLEY



NUOVO

- Tagliante doppio rivestito - per proteggere l'utilizzatore e per maggior durata del prodotto
- Struttura frontale ad U, che permette di agganciare e tagliare cartone corrugato ad onda singola o doppia
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento
- Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT10360-0	3,90	2,55

COLTELLO DI SICUREZZA CON CURSORE A TRE LATI

STANLEY



NUOVO

- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Corsore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
- Autoretrattile - la lama rientra automaticamente quando il pulsante viene rilasciato
 - Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
 - Impugnatura zigrinata, per comfort e controllo
 - Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT10364-0	9,00	5,85

COLTELLO CON LEVA DI SICUREZZA

STANLEY



- Leva per il rientro automatico della lama - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore. La lama rientra automaticamente appena la leva viene rilasciata.
- Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Impugnatura zigrinata, per comfort e controllo
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT10368-0	8,50	5,50

NUOVO

CUTTER FATMAX® 25 MM CON ROTELLA

STANLEY
FATMAX



- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10330-0	13,25	8,60

CUTTER FATMAX® 25 MM CON CURSORE

STANLEY
FATMAX



- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Corsore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10339-0	12,75	8,30

CUTTER CON LAMA 25 MM

STANLEY

- Corpo in mat.sintetico, telaio in acciaio antiruggine. Rotella bloccalama.
- Lama da 25 mm con 7 elementi a spezzare.



Codice	LISTINO €	PROMO €
10-425	11,40	6,60

CUTTER FATMAX® 18 MM CON ROTELLA

STANLEY
FATMAX

- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10329-0	11,00	7,15

CUTTER FATMAX® 18 MM CON CURSORE

STANLEY
FATMAX

- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Corsore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.



Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10338-0	10,50	6,85

CUTTER AUTOBLOCCANTE 18 MM.

STANLEY

- Corpo in mat. sintetico rigido e gomma morbida.
- Meccanismo autobloccante della lama.
- Fornito con 1 lama a spezzare da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio.
- Barra portalama in acciaio.
- Corsore di scorrimento morbido con "click" sonoro.



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT10266	6,80	3,95

CUTTER IN METALLO

STANLEY



- Corpo in metallo, per la massima robustezza e durata. Il corpo è composto da due elementi, per un rapido cambio della lama.
- Bloccalama a dentatura obliqua ridisegnata per un miglior controllo e precisione nello scorrimento della lama.
- Punta sottile per tagli di precisione o in spazi ristretti
- Corsore multi posizione
- Elemento spezzalama all'estremità

Codice	Lama	LISTINO €	PROMO €
STHT10341-0	18 mm	5,90	3,85
STHT10340-0	9 mm	2,90	1,90

CUTTER FATMAX® 9 MM CON ROTELLA

STANLEY
FATMAX



- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10328-0	6,80	4,45

CUTTER FATMAX® 9 MM CON CURSORE

STANLEY
FATMAX



- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Corsore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.

Codice	LISTINO €	PROMO €
FMHT10337-0	6,50	4,25

CUTTER INTERLOCK 9

STANLEY



- Corpo in metallo, lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.
- Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.

Codice	LISTINO €	PROMO €
0-10-095	8,90	5,80

CUTTER AUTOBLOCCANTE 9 MM

STANLEY



- Corpo in T.P.R. rigido e gomma morbida.
- Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza.
- Barra portalama in acciaio.
- Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.
- Sagomatura anteriore per lavori di precisione.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT0-10264	4,10	2,65

COLTELLO FATMAX® A LAMA RETRATTILE

STANLEY
FATMAX



- Corpo in metallo, impugnatura in mat.sintetico bi-material. Sistema Interlock di incastro dei semigusci.
- Cambio lama facile e veloce. Elemento pulisci lama in punta.
- Pulsante di accesso al serbatoio - può contenere fino a 5 lame.

Codice	LISTINO €	PROMO €
0-10-778	15,30	9,20

COLTELLO A CAMBIO RAPIDO

STANLEY



- Sostituzione lama a pulsante. Corpo in metallo con fasce laterali in gomma morbida.
- Serbatoio a scomparsa con lame di ricambio e tagliaspago.
- Fornito con 3 lame in omaggio.

Codice	LISTINO €	PROMO €
0-10-788	17,25	11,20

SET CHIAVI COMBinate

STANLEY
FATMAX



- Bocca poligonale piegata di 15°, bocca a forchetta inclinata di 15°. Finitura cromata e satinata.
- Conformi alle norme ISO 3318 e DIN 3113.
- Profilo Maxi Drive: massima trasmissione della coppia - lavora sui lati dell'esagono non sugli spigoli.

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
1-95-775	Set 12 pz. (8-22 mm.)	68,30	40,90
1-95-776	Set 17 pz. (6-22 mm.)	101,00	60,60
1-95-979	Set 26 pz. (6-32 mm.)	221,00	132,60

SET 97 PZ. CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/2" + 1/4"

STANLEY

- Contenuto
- Quadro 1/2": 1 cricchetto con impugnatura bi-material, 16 chiavi a bussola esagonali: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm. 1 snodo universale. 4 bussole esagonali lunghe: 14-15-17-19 mm. 2 bussole per candele 16 e 21 mm. 1 prolunga 250 mm+1 quadro scorrevole. 1 prolunga 125 mm. 1 porta inserti 1/2" F.
- Quadro 1/4": 1 cricchetto con impugnatura bi-material. 14 chiavi a bussola esagonali: 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 8 chiavi a bussola esagonali lunghe: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm. 1 prolunga 100 mm. 1 snodo cardanico. 1 quadro scorrevole 100 mm. 1 portainseriti 1/4" F. 1 quadro maschio con impugnatura.
- Quadro 1/4": 26 inserti 25 mm: esagonale 3-4-5-6 mm, standard 4-4,5-5-5,5-6-6,5-8 mm. Phillips 1-2. Pozidriv 1-2. Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40. Torx Tamper T10T15-T20-T25-T30. Quadro 5/16": 15 inserti 25 mm: esagonale 8-10-12-14 mm, standard 8-10-12 mm. Ph. 3-4. Pozidriv 3-4. Torx T45-T50-T55-T60.



Codice	LISTINO €	PROMO €
1-94-668	136,00	81,60

SET 6 PZ. CHIAVI A FORCHETTA

STANLEY

- Forchette inclinata di 15° / Angolo di ripresa 30°
- Conforme alle norme Iso 10102 e Din 3110
- Finitura cromata e satinata.



Codice	Contenuto	LISTINO €	PROMO €
1-95-767	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm	22,40	13,40

SET 8 PZ. CHIAVI A FORCHETTA

STANLEY
FATMAX



- Forchette inclinata di 15° / Angolo di ripresa 30°
- Conforme alle norme Iso 10102 e Din 3110
- Finitura cromata e satinata.

Codice	Contenuto	LISTINO €	PROMO €
1-95-768	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	35,70	21,40

CHIAVE AUTOSERRANTE PER FILTRO OLIO

STANLEY



- 3 ganasce anti scivolamento
- Maggiore presa sul filtro, maggiore potenza
- Attacco 3/8" - si utilizza con filtri di Ø 65-120 mm
- Molto compatta, è perfetta per spazi ristretti
- Compatibile con utensile multiuso per auto "3 in 1".

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT80880-0	14,90	9,70

CHIAVE PER TAPPI OLIO

STANLEY



- Attacchi da 8 e 10 mm.
- Disegnata per uso su Peugeot, Citroen e Renault.
- Impugnatura anti-scivolo.
- Impedisce lo scivolamento nel caso l'olio finisse sulla mano.



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT80879-0	11,90	7,15

CHIAVE PER ARRETRAMENTO PISTONCINI FRENI

STANLEY



- Si utilizza per l'arretramento dei pistoncini dei freni per la sostituzione della pastiglia.
- Attacco quadro 3/8".
- Utilizzabile su cinque diverse cavità di pistoni, si adatta a diverse marche di auto.
- Compatibile con utensile multiuso per auto "3 in 1".



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT80883-0	9,90	6,40

UTENSILE MULTIUSO PER AUTO "3 IN 1"

STANLEY

- Un utensile Smart, versatile, per i principali interventi sul veicolo.
- Attacco quadro 3/8" per filtro olio, candele, freni.
- Attacco quadro 1/4" per drenaggio olio.
- Può essere utilizzato come utensile generico per la riparazione.
- Traversino scorrevole che consente facile accesso in fase di drenaggio olio e garantisce robustezza nelle operazioni con i freni.



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT80872-0	15,90	10,35

CHIAVE TELESCOPICA PER RUOTE

STANLEY

- Maniglia telescopica per svitare i bulloni delle ruote - consente una maggiore torsione.
- Due misure: 17/19 mm, 21/23 mm - utilizzabile sui bulloni delle ruote di tutte le auto.
- Impugnatura in gomma morbida.



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT80890-0	19,90	12,90

MANOMETRO DIGITALE PER PRESSIONE PNEUMATICI

STANLEY



- Display digitale di facile lettura.
- Impugnatura comfort, materiale resistente alle sostanze chimiche.
- Led integrato per utilizzo di notte o con scarsa illuminazione.
- Precisione 0,01.
- Pressione rilevata in PSI, BAR, kg/cm², KPA.
- Batterie incluse.



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT80874-0	14,90	9,70

KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI

STANLEY



- Consente di riparare uno pneumatico forato senza smontare la ruota o sostituirlo.
- Impugnatura robusta.
- Comprende 5 stringhe di riparazione ed 1 mastice.



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT80891-0	9,90	6,45

POMPA A PEDALE

STANLEY



- Cilindrica, ad alta pressione.
- Può essere utilizzata per auto, biciclette, palloni (adattatore incluso).
- Compatta, occupa poco spazio all'interno dell'auto.
- Leggera, pesa circa 1 kg.
- Lettura diretta - valori PSI e Bar.
- Pedale in gomma.

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT80894-1	24,90	16,20

SOLLEVATORE 2T

STANLEY



- Polivalente, compatto, per utilizzo in spazi ristretti.
- Alzata minima 85 mm - massima 381 mm.
- Leggero, per un posizionamento veloce e grande manovrabilità.
- Finitura resistente alla ruggine di lunga durata.
- Dotata di pratico piattello in gomma per non rovinare l'auto.
- Pratico alloggiamento per l'impugnatura.
- Si utilizza per sollevare l'auto, ma non per sostenerla durante il lavoro. In questo caso, occorre utilizzare le colonnette.
- Sostiene fino a 2 tonnellate.



Codice	LISTINO €	PROMO €
STMT81251-1	90,00	58,50

COPPIA DI COLONNETTE DA 2T

STANLEY



- Altezza minima 278 mm - massima 430 mm.
- Fermo di sicurezza, piedini larghi per maggiore stabilità.
- Regolazione a cremagliera di alta qualità per lavorare in condizioni di sicurezza.
 - Sostengono fino a 2 tonnellate.
 - Design robusto, per uso intenso.



Codice	LISTINO €	PROMO €
STMT81255-1	45,00	29,25

PINZE BECCHI PIATTI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaternal.
- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-84-495	150 mm.	16,90	10,95

TRONCHESI DIAGONALI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaternal.
- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-89-858	152 mm	20,40	13,20
0-89-859	190 mm	21,70	14,10

PINZE UNIVERSALI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaternal.
- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-89-866	160 mm	16,80	10,90
0-89-867	180 mm	17,65	11,50
0-89-868	200 mm	19,70	12,80

PINZE BECCHI TONDI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-84-496	160 mm.	16,90	11,00

PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-89-869	150 mm	17,50	11,40
0-89-870	200 mm	18,30	11,90

PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGI PIEGATI A 45° FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-89-871	160 mm	19,70	12,80
0-89-872	200 mm	20,90	13,60

TRONCHESI FRONTALI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-89-875	160 mm	23,10	15,00

PINZE SPELAFILI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaternal.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-89-873	150 mm	21,10	13,70

PINZE TAGLIACAVI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaternal.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-89-874	215 mm	22,70	14,75

PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Dotate di meccanismo automatico con regolazione della profondità di spellatura.
- Grande precisione nel taglio circolare dell'isolante. AXG: 10-22
- Soddisfa ed eccede la normativa ANSI

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-96230		27,40	17,80

PINZE REGOLABILI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Impugnatura bi-material.
- Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-84-647	203 mm	16,40	10,70
0-84-648	254 mm	20,20	13,10
0-84-649	304 mm	21,80	14,15

PINZE REGOLABILI A CERNIERA CHIUSA

STANLEY

- A 7 posizioni



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
2-84-017	240 mm.	26,20	17,00

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE DIRITTE

STANLEY
FATMAX

- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie al sistema di bloccaggio brevettato.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-75467	180	14,30	9,30
FMHT0-74884	250	18,00	11,70

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE CURVE

STANLEY
FATMAX

- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie al sistema di bloccaggio brevettato.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-75409	180	12,70	8,30
FMHT0-74886	250	17,00	11,00

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE LUNGHE

STANLEY
FATMAX

- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie al sistema di bloccaggio brevettato.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-75438	180	13,40	8,70
FMHT0-74888	220	15,90	10,30

PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE A "C"

STANLEY
FATMAX



- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggiore serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie al sistema di bloccaggio brevettato.

Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-75408	150 mm	17,00	11,00
FMHT0-74892	280 mm	24,50	15,90

SET 6 GIRAVITI FATMAX® ISOLATI

STANLEY
FATMAX



- Altamente professionali. Lama in acciaio al cromo vanadio di ottima qualità.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900

Codice	Contenuto	LISTINO €	PROMO €
0-65-441	str/elet.isolato 2,5x50 - str/elet.isolato 3,5x75 - str/elet.isolato 5,5x150 - Ph. 1,0x100 - Ph. 2,0x125 - tester	27,50	17,90

SET 6 GIRAVITI DI PRECISIONE

STANLEY



- Impugnatura in mat.sintetico morbido, alloggiamento punte all'interno dell'impugnatura.
- Norme NF-E 74352, Iso 2380-1, Din 5263, NF-E 74355, Iso 8764, Din 5260

Codice	Contenuto	LISTINO €	PROMO €
STHT0-62631	4 lame con intaglio mm 1-1,2-1,5-1,8 - 2 lame Ph. 000 - Ph. 00	26,50	15,90

SET 6 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.

Codice	Contenuto	LISTINO €	PROMO €
STHT0-60208	std 5,5x100 - std 6,5x150 - parall.3x75 - Ph. 0x50 Ph. 1x100 - Ph. 2x100	10,50	6,80

SET 8 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.

Codice	Contenuto	LISTINO €	PROMO €
STHT0-60210	std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8x175 - parall.3x75 parall. 5,5x100 - Ph. 0x50 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100	14,80	9,60

KIT SERRAGGIO 42 PEZZI

STANLEY



- In acciaio al cromo vanadio, impugnatura bi-material.
- Indicazione del tipo di punta sull'impugnatura.
- Contenuto: 5 giraviti standard (3,0x75 mm - 5,0x100 mm - 6,0x40 mm - 6,0x150 mm - 8,0x150 mm), 5 giraviti Phillips (0x75 mm - 1,0x75 mm - 2,0x40 mm - 2,0x100 mm - 3,0x150 mm), 2 giraviti Torx (T10x100 mm - T20x100 mm), 7 giraviti di precisione (std 2,5x50 mm - std 3,0x50 mm - std 3,5x50 mm - Ph. 00x50 mm - Ph. 0x50 mm - Torx T6x50 mm - Torx T8x50 mm), 1 giravite porta inserti multi bit, 20 inserti lungh.25 mm: std 3-5 (2 pz) - 6 - 8 - 10 mm - Ph. 1 - Ph.2 (2 pz.) - Ph. 3 - Torx T5 - T7 - T15 - T20 - T25 - quadra 0 - 1 - 2 (2 pz) - 3 mm, 1 magnetizzatore / smagnetizzatore, 1 borsa per il trasporto
- Conforme alle norme ANSI

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT0-62113	34,40	22,30

KIT SERRAGGIO 39 PEZZI

STANLEY



- In acciaio al cromo vanadio, impugnatura bi-material.
- Indicazione del tipo di punta sull'impugnatura.
- Contenuto: 5 giraviti standard (3,0x75 mm - 5,0x100 mm - 6,0x40 mm - 6,0x100 mm - 8,0x200 mm), 5 giraviti Phillips (0x75 mm - 1,0x100 mm - 2,0x40 mm - 2,0x100 mm - 3,0x150 mm), 6 giraviti di precisione (std 2,5x50 mm - std 3,0x50 mm - std 3,5x50 mm - Ph. 00x50 mm - Ph. 0x50 mm - Ph. 1x50 mm) 1 giravite porta inserti multi bit, 18 inserti lungh.25 mm: esag. 2-2,5-3-4-5-5,5 mm - Ph. 1 (2 pz.) - Ph.2 (2 pz.) - Ph. 3 (2 pz.) - Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - 1 pinza becchi lunghi mm.150 - 1 pinza universale 150 mm, 1 magnetizzatore/smagnetizzatore, 1 busta per il trasporto
- Conforme alle norme ANSI

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT0-62114	43,70	28,40

SET 69 PZ GIRAVITI

STANLEY



- In acciaio al cromo vanadio, impugnatura bi-material.
- Indicazione del tipo di punta sull'impugnatura.
- Contenuto: Giraviti: 8 pz lama standard: 5x38 mm, 3x75 mm, 5,5x75 mm, 5,5x150 mm, 6x100 mm, 6,5x150 mm, 8x150 mm, 8x250 mm; 7 pz lama Phillips: Ph.2x38 mm, Ph.0x75 mm, Ph.1x75 mm, Ph.1x150 mm, Ph.2x100 mm, Ph.2x150 mm, Ph.3x200 mm; 5 pz lama Torx: T10x75 mm, T15x100 mm, T20x100 mm, T25x100 mm, T30x100 mm; 1 pz 50 mm giravite portainseriti; Giraviti di precisione: std 2,5x50 mm, 3x50 mm, 3,5x50 mm, Ph.000x50 mm, Ph.00x50 mm, Ph.0x50 mm. T15x50 mm, T20x50 mm; 40 pz inserti lungh.25 mm: 8 pz punta Phillips: Ph.0, Ph.1, Ph.2x5, Ph.3; 9 pz punta esagonale: mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 9 pz punta Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40; 8 pz punta Pozzi: pz0, pz1, pz2x5, pz3; 6 pz punta standard: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm (2 pz), 7 mm

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT0-62139	51,90	33,70

SET 34 PZ GIRAVITI

STANLEY



- In acciaio al cromo vanadio, impugnatura bi-material.
- Indicazione del tipo di punta sull'impugnatura.
- Impugnatura con diametro maggiorato in materiale morbido
- Contenuto: 8 pz giraviti: std 3x75, std 5x75, std 6x100mm, Ph.0x75, Ph.1x75, Ph.2x100, T15x100, T20x100mm; 5 pz giraviti di precisione: std: 2,0x50, 2,5x50,3.0x50; Ph.00x50, Ph.0x50; 1 pz giravite portainseriti; 20 pz inserti (25mm); 4 pz punta standard: 3, 4, 5, 6 mm; 3 pz punta Phillips: Ph.1, Ph.2, Ph.3; 4 pz punta Pozi: Pz 0, Pz 1, Pz 2, Pz 3; 5 pz punta Torx: T10, T15, T20, T25, T30; 4 pz punta esagonale: 3, 4, 5, 6 mm

Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT0-62141	28,10	18,30

SET 39 PZ INSERTI 25 MM ATT.1/4" + 1 PORTAINSERITI MAGNETICO A SGANCIO VELOCE LIMITED EDITION 175° ANNIVERSARIO

STANLEY



- Edizione commemorativa dei nostri 175 anni di storia
- Contenuto: std 4-4,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, esag 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 7 chiavi a bussola att. 1/4": 6-7-8-10-11-12-13 mm; Portainseriti magnetico 60 mm. Cricchetto att. 1/4"; Adattatore att. 1/4"



Codice	LISTINO €	PROMO €
STHT82834-1	45,00	27,00

PORTAINSERITI MAGNETICO "NANO" A CRICCHETTO

STANLEY



- Impugnatura bi-material e punta magnetica. Estremità interna porta inserti. 6 inserti in dotazione: Ph. 1-2; Pozi. 1-2; Std 4-6 mm. Meccanismo del cricchetto a tre posizioni.

Codice	LISTINO €	PROMO €
0-66-358	7,90	5,15

PORTAINSERITI MAGNETICO A CRICCHETTO

STANLEY



- Nuovo design.
- Meccanismo di movimento del cricchetto in senso orario, anti-orario e posizione di bloccaggio.
- Impugnatura tri-lobare bi-componente per maggior comfort d'uso e controllo della presa.
- Sistema di alloggiamento degli inserti brevettato che contiene 6 punte.
- Ulteriore alloggiamento di altre 6 punte nell'impugnatura.
- Fornito con 10 punte (Ph. 1-2, Pozi 1-2, std 5-6,5, Torx T10-T15, quadra 1-2)

Codice	LISTINO €	PROMO €
0-68-010	14,70	9,55

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA PARALLELA

STANLEY



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

Codice	Lama (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60358	3x75	1,50	1,25
STHT1-60378	5x100	1,50	1,25

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA PHILLIPS

STANLEY



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

Codice	Lama (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60280	0x50	1,50	1,25
STHT1-60308	1 x100	1,50	1,25
STHT1-60335	2x100	2,00	1,25

GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA PHILLIPS

STANLEY



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

Codice	Lama (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60329	2 x 30	1,50	1,25

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA POZIDRIV

STANLEY



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

Codice	Lama (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60273	0x50	1,50	1,25
STHT1-60274	1 x100	1,50	1,25
STHT1-60276	2x100	2,00	1,25

GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA POZIDRIV

STANLEY



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

Codice	Lama (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60275	2x30	1,50	1,25

GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA STANDARD

STANLEY



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

Codice	Lama (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60389	5,5x100	2,00	1,25
STHT1-60413	6,5x150	2,00	1,25

GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA STANDARD

STANLEY



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

Codice	Lama (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60401	6,5x30	1,50	1,25

CESOIE FATMAX® A LEVA DEMOLTIPLICATA

STANLEY
FATMAX



- In lega d'acciaio al cromo molibdeno, manici bi-material.
- Capacità di taglio da 0,7 a 1,2 mm.
- Lunghezza 250 mm.
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali.

Codice	Taglio	LISTINO €	PROMO €
2-14-562	sinistro	23,75	14,90
2-14-563	diritto	23,75	14,90
2-14-564	destra	23,75	14,90

CESOIE FATMAX® BECCHI LUNGI

STANLEY
FATMAX



- In lega d'acciaio al cromo molibdeno, manici bi-material.
- Capacità di taglio da 0,53 a 0,94 mm.
- Lunghezza 300 mm.
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali

Codice		LISTINO €	PROMO €
2-14-566		26,40	16,70

CESOIE DA LATTONIERE ERGO FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Impugnature certificate da US ERGO - riducono l'affaticamento ed il rischio di infortuni, conferiscono maggior controllo e comfort. Finitura ossidata nera, testata a 50.000 cicli.
- Re-design delle punte per un taglio migliorato. Nuovo design del perno centrale, per maggiore durata. Le nuove punte a profilo sottile permettono l'accesso anche in spazi ristretti.
- Marcatura di precisione delle punte, per la misura dei tagli.
- Struttura sottile - facile posizionamento all'interno del foderò.
- Nuovo gancio per apertura/chiusura ad una mano.

Codice	Taglio	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
FMHT73755-0	sinistro	250	27,50	17,90
FMHT73756-0	diritto	250	27,50	17,90
FMHT73557-0	destra	250	27,50	17,90

MINISEGHETTO FATMAX® IN METALLO

STANLEY
FATMAX



- Struttura in metallo con impugnatura in materiale sintetico, morbido e di grande comfort.
- Lama bimetallica flessibile da 300 mm a 24 denti/poll.
- Profondità di taglio 37 mm - robusta intelaiatura in metallo.

Codice	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-15-211	280	10,80	7,00

SEGHETTO CON TELAIO METALLICO

STANLEY



- Impugnatura proteggimano in ABS
- Fornito con lama universale

Codice	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-15-218	254	10,70	6,95

ARCHETTO CON TELAIO IN ACCIAIO

STANLEY

- Impugnatura in materiale sintetico, con dispositivo tendilama.
- Lama orientabile.
- Fornito con lama al carbonio.
- Lunghezza mm.510, 24 denti/poll.



Codice		LISTINO €	PROMO €
1-15-123		12,30	8,00

MINI SEGHETTO JUNIOR

STANLEY

- Telaio in metallo robusto, impugnatura a pistola in materiale sintetico morbido.
- Rotella di regolazione della tensione della lama fino a 18 kg.
- Lunghezza della lama 150 mm.



Codice	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
1-15-317	250	10,80	7,00

SEGHETTO PER METALLO "TURBOCUT"

STANLEY

- Telaio ergonomico a struttura "bi-material" antiscivolo Dynagrip
- Anima in acciaio speciale con rivestimento in bi-componente
- Sistema brevettato di sostituzione e tensione della lama
- Apertura e chiusura semplice e rapida tramite vite autobloccante
- Tensione permanente fino ad 80 kg.
- Lama orientabile a 45° e 90°



Codice	Lunghezza (mm)	Denti/poll	LISTINO €	PROMO €
1-20-110	430	24	30,80	20,00

PINZA PUNZONATRICE

STANLEY

- Denti robusti, affilati e resistenti. Per cuoio, tessuto, gomma...
- 6 fori di dimensioni diverse: Ø 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0
- Perno centrale di lunga durata
- Leva di bloccaggio
- Finitura cromata, impugnatura ergonomica



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
STHT0-75044	220 mm	17,00	11,00

TAGLIABULLONI - MANICI TUBOLARI

STANLEY



- Morsa in acciaio forgiato al cromo molibdeno - capacità di taglio fino a 160 kg/mm²
- Durezza della testa 60-65 HRC, finitura fosfatata nera.
- Vite eccentrica di regolazione.
- Manici tubolari, impugnature rivestite in PVC.

Codice	Taglio	Lunghezza totale	LISTINO €	PROMO €
1-17-750	a filo	350 mm	23,40	15,20
1-17-751	assiale	450 mm	28,30	18,40
1-17-752	assiale	600 mm	32,90	21,35

MARTELLINO DIN IN FIBERGLASS

STANLEY



- Impugnatura in fiberglass - sezione maggiorata per maggior forza e durata.
- Impugnatura più lunga - per garantire maggiore energia nella battuta e migliore ergonomia.
- Forte connessione testa/manico. Testa fissata con colla epossidica per impedire ogni separazione se sottoposto ad utilizzo standard.

Codice	Peso	LISTINO €	PROMO €
STHT0-51906	200 gr	11,10	7,20
STHT0-51907	300 gr	12,40	8,05
STHT0-51908	500 gr	15,80	10,25
STHT0-51909	800 gr	19,80	12,90
STHT0-51910	1000 gr	22,00	14,30

MAZZETTA DYNAGRIP MANICO SINTETICO

STANLEY



- Manico con impugnatura in gomma zigrinata
- Materiale sintetico in grado di assorbire le vibrazioni
- Testa piatta temprata e levigata

Codice	Peso	LISTINO €	PROMO €
STHT0-54126	1000 gr	17,60	11,40
STHT0-54127	1250 gr	19,90	12,90
STHT0-54128	1500 gr	21,30	13,80

PINZA MULTIUSO - 12 FUNZIONI

STANLEY



- In acciaio, finitura pulita.
- Accessori: pinze, tagliafilo, giraviti, lima, coltelli, levacapsule, seghetto.
- Con fodero da cintura.

Codice	LISTINO €	PROMO €
0-84-519	18,60	12,00

SEGACCIO JET CUT "BI-MATERIAL"

STANLEY

- Dentatura speciale con taglio in andata e ritorno.
- Impugnatura ergonomica "bi-material" con inserti in gomma morbida.
- Manico saldato ad ultrasuoni.
- Affilatura Hard Point - 7 denti/poll.



Codice	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
2-15-281	380	26,00	16,90
2-15-283	450	27,10	17,60
2-15-288	500	28,20	18,30

SEGHETTO

STANLEY

- Lama con estremità a punta e dentatura disegnata per assicurare rapidità e precisione di taglio. Manico ergonomico in mat.sintetico.
- Per il taglio di lastre di gesso rivestito.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-15-556	350 mm - 6 denti/poll	8,70	5,65

SEGHETTO UNIVERSALE FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Dentatura che taglia il 50% più velocemente delle tradizionali.
- Punta affilata, lama indurita e temprata a spessore maggiorato.
- Manico bi-material.
- 5 forellini che permettono la rimozione delle scorie durante il taglio.



Codice	Lunghezza	LISTINO €	PROMO €
0-20-556	350 mm. - 7 denti/poll.	18,80	12,20

TAGLIACORNICI IN ABS CON SEGA

STANLEY

- Base a nido d'ape per inserire gli spinotti di bloccaggio del pezzo da lavorare.
- Angolazione di taglio 45° - 90° - 22,5°
- Base antiscivolo con fori per ancoraggio alla base di lavoro.
- Con sega a dorso mm. 350



Codice	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
1-20-600	300	33,55	21,80

SCALPELLI PER LEGNO FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Lama in acciaio, cromato di qualità (cuscinetti a sfere).
- Impugnatura morbida ergonomica il 50% più forte per sicurezza e durata.
- Estremità dell'impugnatura in acciaio, per lavorare con un martello ed aumentare la forza applicata. Proteggila.



Codice	Misura (mm)	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-16-251	6	125	21,00	13,65
0-16-252	8	125	21,00	13,65
0-16-253	10	125	21,40	13,65
0-16-254	12	125	21,40	13,90
0-16-255	14	125	21,40	13,90
0-16-256	15	130	21,40	13,90
0-16-257	16	130	21,40	13,90
0-16-258	18	135	22,20	14,40
0-16-259	20	135	22,20	14,40
0-16-260	22	135	22,20	14,40
0-16-261	25	155	26,40	17,10
0-16-262	30	155	28,50	18,53
0-16-263	32	155	32,30	21,00
0-16-264	35	155	33,60	21,80
0-16-265	38	165	33,60	21,80
0-16-266	40	165	37,40	24,30
0-16-267	50	165	42,30	27,50

PIALLETTO MULTIUSO A LAME INTERCAMBIABILI

STANLEY

- Doppia posizione di taglio: standard centrale e avanzata a smusso.
- Portalama posizionabile in funzione di pialla o sponderuola.
- Base 150 mm, ferro 50 mm



Codice	LISTINO €	PROMO €
0-12-105	24,80	16,10

PIALLA - LIMA COMBINATA SURFORM

STANLEY

- In metallo, manico regolabile che la trasforma in pialla o lima.
- Corpo in metallo.



Codice	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
5-21-122	310	27,20	17,60

PIALLETTO METALLICO SURFORM

STANLEY

- In metallo, per lavori in spazi ristretti.



Codice	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
5-21-399	155	17,40	11,30

PIALLETTO SURFORM

STANLEY

- In mat.sintetico, per lavori in spazi ristretti



Codice	Lunghezza (mm)	LISTINO €	PROMO €
5-21-104	155	12,00	7,80

TENAGLIE PER CARPENTIERE, CEMENTISTA

STANLEY

- Corpo verniciato e testa levigata. Norme Din 5242 - Iso 9242



Codice	Misura	LISTINO €	PROMO €
2-84-302	220 mm	12,30	8,00
2-84-181	250 mm	12,80	8,30

MORSETTO A BARRA FATMAX® S

STANLEY
FATMAX



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganasca reversibile - vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

Codice	Profondità (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83231	38	110	15	5,40	3,50

MORSETTO A BARRA FATMAX® M

STANLEY
FATMAX



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganasca reversibile - vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

Codice	Profondità (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83232	76	150	45	16,60	10,80
FMHT0-83233	76	300	45	18,30	11,90

MORSETTO A BARRA FATMAX® L

STANLEY
FATMAX



- Struttura in resina robusta, rivestimento delle ganasce in gomma morbida. Barra in acciaio laminato a freddo. Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti. Ganasca reversibile - pulsante di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili. Maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

Codice	Profondità (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83234	78	150	135	21,70	14,10
FMHT0-83235	78	300	135	24,60	16,00
FMHT0-83211	78	450	135	26,50	17,20
FMHT0-83236	78	600	135	28,10	18,25
FMHT0-83237	78	900	135	32,90	21,40

MORSETTO A MOLLA IN METALLO

STANLEY



- Struttura in acciaio stampato per uso intenso. Le estremità delle ganasce non danneggiano il pezzo da lavorare.
- Impugnatura a ganasce sagomate antiscivolo.
- Molla forgiata a freddo di lunga durata.

Codice	Apertura	LISTINO €	PROMO €
9-83-079	25 mm	2,55	1,65
9-83-080	50 mm	4,15	2,70

MORSA DA BANCO FATMAX® - USO LEGGERO

STANLEY
FATMAX



- Corpo in ghisa, cromato anticorrosione. Viti filettate molto morbide e di lunga durata. Base girevole, si aggancia direttamente al banco di lavoro per la massima stabilità.

Codice	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €	PROMO €
1-83-065	100	1000	42,80	27,80

GRAFFATRICE REVERSE SQUEEZE - PUNTO TIPO "G"

STANLEY
FATMAX



- Struttura in mat.sintetico per la massima resistenza e durata.
- Reverse Squeeze: applicando direttamente la pressione sopra il punto, tutto lo sforzo viene utilizzato nel posizionamento del punto stesso, senza dispersione.
- 25% di pressione richiesta in meno.
- Caricamento posteriore dei punti - facile inserimento di graffe e chiodini.
- Regolazione del punto in base al tipo di materiale.
- Indicatore del livello dei punti.
- Adatta per uso intenso.

Codice	Capacità punti (mm)	Capacità chiodini (mm)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-80551	6-8-10-12-14	12-15	35,70	23,20

GRAFFATRICE/CHIODATRICE ELETTRICA "5 IN 1" FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Versatile e multiuso.
- Caricamento posteriore dei punti, molto agevole anche in fase di sbloccaggio dei punti.
- Impugnatura rivestita in gomma.
- Finestrella per visibilità livello punti, regolazione alto/basso per uso su diversi materiali.
- Selettore dell'intensità del colpo

Codice	Capacità punti (mm)	Capacità chiodini (mm)	LISTINO €	PROMO €
FMHT6-75934	tipo G (6-14); tipo H (8-12); tipo "7" (10-14);	tipo J (12-15)	70,50	45,80

GRAFFATRICE FATMAX® "4 IN 1"

STANLEY
FATMAX



- Corpo in materiale composito di nylon, di grande leggerezza e durata
- Impugnatura rivestita in gomma morbida per maggior comfort anche durante l'uso prolungato
- Caricamento posteriore dei punti
- Indicatore del livello dei punti
- Pressione facilitata - meccanismo più alto che necessita del 25% di pressione in meno

Codice	Capacità punti (mm)	Capacità chiodini (mm)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-80550	6-14 (A), 6-14 (G), 10-14 (7)	15 (J)	43,80	28,50

NUOVO

TRONCATRICE A BATTERIA 18V



STANLEY
FATMAX



NUOVO

18V LITHIUM

TAGLIO A TRONCARE

0°



Orizzontale 50x216 mm
Verticale 90x15 mm

TAGLIO OBLIQUO

45° dx-sx



Orizzontale 50x152 mm
Verticale 90x15 mm

TAGLIO INCLINATO

0° obliquo



Orizzontale 50x216 mm
Verticale 50x15 mm

TAGLIO COMBINATO

0° sx obliquo



Orizzontale 50x152 mm
Verticale 50x15 mm



Tecnologia LineShadow



Pratiche maniglie per un facile trasporto

ELEVATA CAPACITÀ DI TAGLIO

216mm x 50mm
capacità di taglio a 90°



PRECISIONE NEL TAGLIO

Sistema Line Shadow
per la massima accuratezza



FACILE TRASPORTABILITÀ

<10KG

Una delle più leggere del mercato!

OTTIMA AUTONOMIA DI UTILIZZO

Fino a 500 tagli di profili
(80mm x 7mm)

IDEALE IN LUOGHI SENZA CORRENTE

Libertà della batteria

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMCS701M1-QW	Troncatrice a batteria 18v	327,76	245,82
FMCS701B-XJ	Troncatrice a batteria 18v unità senza batteria e caricabatteria	240,33	180,25

Promo fino al 31.08

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V - 2.0 AH 18V LITHIUM

STANLEY
FATMAX



- Motore BRUSHLESS
- 23 punti di regolazione coppia di serraggio
- 2 velocità meccaniche
- Collare a doppia corona
- Mandrino autoserrante 13mm in plastica rigida
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Velocità a vuoto (giri/min): 0-450/0-1.800
- Colpi al minuto: 30.600
- Capacità mandrino 1.5 – 13mm
- Coppia di serraggio massima 52Nm
- Max capacità di foratura legno 38mm, Max capacità di foratura acciaio 13mm, Max capacità di foratura muratura 13mm
- In dotazione: Valigetta, Caricabatteria 60 minuti, 2 batterie 18V-2.0Ah, clip cintura

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC627D2-QW	Trapano avvitatore a percussione Brushless 18V - 2.0 Ah	251,26	188,44

Promo fino al 31.08

brushless
PERFORMANCE UPGRADES

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V - 2.0 AH 18V LITHIUM

STANLEY
FATMAX



- Motore BRUSHLESS
- 23 punti di regolazione coppia di serraggio
- 2 velocità meccaniche
- Collare a doppia corona
- Mandrino autoserrante 13mm in plastica rigida
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Velocità a vuoto (giri/min): 0-450/0-1.800
- Capacità mandrino 1.5 – 13mm
- Coppia di serraggio massima 55Nm
- Max capacità di foratura legno 38mm, Max capacità di foratura acciaio 13mm
- In dotazione: Valigetta, Caricabatteria 60 minuti, 2 batterie 18V-2.0Ah, clip cintura

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC607D2-QW	Trapano avvitatore Brushless 18V - 2.0 Ah	229,40	172,05

Promo fino al 31.08

brushless
PERFORMANCE UPGRADES

AVVITATORE A IMPULSI BRUSHLESS 18V - 2.0 AH 18V LITHIUM

STANLEY
FATMAX



- Motore BRUSHLESS
- Attacco esagonale da 1/4" (6.35mm)
- Scatola ingranaggi in alluminio
- Alloggiamento portainseriti
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Velocità a vuoto (giri/min): 2.900
- Coppia di serraggio massima 170Nm
- Impulsi al minuto 3.100
- Diametro massimo bullone M12
- In dotazione: Valigetta, Caricabatteria 60 minuti, 2 batterie 18V-2.0Ah, clip cintura

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC647D2-QW	Avvitatore a impulsi Brushless 18V - 2.0 Ah	262,19	196,64

Promo fino al 31.08

brushless
PERFORMANCE UPGRADES

TASSELLATORE SDS PLUS BRUSHLESS 18V-4,0AH**18V LITHIUM****STANLEY
FATMAX**

- Tassellatore SDS plus 18V-4,0Ah
- Motore BRUSHLESS
- Mandrino SDS
- 3 Modalità di lavoro: rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Velocità variabile elettronica
- Luce LED
- Indicatore livello carica batteria
- Energia del colpo: 1.4J
- Percussione (percussioni/minuto): 0-4.200
- In dotazione: softbag, caricabatteria 2 A, 2 batterie litio 18V-4,0Ah, asta di profondità

brushless
PERFORMANCE UPGRADES

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMCD900M2S-QW	Tassellatore SDS plus 18V-4,0Ah	327,76	245,82

Promo fino al 31.08



**CREA
LA TUA GAMMA**

**CORPO
MACCHINA + BATTERIA 18V
2,0 o 4,0 AH**

SU MISURA PER TE

18V LITHIUM

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V-2,0AH

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX**



- 22 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm in metallo a una ghiera
- Dispositivo di protezione da sovraccarico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- 2 alloggiamenti magnetici portainserti
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Velocità a vuoto (giri/min) 0-400/0-1.600
- Colpi al minuto 6.800/27.200
- Capacità mandrino 1.5-13mm
- Coppia di serraggio massima 51,4Nm
- Max capacità di foratura legno 38mm
- Max capacità di foratura acciaio 13mm
- Max capacità di foratura muratura 13mm
- In dotazione: Valigetta, caricabatteria 60 minuti, 2 batterie 18V-2.0Ah, clip cintura

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC625D2-QW	Trapano avvitatore a percussione 18V-2,0Ah	204,48	147,23

Promo fino al 31.08

TRAPANO AVVITATORE 18V-2,0AH

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX**



- 24 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm in metallo a una ghiera
- Dispositivo di protezione da sovraccarico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- 2 alloggiamenti magnetici portainserti
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Velocità a vuoto (giri/min) 0-400/0-1.600
- Coppia di serraggio massima 49,6Nm
- Max capacità di foratura legno 38mm
- Max capacità di foratura acciaio 13mm
- In dotazione: Valigetta, caricabatteria 60 minuti, 2 batterie 18V-2.0Ah, clip cintura

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC600D2-QW	Trapano avvitatore 18V-2,0Ah	196,61	147,46

Promo fino al 31.08

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V-4,0AH**18V LITHIUM****STANLEY
FATMAX**

- 22 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm in metallo a una ghiera
- Dispositivo di protezione da sovraccarico
- 2 velocità meccaniche
- 2 alloggiamenti magnetici portainseri
- Luce LED
- Indicatore livello carica batteria
- Velocità a vuoto (giri/min) 0-400/0-1.600
- Coppia di serraggio massima: 49.6Nm
- Colpi al minuto: 6.800/27.200
- In dotazione: softbag, caricabatterie 120minuti, 2 batterie litio 18V-4,0Ah, 2 porta inserti magnetici, clip cintura

4,0 Ah

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC625M2S-QW	Trapano avvitatore a percussione 18V-4,0Ah	278,58	208,93

Promo fino al 31.08

TRAPANO AVVITATORE 18V-4,0AH**18V LITHIUM****STANLEY
FATMAX**

- 24 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm in metallo a una ghiera
- Dispositivo di protezione da sovraccarico
- 2 velocità meccaniche
- 2 alloggiamenti magnetici portainseri
- Luce LED
- Indicatore livello carica batteria
- Velocità a vuoto (giri/min) 0-400/0-1.600
- Coppia di serraggio massima: 49.6Nm
- In dotazione: softbag, caricabatterie 120minuti, 2 batterie litio 18V-4,0Ah, 2 porta inserti magnetici, clip cintura

4,0 Ah

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC600M2S-QW	Trapano avvitatore 18V-4,0Ah	256,72	192,54

Promo fino al 31.08



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V-4,0AH

IBV LITHIUM

STANLEY
FATMAX

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Velocità a vuoto fino a 8.500 giri/min per ottime performance
- Scatola di ingranaggi in metallo per una ottimale dissipazione del calore e lunga durata
- Blocco dell'albero per un facile cambio degli accessori
- Interruttore con protezione antipolvere
- Max diametro disco 125mm
- Misura albero M14
- In dotazione: valigetta, 2 batterie 18V-4.0Ah, caricabatteria 120 minuti

4,0 Ah

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC761M2-QW	Smerigliatrice angolare 18V-4,0Ah	327,76	245,82

Promo fino al 31.08

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18V

IBV LITHIUM

STANLEY
FATMAX

- Impugnatura gommata
- Compatta ed ergonomica per maggiore comfort
- Interruttore con guarnizione antipolvere
- Attacco rapido
- Aspirazione della polvere integrata
- Attacco rapido dei dischi di levigatura
- Compatibile con batteria 2.0 e 4.0 Ah
- Softbag

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMCW220D1-QW	Levigatrice roto-orbitale 18V	136,50	102,38
FMCW220B-XJ	Levigatrice roto-orbitale 18V Unità senza batteria e caricabatteria	76,39	57,29

Promo fino al 31.08

LEVIGATRICE PER DETTAGLI 18V

IBV LITHIUM

STANLEY
FATMAX

- Impugnatura gommata
- Compatta ed ergonomica per maggiore comfort
- Interruttore con guarnizione antipolvere
- Attacco rapido
- Aspirazione della polvere integrata
- Attacco rapido dei dischi di levigatura
- Compatibile con batteria 2.0 e 4.0 Ah
- Softbag

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMCW210D1-QW	Levigatrice per dettagli 18V	136,50	102,38
FMCW210B-XJ	Levigatrice per dettagli 18V Unità senza batteria e caricabatteria	76,39	57,29

Promo fino al 31.08

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 10.8V – 1.5AH

STANLEY
FATMAX



- 20 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 10mm in plastica rigida
- Design ergonomico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Velocità a vuoto (giri/min) 0-400/0-1.500
- Colpi al minuto 19.500
- Coppia di serraggio massima 27Nm
- Max capacità di foratura legno 25mm
- Max capacità di foratura acciaio 10mm
- Max capacità di foratura muro 8mm
- Valigetta

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC021S2-QW	Trapano avvitatore a percussione 10.8V – 1.5Ah	136,50	102,38

Promo fino al 31.08

TRAPANO AVVITATORE 10.8V – 1.5AH

STANLEY
FATMAX



- 20 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 10mm in plastica rigida
- Design ergonomico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Velocità a vuoto (giri/min) 0-400/0-1.500
- Coppia di serraggio massima 27Nm
- Max capacità di foratura legno 25mm
- Max capacità di foratura acciaio 10mm
- Valigetta

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC011S2-QW	Trapano avvitatore 10.8V – 1.5Ah	125,57	94,18

Promo fino al 31.08

AVVITATORE A IMPULSI 10.8V – 1.5AH

STANLEY
FATMAX



- Scatola ingranaggi in alluminio
- Attacco esagonale da 1/4" (6.35mm)
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Design ergonomico
- Velocità a vuoto (giri/min) 0-2.500
- Coppia di serraggio massima 110Nm
- Impulsi al minuto 3.200
- Valigetta

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMC041S2-QW	Avvitatore a impulsi 10.8V – 1.5Ah	147,43	110,57

Promo fino al 31.08

TRAPANO A PERCUSSIONE 1100W A 2 VELOCITÀ MECCANICHE

STANLEY
FATMAX



NUOVO

- Mandrino autoserrante in metallo a una ghiera
- Velocità variabile
- Rivestimento e impugnatura gommata (anche quella laterale)
- Azione reversibile
- Compatto ed ergonomico
- Tasto per blocco interruttore
- Cavo in gomma di qualità professionale
- Velocità a vuoto (giri/min): 0-1.100/3.200
- Coppia di serraggio massima: 69Nm
- Colpi al minuto: 0-18.700/54.400
- Capacità mandrino 1.5 – 13mm
- Max capacità di foratura legno 50mm, Max capacità di foratura metallo 13mm, Max capacità di foratura muratura 20mm
- In dotazione: Valigetta, impugnatura laterale

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMEH1100K-QS	Trapano a percussione 1100W a 2 velocità meccaniche	139,12	90,43

Promo fino al 31.08

TRAPANO A PERCUSSIONE 850W A 2 VELOCITÀ MECCANICHE

STANLEY
FATMAX



NUOVO

- Mandrino autoserrante in metallo a due ghiera
- Velocità variabile
- Rivestimento e impugnatura gommata (anche quella laterale)
- Azione reversibile
- Compatto ed ergonomico
- Tasto per blocco interruttore
- Cavo in gomma di qualità professionale
- Velocità a vuoto (giri/min): 0-1.100/3.200
- Coppia di serraggio massima: 45Nm
- Colpi al minuto: 0-18.700/54.400
- Capacità mandrino 1.5 – 13mm
- Max capacità di foratura legno 50mm, Max capacità di foratura metallo 13mm, Max capacità di foratura muratura 18mm
- In dotazione: Valigetta, impugnatura laterale

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMEH850K-QS	Trapano a percussione 850W a 2 velocità meccaniche	122,75	80,28

Promo fino al 31.08

TRAPANO A PERCUSSIONE 750W

STANLEY
FATMAX



NUOVO

- Mandrino autoserrante a una ghiera
- Velocità variabile
- Rivestimento e impugnatura gommata (anche quella laterale)
- Azione reversibile
- Compatto ed ergonomico
- Tasto per blocco interruttore
- Cavo in gomma di qualità professionale
- Velocità a vuoto (giri/min): 0-3.200
- Coppia di serraggio massima: 20.1Nm
- Colpi al minuto: 0-54.400
- Capacità mandrino 1.5 – 13mm
- Max capacità di foratura legno 32mm, Max capacità di foratura metallo 13mm, Max capacità di foratura muratura 16mm
- In dotazione: Valigetta, impugnatura laterale

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMEH750K-QS	Trapano a percussione 750W	91,96	66,21

Promo fino al 31.08

TASSELLATORE SDS+ 1250W - 3.5J

STANLEY
FATMAX



- 3 modalità di funzionamento:
"rotazione"
"rotazione con percussione"
"scalpellatura" (Rotostop)
- Indicatore di consumo delle spazzole
- Mandrino SDS+
- Impugnatura gommata
- Velocità a vuoto (giri/min): 0-850
- Colpi al minuto: 0-4.100
- Energia del colpo (EPTA 05/2009): 3,5J
- In dotazione: Valigetta, mandrino con adattatore SDS+, scalpello piatto, 2 punte SDS+, asta di profondità, impugnatura laterale.

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FME1250K-QS	Tassellatore SDS+ 1250W - 3.5J	207,54	155,66

Promo fino al 31.08



TASSELLATORE SDS+ 750W - 1.8J

STANLEY
FATMAX



- 3 modalità di funzionamento: «rotazione», «rotazione con percussione», «scalpellatura» (Rotostop)
- Mandrino SDS+
- Impugnatura gommata
- Velocità a vuoto (giri/min): 0-1.050
- Colpi al minuto: 0-5.200
- Energia del colpo (EPTA 05/2009):1,8J
- In dotazione: valigetta, 2 punte SDS+, scalpello SDS+, mandrino con adattatore SDS+, impugnatura laterale, asta di profondità.

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FME500K-QS	Tassellatore SDS+ 750W - 1.8J	163,56	106,32

Promo fino al 31.08

MINI SEGA CIRCOLARE 650W

STANLEY
FATMAX

- Motore potente 650W
- Corpo macchina ergonomico
- Efficiente sistema di estrazione polvere
- Indicazione laser per tagli accurati
- Valigetta, guida parallela e 3 lame in dotazione
- Regolazione profondità di taglio
- Possibilità di lavorare qualunque tipo di materiale



Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FME380K-QS	Mini sega circolare 650W	152,90	114,67

Promo fino al 31.08

SEGHETTO ALTERNATIVO 710W

STANLEY
FATMAX

- Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
- Soffiatore frontale che ripulisce la linea del taglio
- Inclinazione della scarpa fino a 45° senza chiavi
- Azione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Attacco lama universale
- Velocità variabile
- Velocità a vuoto (corse/min): 0-3.200
- Lunghezza corsa: 20mm
- Massima inclinazione della scarpa: 45°
- Valigetta



Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FME340K-QS	Seghetto alternativo 710W	109,18	81,89

Promo fino al 31.08

SEGA CIRCOLARE 1650W

STANLEY
FATMAX

- Doppia impugnatura per un miglior controllo nel taglio
- Profondità di taglio regolabile fino a 66mm
- Connessione ad aspiratore esterno
- Ideale per tagli longitudinali e trasversali
- Impugnatura gommata
- Velocità a vuoto (giri/min): 5.500
- Diametro lama 190mm
- Massima inclinazione del taglio 45°
- In dotazione: valigetta, 1 lama TCT a 24 denti, guida parallela



Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FME301K-QS	Sega circolare 1650W	163,83	122,87

Promo fino al 31.08

PISTOLA TERMICA 2000W

STANLEY
FATMAX



- Sistema anti-surriscaldamento
- Flusso d'aria e temperatura regolabili
- Possibilità di uso stazionario
- Impugnatura gommata
- In dotazione: valigetta, bocchetta riflettente, bocchetta per vetro, bocchetta larga, cono di riduzione, raschietto piatto 50mm, raschietto universale, raschietto triangolare, raschietto manuale

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FME670K-QS	Pistola termica 2000W	87,32	65,49

Promo fino al 31.08

MISCELATORE CON FRUSTA 1600W

STANLEY
FATMAX



- 1600 W di potenza per una viscosità ottimale
- 2 velocità per un maggiore controllo in fase di lavoro
- Impugnatura a D gommata per il massimo comfort
- Velocità variabile per minimizzare bolle d'aria durante il processo di miscelatura
- Fornito con frusta M14 diametro 140 mm

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FME190-QS	Miscelatore con frusta 1600W	162,83	122,87

Promo fino al 31.08

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

STANLEY
FATMAX



- Ideale per operazioni di taglio e levigatura
- Sistema di cambio rapido degli accessori senza chiavi
- Design ergonomico ed impugnatura gommata
- Velocità variabile
- In dotazione: valigetta, platorello per levigatura, 15 fogli abrasivi, lama taglio legno, lama taglio legno e metallo, lama a segmenti, raspa in carburo, lama di precisione, adattatore universale, guida di profondità

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FME650K-QS	Utensile multifunzione 300W	144,97	106,48

Promo fino al 31.08

LEVIGATRICE 280W

STANLEY
FATMAX



- Piastra di levigatura in metallo per la massima durata nel tempo
- Doppia impugnatura gommata per il massimo comfort e riduzione delle vibrazioni
- Fissaggio carta a graffetta e a velcro
- Box raccogli-polvere
- Velocità variabile con tasto lock-on
- In dotazione: Valigetta, 1 foglio di carta abrasiva

NUOVO

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMEW214K-QS	Levigatrice 280W	73,80	55,35

Promo fino al 31.08

LEVIGATRICE A NASTRO 1010W

STANLEY
FATMAX



- Aspirazione della polvere integrata per una gestione ottimale della polvere
- Doppia impugnatura gommata per il massimo comfort e riduzione delle vibrazioni
- Allineamento manuale del nastro per il massimo controllo
- Rulli paralleli in metallo per la massima durata e precisione
- Velocità variabile con tasto lock-on
- In dotazione: Valigetta

NUOVO

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMEW204K-QS	Levigatrice a nastro 1010W	105,50	79,13

Promo fino al 31.08

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850W – 115MM

STANLEY
FATMAX



- Potenza 850W
- Velocità a vuoto (giri/min): 12.000
- Diametro disco: 115mm
- Misura albero M14
- Impugnatura laterale regolabile su 3 posizioni
- Blocco dell'albero per comodo cambio disco
- Guardia di sicurezza ruotabile

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMEG210-QS	Smerigliatrice 115mm 850W	64,28	40,14
FMEG210K-QS	Smerigliatrice 115mm 850W - In valigetta	71,51	50,05

Promo fino al 31.08

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850W – 125MM

STANLEY
FATMAX



- Potenza 850W
- Velocità a vuoto (giri/min): 12.000
- Diametro disco: 125mm
- Misura albero M14
- Impugnatura laterale regolabile su 3 posizioni
- Blocco dell'albero per comodo cambio disco
- Guardia di sicurezza ruotabile
- Valigetta

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMEG220K-QS	Smerigliatrice angolare 850W – 125mm	76,61	49,80

Promo fino al 31.08

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 2200W – 230MM

STANLEY
FATMAX



- Potenza 2200W
- Velocità a vuoto (giri/min): 6.500
- Diametro disco: 230mm
- Misura albero M14
- Impugnatura laterale regolabile su 3 posizioni
- Blocco dell'albero per comodo cambio disco
- Guardia di sicurezza ruotabile
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FME841-QS	Smerigliatrice angolare 2200W – 230mm	125,57	94,18

Promo fino al 31.08

KIT AVVITATORE A PERCUSSIONE & AVVITATORE A IMPULSI 18V

STANLEY
FATMAX



- Trapano avvitatore a percussione
- Avvitatore a impulsi
- Borsa di tessuto
- 2 batterie litio 18V – 2.0Ah
- Caricabatterie

Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMCK461C2-QW	Kit avvitatore a percussione & avvitatore impulsi 18V	327,74	196,64

Promo fino al 31.08

KIT AVVITATORE PERCUSSIONE & SMERIGLIATRICE 18V

STANLEY
FATMAX

- Trapano avvitatore a percussione 18V
- Smerigliatrice angolare 18V
- Borsa bauletto in tessuto
- 2 batterie litio 18V – 2.0Ah
- Caricabatterie



Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMCK464D2-QW	Kit avvitatore a percussione & smerigliatrice 18V	378,18	245,82

Promo fino al 31.08

KIT TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE & AVVITATORE A IMPULSI 18V IN CASSETTA TSTAK

STANLEY
FATMAX

- Trapano avvitatore a percussione
- Avvitatore a impulsi
- 2 batterie 18V-2.0Ah
- Caricabatterie
- Cassetta TSTAK
- Prodotto modulare e agganciabile e sovrapponibile
- Cerniere in metallo
- Base schiumata e personalizzabile



Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMCK461D2T-QW	Kit trapano avvitatore a percussione & avvitatore a impulsi 18v in cassetta tstak	296,21	192,54

Promo fino al 31.08

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V - 1.3Ah

STANLEY
FATMAX

- 23 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante in plastica rigida 13mm
- Dispositivo di protezione da sovraccarico
- 2 velocità meccaniche
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro
- 1 alloggiamento per inserto
- Velocità a vuoto (giri/min) 0-350 / 0-1500
- Colpi al minuto 25.500
- Capacità mandrino 1.5 – 13mm
- Coppia di serraggio massima 51,4Nm
- Max capacità foratura legno 35mm
- Max capacità foratura acciaio 13mm
- Max capacità foratura muro 13mm
- In dotazione: Valigetta, caricabatteria, 2 batterie 18V-1.3Ah



Codice	Descrizione	LISTINO €	PROMO €
FMCK262K-QW	Trapano avvitatore a percussione 18V - 1.3Ah	158,63	118,97

Promo fino al 31.08

SET 15 PEZZI PUNTE E SCALPELLI SDS-PLUS

STANLEY



- 6 Punta lunghezza 110mm misure: 5-5,5-6-7-8-10mm
- 4 Punta lunghezza 160mm misure: 6-8-10-12mm
- 1 Punta lunghezza 210mm misura: 14mm
- 1 Scalpello a punta 250mm
- 1 Scalpello piatto 20x250mm
- 2 Scalpelli a spatola 40x250mm

Codice	LISTINO €	PROMO €
STA54422-XJ	59,00	36,80

SET 22 PEZZI PER AVVITARE E SVITARE

STANLEY



- 6 inserti Ph1 x2, Ph2 x3, Ph3 x1 da 50 mm.
- 8 inserti Pz 1x2, Pz2 x4, Pz3 x2 da 50 mm.
- 7 inserti Torx T10, 15, 20 x2, 25, 30, 40 da 50 mm.
- 1 bussola magnetica con tenuta 10 volte più forte di un normale adattatore magnetico

Codice	LISTINO €	PROMO €
STA88040-XJ	18,96	12,30

SET 100 PEZZI PER FORARE AVVITARE

STANLEY



- 13x Punta legno 3-8mm
- 5x Punta muro 3-10mm
- 13x Punta metallo HSS-TiN
- 42x Inserti 25mm
- 7x Bussole
- 10x Inserti 50mm
- 4x frese 32,28,44,54mm
- 1x Mandrino per frese
- 1x Adattatore magnetico per inserti da 25mm
- 1x Svasatore

Codice	LISTINO €	PROMO €
STA88548-XJ	31,70	20,50

SET 31 PEZZI PER FORARE AVVITARE

STANLEY



- 5× Punte legno 3-8mm
- 4× Punte muro 5-7mm
- 8× Punte metallo HSS-TiN 1.5-3.5mm in 0.5mm incrementi, 4,5, & 6mm
- 10× Inserti 25mm
- 2× Inserti 50mm
- 1× Adattatore magnetico per inserti da 25mm
- 1× Svasatore

Codice	LISTINO €	PROMO €
STA88550-XJ	18,96	12,30

SET 50 PEZZI PER FORARE AVVITARE

STANLEY



- 6× Punte legno 3-8mm
- 6× Punte muro 4-10mm
- 9× Punte metallo HSS-TiN
- 20× Inserti 25mm
- 6× Bussole
- 1× Adattatore per bussole
- 1× Adattatore magnetico per inserti da 25mm
- 1× Svasatore

Codice	LISTINO €	PROMO €
STA88546-XJ	22,80	14,70

SET 76 PEZZI PER FORARE AVVITARE

STANLEY



- 5× Punte legno 3-8mm
- 5× Punte muro 4-8mm
- 10× Punte metallo HSS-TiN 1.5-4.5mm in 0.5mm incrementi, 4,5, & 6mm
- 7× bussole 4-11mm
- 37× Inserti 25mm
- 10× inserti 50mm
- 1× Adattatore magnetico per inserti da 25mm
- 1× Svasatore

Codice	LISTINO €	PROMO €
STA88544-XJ	29,00	18,80

STANLEY®

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.
Via Energy Park, 6
20871 VIMERCATE (Mb)

Tel. 039 9590200
Fax 039 9590314

www.STANLEY.it

Offerta valida fino al 31/12/2019

Seguici su:



MS99651-IT