



# Nuovo 324 Giravite TOP



**SUPER OFFERTA**

EDIZIONE 2 - 2019

**€ Senza IVA - 60/2019**

**VALIDA FINO AL 31/01/2020**



## ***COSA SONO GLI ICONIC PRODUCT?***

Gli **Iconic Product** sono prodotti **unici** sul Mercato che si distinguono per **design**, **funzionalità** e **prestazioni**. Sono i prodotti **TOP di gamma** e **più performanti** che puoi trovare solo all'interno dell'offerta USAG e che, più di altri, rappresentano il nostro prestigioso marchio.

Scegliere un **Iconic Product** significa prediligere **qualità ed eccellenza**.  
*Tu, che sei un professionista, ti meriti i migliori utensili in commercio!*

## ***PRODOTTI UNICI SUL MERCATO PER:***

✓ DESIGN

✓ FUNZIONALITÀ

✓ PRESTAZIONI



PAGINA

**4**

324

PAGINA

**8**

150 AX

PAGINA

**14**

280 T

PAGINA

**20**

285

PAGINA

**22**

285 KA

PAGINA

**30**

237 A

PAGINA

**66**

207 E

PAGINA

**74**

443 N

***SOLO USAG TE LI PUÒ OFFRIRE!***

**Indice per articolo a pagina 83**

# Giraviti

**NEW**



PAGINA  
**4**

## Pinze

**NEW**



PAGINA  
**7**

## Chiavi maschio ed inserti



PAGINA  
**14**

## Chiavi di manovra



**NEW**

PAGINA  
**20**

## Cricchetti e bussole



**NEW**

PAGINA  
**28**

## Serraggio controllato



PAGINA  
**33**

## Moduli ed assortimenti

**NEW**



PAGINA  
**34**

## Contenitori portautensili



**NEW**

PAGINA  
**42**

## Carrelli ed armadi

**NEW**



PAGINA  
**46**

## Banchi da lavoro



PAGINA  
**56**

## Prolunghe a catena



**NEW**

PAGINA  
**58**

## Pneumatica

**NEW**



PAGINA  
**60**

## Illuminazione

**NEW**



PAGINA  
**63**

## Manutenzione e mestieri

**NEW**



PAGINA  
**66**

## Scarpe da lavoro



PAGINA  
**73**

## Autoriparazione

**NEW**



PAGINA  
**74**



## NUOVI GIRAVITI 324

Il giravite 324 si rinnova. Restano uguali le caratteristiche di progetto, migliorano materiali e finiture per renderlo il top della scelta sul mercato.



### IMPUGNATURA TRIMATERIALE

1. Esterno in poliuretano resistente ad olii ed agenti chimici.
2. Corpo in poliammide resistente agli sforzi.
3. Interno in poliammide ad alta densità per un perfetto accoppiamento alla lama.

### RIVESTIMENTO SOFT GRIP

Miglior comfort durante l'uso.  
Maggior trasmissione della coppia.

### LAMA RINFORZATA

Acciaio al cromo silicio vanadio per la massima resistenza meccanica.

### PUNTA AL TOP

Finitura zincata. Geometria perfetta. Trattamento anti corrosione.

NEW

STOP

GEOMETRIA  
ANTI-ROTOLOMENTO



NEW

## 324 SH8

Cod. U03240650



8  
PEZZI

**Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®**

- 324 D/0,4x2,5x50
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 PH/0x75-1x75-2x100

~~€ 42,84~~

**€ 27,50**

NEW

## 324 SH12

Cod. U03240651



12  
PEZZI

**Serie di 12 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®**

- 324 D/0,4x2,5x50
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 N/1x5,5x35
- 324 PH/0x75-1x75-2x100
- 324 NPH/2x35
- 324 PZ/1x75-2x100

~~€ 72,49~~

**€ 49,00**

NEW

## 324 STX/S7

Cod. U03240662



7  
PEZZI

**Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant**

- 324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

~~€ 82,00~~

**€ 57,00**

## NUOVI GIRAVITI ISOLATI 1000 V



091 D/SH5

Cod. U00910119




5  
PEZZI

Serie di 5 giraviti SLIM per viti con intaglio  
e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- 092 D/0,6x3,5x100-0,6x4x100-1x5,5x125
- 092 DPH/1x100-2x125

~~€ 48,47~~

€ 34,00



USAG SLIM



1000 V



  1000 V

091 SH5

Cod. U00910100



5  
PEZZI

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio  
e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- 092/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125
- 092 PH/1x100-2x125

~~€ 39,89~~

€ 29,50

NEW



  1000 V

091 SH8

Cod. U00910106



8  
PEZZI

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio,  
per viti con impronta a croce PHILLIPS® e  
impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 091 PH/1x100-2x125
- 091 PZ/1x100-2x125

~~€ 68,60~~

€ 48,00

## NUOVE PINZE ISOLATE 1000 V

**NEW**

**CERNIERA APERTA CON  
ARTICOLAZIONE FORGIATA**

**EN 60900**



**TAGLIENTI TEMPRATI  
AD INDUZIONE**

per la massima efficacia  
nel taglio del filo dolce, di  
media durezza e duro

**IMPUGNATURE ERGONOMICHE  
ISOLATE BIMATERIALE**



**NEW**

**1000 V**

**085 EX/SE2**

Cod. U00850120

**2**  
PEZZI

**Assortimento con pinza universale e  
tronchese a tagliente diagonale isolati 1000 V**

- 085 EX 180
- 087 EX 160

~~€ 71,20~~

**€ 49,80**

**NEW**

**1000 V**

**085 EX/SE3**

Cod. U00850121

**2**  
PEZZI

**Assortimento con pinza universale, pinza  
a becchi mezzotondi diritti e tronchese a  
tagliente diagonale isolati 1000 V**

- 081 EX 160
- 085 EX 180
- 087 EX 160

~~€ 109,10~~

**€ 76,00**



## GAMMA PINZE "AX": IL TOP DELLE PERFORMANCE

FINITURA CROMATA. IMPUGNATURE BIMATERIALE.

150 AX

**TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE**  
per la massima efficacia nel taglio del filo armonico



YouTube

**FULCRO PIÙ VICINO AI TAGLIENTI**  
per il minimo sforzo durante il taglio





Taglia fino a  $\varnothing$  2 mm di filo armonico  
con il 30% in meno di forza  
rispetto al valore massimo  
indicato dalle normative europee  
ISO5749 (tronchesi) - ISO5746 (pinze)



NUOVA  
IMPUGNATURA USAG

PRODOTTI  
SUL MERCATO



- SFORZO

+ SFORZO

Minimo sforzo risultante dagli studi  
sugli sforzi muscolari effettuati  
dal prestigioso istituto americano US Ergonomics

**ASOLA  
DI AGGANCIO**

**IMPUGNATURE ERGONOMICHE  
BIMATERIALE**





## 150 AX/SE3

Cod. U01500201

3  
PEZZI

**Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi diritti e tronchese a tagliente diagonale**

- Pinza universale 150 AX 180
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 133 AX 160
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160

~~€ 81,00~~

**€ 56,00**



## 150 AX/SE2

Cod. U01500200

2  
PEZZI

**Assortimento con pinza universale e tronchese a tagliente diagonale**

- Pinza universale 150 AX 180
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160

~~€ 53,00~~

**€ 38,00**



## 150 AX/SP2

Cod. U01500202

2  
PEZZI

**Assortimento con pinza universale e pinza regolabile**

- Pinza universale 150 AX 180
- Pinza regolabile a cerniera chiusa 180 C 250

~~€ 55,80~~

**€ 38,00**



**SISTEMA DI APERTURA  
INNOVATIVO BREVETTATO**



## 134 A

Cod. U01340100

MAX Ø  
**60**  
mm

**Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave**

- Ganasce forgiate
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore

~~€ 50,50~~

**€ 35,50**



## 135 A

Cod. U01350505

MAX Ø  
**80**  
mm

**Pinza regolabile autobloccante a cremagliera  
con ganasce corte**

- Ganasce forgiate
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore
- Cremagliera a 5 posizioni

~~€ 59,50~~

**€ 41,50**



## 135 B

Cod. U01350510

MAX Ø  
**110**  
mm

**Pinza regolabile autobloccante a cremagliera  
con ganasce lunghe**

~~€ 64,50~~

**€ 45,00**



## 135 C

Cod. U01350530

MAX Ø  
**135**  
mm

**Pinza regolabile autobloccante a cremagliera a  
grande capacità**

~~€ 78,50~~

**€ 55,00**

# NUOVA PINZA UNIVERSALE MULTIFUNZIONE

**TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE**  
per la massima efficacia nel taglio del filo armonico

**FULCRO PIÙ VICINO AI TAGLIENTI**  
per il minimo sforzo durante il taglio

**IMPUGNATURE ERGONOMICHE  
BIMATERIALE**



YouTube

200 mm

**NEW**

155 AX


Cod. U01550001

€ 50,00

**€ 29,00**

## PROFILI ESAGONALI

**GEOMETRIA DELLE  
GANASCE STUDIATA PER  
LA PRESA DI UN ESAGONO**



## PROFILI TONDI

**INTAGLIO RICAVATO NELLA  
DENTATURA PER UNA PRESA  
SICURA DI BARRE TONDE,  
ANCHE FILETTATE**



## MASSIMA RESISTENZA



### Misure piccole

**NEW**



**127 N/SE4S**

Cod. U01270046

**4**  
PEZZI

#### Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni **127 N 12÷25-127 PN 12÷25**
- Pinze per anelli elastici esterni **128 N 10÷25-128 PN 10÷25**

~~€ 81,60~~

**€ 57,00**



### Misure grandi

**127 N/SE4**

Cod. U01279000P

**4**  
PEZZI

#### Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni **127 N 19÷60-127 PN 19÷60**
- Pinze per anelli elastici esterni **128 N 19÷60-128 PN 19÷60**

~~€ 88,60~~

**€ 62,00**

## MASSIMA ACCESSIBILITÀ



PUNTE E BECCHI  
IN CORPO UNICO

PVC

NEW

### Misure piccole

127 C/SE4S

Cod. U01270045

4  
PEZZI


#### Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 C 12÷25-127 CP 12÷25
- Pinze per anelli elastici esterni 128 C 10÷25-128 CP 10÷25

~~€ 68,00~~

**€ 47,00**

NEW



### Misure grandi

127 C/SE4

Cod. U01270040

4  
PEZZI


#### Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 C 19÷60-127 CP 19÷60
- Pinze per anelli elastici esterni 128 C 19÷60-128 CP 19÷60

~~€ 74,00~~

**€ 52,00**

NEW



## 280 T

### CHIAVE A T CON MASCHIO ESAGONALE



 YouTube



**TRAVERSINO FISSO**  
Massima resistenza.



**ACCIAIO SPECIALE**  
al cromo vanadio.



**CHIAVI USAG**



**ALTRE CHIAVI**

#### **SICUREZZA GARANTITA**

- +30% resistenza alla torsione rispetto alla norma ISO 2936.
- Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi.





## 280 T/SE7

Cod. U02800903



7  
PEZZI

### Serie di 7 chiavi a T con maschio esagonale

- 280 T/2-2,5-3-4-5-6-8 mm
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accompagnamento della vite

~~€ 102,20~~

**€ 71,50**



## 280 TTS/SE6

Cod. U02800760



6  
PEZZI

### Serie di 6 chiavi a T maschio esagonali con testa sferica

- 280 TTS/2,5-3-4-5-6-8 mm
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
- Massima accessibilità con la testa sferica

~~€ 89,70~~

**€ 62,80**



## 280 TSTX/SE4

Cod. U02800790



4  
PEZZI

### Serie di 4 chiavi a T con impronta TORX® a testa sferica

- 280 TSTX/T15-T20-T25-T30
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
- Massima accessibilità con la testa sferica

~~€ 74,80~~

**€ 52,50**



## 280 TK/SE6

Cod. U02800020



**6**  
PEZZI

### Serie di 6 chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole

- 280 TK/2,5-3-4-5-6-8 mm
- Per viti con esagono incassato
- Traversino scorrevole che permette di avere maggiore accessibilità rispetto alla chiave standard
- Fermo di sicurezza che impedisce l'estrazione del traversino
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate per il gambo
- Esecuzione interamente brunita per il traversino
- Estremità dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite

~~€ 90,60~~

**€ 60,00**



## 333 K/B10

Cod. U03330043



**10**  
PEZZI

### Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon

- Fornito con una selezione di lame
- Include un astuccio da cintura in nylon

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lame reversibili ad intaglio	333 I 0,6x3,5/0,8x4 1x5,5/1,2x6,5	2
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lame reversibili TORX® Tamper Resistant	333 STX/ T7-T8/T9-T10/T15-T20/ T25-T27/T30-T40	5

~~€ 120,99~~

**€ 77,00**

## 3 IN 1 COMBIDRIVE



YouTube

1

**GIRAVITE CON  
CRICCHETTO REVERSIBILE**



2

**GIRAVITE CON  
IMPUGNATURA A T**



3

**GIRAVITE CORTO  
PORTA INSERTI**





280 LTS/S9

Cod. U02800084



9  
PEZZI

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale  
lunghe testa sferica**

• 280 LTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

~~€ 29,00~~

**€ 18,20**



280 LTSTX/S8

Cod. U02800078



8  
PEZZI

**Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa  
sferica TORX®**

• 280 LTSTX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

~~€ 52,50~~

**€ 36,80**



**MODELLO  
EXTRA LUNGO  
+30% RISPETTO  
ALLE 280 LTS**

280 XLTS/S9

Cod. U02800184



9  
PEZZI

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale  
extra-lunghe a testa sferica**

• 280 XLTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

~~€ 32,04~~

**€ 23,00**

**Supporti  
compatti  
con sistema  
di estrazione  
rapida**



Estrazione della singola chiave  
senza muovere le altre.



I denti d'aggancio garantiscono  
la tenuta delle chiavi nel supporto



Il foro permette di appendere  
il supporto

## Just USAG



### 692 J32

Cod. U06920042

32  
PEZZI

#### Assortimento di inserti con cricchetto

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-5,5-6,5-8	⊖	4
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-2-3	⊕	3
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-2-3	⊕	3
Inserti esagono maschio	3-4-5-6	⊙	4
Inserti TORX®	T8-10-15-20-20-25-25-30-40	⊗	9
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-20-25-27-30-40	⊗	7
Portainseri magnetico			1
Cricchetto			1

~~€ 46,60~~

**€ 32,00**



### 692 J49

Cod. U06920041

49  
PEZZI

#### Assortimento di inserti

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8	⊖	6
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-1-2-2-2-3	⊕	6
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-1-2-2-2-3-3	⊕	7
Inserti esagono maschio	2-3-3-4-4-5-5-6-6	⊙	9
Inserti TORX®	TX 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	⊗	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40	⊗	10
Portainseri magnetico			1

~~€ 36,00~~

**€ 26,50**



### 692 J100

Cod. U06920043

100  
PEZZI

#### Assortimento di inserti con impronte speciali

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti a intaglio	3-4-4,5-5,5-5,5-6,5-7-8	⊖	9
Inserti a croce	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 - PZ 1-2-2-3-4	⊕ ⊕	13
Inserti esagono maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4"	⊙	20
Inserti TORX®	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	⊗	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 8-10-15-20-25-27-30-35-40	⊗	9
Inserti Tri-Wing	1-2-3-4	⊕	4
Inserti Spanner	4-6-8-10-12	⊕	5
Inserti Torq-set	6-8-10	⊕	3
Inserti quadrati	0-1-2-2-3	⊖	5
Inserti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	⊖	5
Inserti XZN	M5-M6-M8	⊖	3
Inserti esagono maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6 mm - 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32"	⊖	12
Portainseri magnetici	1/4x60mm		2

~~€ 55,50~~

**€ 41,00**





YouTube



Inserto portabussole



350 g | 125 mm | 35 mm | 65

1/4"



## 606 1/4" SK

Cod. U06060012

31 PEZZI

**Assortimento inserti con cricchetto reversibile**

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Cricchetto reversibile	1	237 1/4" SFK
Inserti ad intaglio	2	660 0,5x4-1x5,5
Inserti esagonali	9	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8
Inserti a croce PHILLIPS®	3	660 PH 1-2-3
Inserti a croce POZIDRIV®- SUPADRIV®	3	660 PZ 1-2-3
Raccordo portainseriti	1	660 Q 1/4"
Inserti TORX® Tamper Resistant	7	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Inserti TORX®	4	660 TX T6-T7-T8-T9
Prolunga magnetica	1	672 1/4" MG 100

~~€ 62,00~~

**€ 44,00**



265 g | 125 mm | 35 mm | 65

1/4"

## 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

## 610 1/4" EFK

Cod. U06100001

11 PEZZI

**Assortimento bussole ribassate con cricchetto reversibile**

~~€ 81,50~~

**€ 54,00**

### BUSSOLE ESAGONALI RIBASSATE

Garantiscono il doppio dell'accessibilità rispetto all'utilizzo di un cricchetto standard.



**-50%**



YouTube

## 285

### CHIAVE COMBINATA



**TESTA RIBASSATA**  
Massima accessibilità.

**FORCHETTA INCLINATA**  
Angolo di 15° rispetto  
all'asse della chiave.

**SEZIONE A DOPPIA T**  
Massima resistenza alla flessione.

**OCCHIO DISASSATO**  
Per dadi e bulloni incassati  
in posizioni di difficile accesso.

**TOP PERFORMANCE**

Resistenza alla torsione statica di anello e forchetta:  
**+50% rispetto alla norma ISO 1711-1**

**ISO 1711-1**  
**SAE AS 954E**



  
8÷19 mm



## 285 DS8

Cod. U02850863

**Serie di 8 chiavi combinate**

- 285/8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Fornita con supporto in plastica

**8**  
PEZZI

~~€ 69,50~~

**€ 45,00**

  
7÷19 mm



## 285 DS12

Cod. U02850864

**Serie di 12 chiavi combinate**

- 285/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Fornita con supporto in plastica

**12**  
PEZZI

~~€ 103,00~~

**€ 72,50**

  
6÷32 mm



## 285 SE26

Cod. U02850861

**Serie di 26 chiavi combinate**

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

**26**  
PEZZI

~~€ 302,00~~

**€ 211,00**

## 285 KA

### CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO CON ANELLO DI TENUTA



#### FORCHETTA CON SISTEMA ANTISLITTAMENTO DEL DADO

Maggiore tenuta durante la manovra.



YouTube



#### SEZIONE A DOPPIA T

Massima resistenza alla flessione.

#### POSIZIONE OTTIMALE

#### ANELLO IN ACCIAIO ARMONICO INTEGRATO NELL'OCCHIO POLIGONALE

Mantiene la posizione sul dado durante la manovra.



#### CRICCHETTO RESISTENTE

Resistenza alla torsione statica del cricchetto:  
+50% rispetto alla norma ISO 1711-1

  
8÷19 mm



## 285 KA/SE5

Cod. U02856074

**Serie di 5 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta**

• 285 KA/8-10-13-17-19 mm

**5**  
PEZZI

~~€ 84,50~~

**€ 59,00**

  
8÷19 mm



## 285 KA/DS8

Cod. U02856058

**Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta**

• 285 KA/8-10-11-12-13-14-17-19 mm

**8**  
PEZZI

~~€ 140,00~~

**€ 93,00**



  
7÷19 mm

## 285 KA/DS12

Cod. U02856062

**Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta**

• 285 KA/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

**12**  
PEZZI

~~€ 212,00~~

**€ 149,00**

# Chiavi di manovra

8÷19 mm



TESTA SNODATA



285 KF/DS8

Cod. U02856158

8  
PEZZI

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate

• 285 KF/8-10-11-12-13-14-17-19 mm

~~€ 166,70~~

**€ 115,00**

8÷19 mm



CAMBIO DEL SENSO  
DI ROTAZIONE



285 KB/SR8

Cod. U02856339

8  
PEZZI

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto piatte

• 285 KB/8-10-12-13-14-15-17-19 mm

~~€ 107,94~~

**€ 76,00**

NEW



6÷23 mm



283 SE9

Cod. U02831405

9  
PEZZI


Serie di 9 chiavi poligonali doppie piegate

• 283 /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-  
20x22-21x23 mm

~~€ 99,49~~

**€ 69,00**

1 1/2"



8÷19 mm



273 1/2 Q/SE9

Cod. U02730205



9  
PEZZI


**Chiave a T snodata con 8 bussole esagonali**

- 235 1/2 EN 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- 273 1/2 Q

~~€ 89,07~~

**€ 62,00**

8÷19 mm



276 CE/SE5

Cod. U02760483



5  
PEZZI


**Serie di 5 chiavi a T snodate**

- 276 CE/8-10-13-17-19 mm

~~€ 151,40~~

**€ 111,00**

7÷19 mm



276 CE/SE8

Cod. U02760484



8  
PEZZI

**Serie di 8 chiavi a T snodate**

- 276 CE/7-8-10-12-13-14-17-19 mm

~~€ 228,90~~

**€ 160,00**



## **LO SNODO CARDANICO USAG**

- Molla di frizione interna per il perfetto preposizionamento della bussola.
- Bussola e cardano fissati con un perno in acciaio ribadito per la massima affidabilità.
- Chiavi progettate e prodotte rispettando la normativa UNI 6743.



## 294 AD

### CHIAVE A RULLINO CON REGOLAZIONE RAPIDA



**NEW**

**DOPPIA SCALA**  
millimetri/pollici

**ASOLA DI AGGANCIAMENTO**

**APERTURA  
MAGGIORATA  
+20%**



**ARRETRI IL RULLINO,  
REGOLI RAPIDAMENTE.**

**RUOTI IL RULLINO,  
REGOLI CON PRECISIONE.**

## 294 AD

### Chiavi a rullino con regolazione rapida

- Si regola rapidamente arretrando il rullino
- Grande capacità: apertura +15% rispetto allo standard
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici
- Testa inclinata di 22°
- Rullino in acciaio
- Asola di aggancio
- Finitura cromata

CODICE	L	APERTURA	€	€
U02940011	110 mm - 4"	17 mm	€ 16,50	<b>€ 11,60</b>
U02940012	150 mm - 6"	23 mm	€ 17,30	<b>€ 12,10</b>
U02940013	200 mm - 8"	33 mm	€ 20,70	<b>€ 14,50</b>
U02940014	250 mm - 10"	38 mm	€ 26,30	<b>€ 18,40</b>
U02940015	300 mm - 12"	41 mm	€ 34,60	<b>€ 24,20</b>
U02940016	380 mm - 15"	50 mm	€ 63,50	<b>€ 44,50</b>
U02940017	460 mm - 18"	63 mm	€ 104,00	<b>€ 72,80</b>

## 294 AG

### CHIAVE A RULLINO REVERSIBILE



YouTube



**INVERTI LA  
GANASCIA MOBILE  
PER PASSARE DALLA  
PRESA SU ESAGONO A  
QUELLA SU TONDO**

## 294 AG

### Chiavi a rullino reversibili con impugnatura

- Nella posizione standard può manovrare un profilo esagonale
- Invertendo il dente mobile, può manovrare un profilo tondo
- Grande capacità: apertura +15% rispetto allo standard
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici
- Impugnatura ergonomica bimatériale
- Testa inclinata di 22°
- Rullino in acciaio
- Asola di aggancio
- Finitura cromata

CODICE	L	APERTURA	€ 22,70	€ 15,90
U02940023	200 mm - 8"	33 mm	€ 22,70	€ 15,90
U02940024	250 mm - 10"	38 mm	€ 28,90	€ 20,20
U02940025	300 mm - 12"	41 mm	€ 38,00	€ 26,60

# Cassette di bussole

YouTube



Just **USAG**



1/2"

1/4"



601 1/4-1/2 J100

Cod. U06010011



100 PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

~~€ 175,00~~

**€ 115,00**

8 kg | 415 mm | 92 | 283



**MODULARE CON I CASSETTI DEI CARRELLI USAG!**



DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	12
Chiavi a bussola 1/4" lunghe con bocca esagonale	6-8-10-11-12-13-14 mm	7
Chiavi a bussola 1/4" con bocca TORX®	E6-E8-E10	3
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PH	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PZ	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto ad intaglio	0,6x4-1,2x7	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto esagonale maschio	3-4-5-6	4
Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX®	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30	7
Prolunghe 1/4"	50-100 mm	2
Snodo cardanico 1/4"		1
Leva a T 1/4"		1
Impugnatura porta-bussole 1/4"		1
Cricchetto reversibile 1/4"		1

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	17
Chiavi a bussola 1/2" lunghe con bocca esagonale	13-14-15-17-19-22 mm	6
Chiavi a bussola 1/2" con bocca TORX®	E12-E14-E16-E18-E20-E24	6
Chiavi a bussola 1/2" per candele	16-21 mm	2
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Riduttore	1/2"-3/8"	1
Chiave a bussola portainseri	1/2"-5/16"	1
Inserti 5/16" ad intaglio	8-12	2
Inserti 5/16" a croce PH	3-4	2
Inserti 5/16" a croce PZ	3-4	2
Inserti 5/16" TORX®	T40-T45-T50-T55	4
Inserti 5/16" esagonali maschio	8-10-12-14 mm	4
Inserti 5/16" XZN	6-8-10-12	4

LA QUALITÀ **USAG** A UN PREZZO *Just*



1 kg | mm | 190  
58  
144

## 601 1/4-1/2 JTX16

Cod. U06010009



16  
PEZZI

**Assortimento in cassetta modulare con bussole TORX®**

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4 TORX®	E6-E7-E8-E10	4
Chiavi a bussola 1/2 TORX®	E12-E14-E16-E18	4
Chiavi a bussola 1/4 con inserto TORX®	T10-T15-T20-T25	4
Chiavi a bussola 1/2 con inserto TORX®	T30-T40-T45-T50	4

~~€ 37,30~~

**€ 26,00**

## 601 1/4 J34

Cod. U06010001



34  
PEZZI

**Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura**

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Prolunghe 1/4"	55-100	2
Inserti a intaglio	4-5,5-6	3
Inserti a croce POZIDRIV®	1-2-3	3
Inserti esagono maschio	4-5-6	3
Inserti TORX®	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6
Impugnatura maschio/femmina		1
Raccordo portainseriti 1/4"		1

~~€ 71,50~~

**€ 46,50**



1 kg | mm | 190  
58  
144

## 601 1/2 J22

Cod. U06010003



22  
PEZZI

**Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali**

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Bussole esagonali 1/2"	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
Cricchetto 1/2"		1
Prolunghe 1/2"	130-250	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Leva a T 1/2"		1

~~€ 105,00~~

**€ 68,00**



4 kg | mm | 375  
80  
186



## 237 A

### CRICCHETTO REVERSIBILE CON MECCANISMO SIGILLATO IP51




Sistema di inversione integrato nel coperchio



Spessore della testa ridotto rispetto ai modelli standard -10%



IP51  
PROTEZIONE DA POLVERE E ACQUA



1. Nottolino brevettato  
2. Diaframma protettivo



YouTube



IMPUGNATURA CONICA in bimateriale e antiscivolo



### TOP PERFORMANCE

1. Resistenza alla torsione statica: **+30% di coppia rispetto alla norma ISO 3315 grazie al nottolino brevettato.**
2. Resistenza a fatica: **dura il doppio dei normali cricchetti del mercato grazie alla protezione IP51.**



237 A 1/4"

Cod. U02370102

Cricchetto reversibile 1/4"

~~€ 31,10~~

**€ 21,80**



237 A 3/8"

Cod. U02370104

Cricchetto reversibile 3/8"

~~€ 36,30~~

**€ 25,40**



237 A 1/2"

Cod. U02370106

Cricchetto reversibile 1/2"

~~€ 41,50~~

**€ 29,10**



## 606 1/4" EA

Cod. U06060101



19  
PEZZI

### Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Prolunghe	236 1/4 50-100	2
Snodo cardanico	241 1/4	1
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4 N	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4	1

~~€ 109,33~~

**€ 69,00**



## 605 3/8" EA

Cod. U06050206



20  
PEZZI

### Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 3/8 E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	15
Prolunghe	236 3/8 125-250	2
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N	1
Snodo cardanico	241 3/8	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8	1

~~€ 173,32~~

**€ 121,00**



## 606 1/2" EA

Cod. U06060302



23  
PEZZI

### Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/2 EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	19
Prolunghe	236 1/2 125-250	2
Snodo cardanico	241 1/2	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2	1

~~€ 211,43~~

**€ 129,00**



# Cassette di bussole

## BUSSOLE IN MILLIMETRI E POLLICI



**NEW**



**612 1/2" MPA**

Cod. U06122014



**35**  
PEZZI

### Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca poligonale	235 1/2 N 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32	15
Chiavi a bussola in pollici con bocca poligonale	235 1/2 PN 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	15
Prolunghe	236 1/2 125-250	2
Snodo cardanico	241 1/2	1
Leva a T scorrevole	240 1/2 N	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2	1

**1/2"**



~~€ 365,99~~

**€ 256,00**



**NEW**

**3/4"**

**612 3/4" EB**

Cod. U06120017



**17**  
PEZZI

### Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 3/4 N 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	13
Prolunghe	236 3/4 200-400	2
Leva a T scorrevole	240 3/4 N	1
Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 A 1/2	1



~~€ 492,50~~

**€ 345,00**



**NEW**

**1"**

**612 1" ESI**

Cod. U06120019



**12**  
PEZZI

### Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1 N 46-50-55-60-65-70-75-80	8
Prolunghe	236 1 200-415	2
Leva a T scorrevole	240 1 N	1
Cricchetto reversibile	237 1 SI	1



~~€ 856,30~~

**€ 599,00**

PRECISIONE  
±4%

## 810 F

### ISO 6789



YouTube

1/2"



#### Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile a testa snodata

- Testa snodata per agevolare l'utilizzo in spazi ridotti o profondi
- Angolo di inclinazione fino a 20°
- Scala di lettura in Nm
- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☑	L (mm)	RISOL.		
810 F 100	U08104013	20 ÷ 100	1/2"	447	0,25	€ 207,00	€ 135,00
810 F 200	U08104015	40 ÷ 200	1/2"	500	0,5	€ 207,00	€ 135,00

#### ⚠ IMPORTANTE ⚠

Quando la chiave è utilizzata inclinata a +/- 20° la coppia di serraggio deve essere impostata con un incremento del +5%.  
Esempio: Coppia necessaria 90 Nm = Coppia per uso inclinato 94,5 Nm

### ISO 6789



1/4"

3/8"

1/2"

## 810 N

PRECISIONE  
±4%

#### Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☑	L (mm)	RISOL.		
810 N 5	U08104000	1÷5	1/4"	197	0,05	€ 194,00	€ 125,00
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25	1/4"	290	0,05	€ 198,00	€ 125,00
810 N 50	U08104002	10 ÷ 50	3/8"	350	0,25	€ 198,00	€ 125,00
810 N 100	U08104003	20 ÷ 100	1/2"	410	0,25	€ 198,00	€ 125,00
810 N 200	U08104005	40 ÷ 200	1/2"	475	0,5	€ 200,00	€ 125,00
810 N 340	U08104006	68 ÷ 340	1/2"	630	1	€ 229,00	€ 149,00

### ISO 6789

3/4"

## 812 N

PRECISIONE  
±4%

#### Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- **812 N 600:** Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°
- **812 N 1000:** Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia
- Fornita in cassetta di lamiera completa di certificato di collaudo
- Cricchetto con attacco quadro 3/4"

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☑				
812 N 600	U08120006	120 ÷ 600	3/4"			€ 911,00	€ 629,00
812 N 1000	U08120010	200 ÷ 1000	3/4"			€ 1.140,00	€ 789,00

## IL MODULO TAGLIA L



**CARELLI: UN CASSETTO CONTIENE 3 MODULI L**  
Disponibili anche carrelli con cassette a 4 e 5 moduli

## LA MODULARITÀ

IL MODULO L DI USAG È LA TAGLIA PRINCIPALE DI UN SISTEMA DI ASSORTIMENTI E DI CONTENITORI componibile a piacere.

**S**



1/4

**M**



3/4

**L**



**XL**



2x

**XXL**



3x

ABS



METALLO



TUTTI I MODULI SONO ANCHE TRASPORTABILI NELLE CASSETTE

## GAMMA MODULI IN SPUGNA BICOLORE



**VISUALIZZAZIONE IMMEDIATA  
DEGLI UTENSILI MANCANTI**



**519 MSK6**

Cod.U05190910Q

Modulo portaminuterie

€ 20,40

**€ 14,30**



**519 M 127N**


Cod.U05190937

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·  
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60

€ 98,60

**€ 69,00**

**4  
PEZZI**



**519 M 133AX**

Cod.U05191003

133 AX 160 · 135 B 250  
150 AX 180 · 180 B 250

€ 168,80

**€ 118,00**

**4  
PEZZI**



**519 M 133AX1**

Cod.U05191004

133 AX 160 · 180 B 250  
188 AX 160 · 211 B

€ 127,00

**€ 88,90**

**4  
PEZZI**



**519 M 150AX**


Cod.U05190965

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·  
180 C 250 · 188 AX 160

€ 142,80

**€ 100,00**

**5  
PEZZI**



**519 M 233C24**

Cod.U05191002

233 1/2 NS 9L-10L · 233 1/2" NTX T40L-  
T45L-T55L-T70L · 233 1/2 NXZN 6L-8L-  
10L-12L-14L · 234 1/2 N 6L-7L-8L-10L-12L  
235 1/2 NTX E12-E14-E16-E18-E20  
235 1/4 TX E8 · 235 3/8 NTX E8-E10

€ 310,28

**€ 217,00**

**24  
PEZZI**



**519 M 235M**

Cod.U05191009

235 1/2 M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-  
22-24 · 235 1/2 MLS 15-17-19-21-22-24 ·  
235 MCA 4-6 · 235 MDA 4-6

€ 257,55

**€ 180,00**

**22  
PEZZI**



**519 M 236K**

Cod.U05190236

235 1/2 M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-  
22-24 · 236 K 1/2"

€ 235,15

**€ 164,60**

**13  
PEZZI**



**519 M 236K1**

Cod.U05190238 (237 A)

235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ·  
236 1/4" 50-100 · 236 K 1/4" · 237 A 1/4" ·  
660 E 3-4-5-6-7 · 660 PH 1-2-3 · 660 STX  
T15-T20-T25-T30 · 684 1/4"

€ 206,41

**€ 144,50**

**27  
PEZZI**



**519 M 236K2**

Cod.U05190239

235 1/2 EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-  
19-21-22-24-27-30-32 · 236 1/2" 125 ·  
236 K 1/2" · 237 A 1/2" · 241 1/2"

€ 287,02

**€ 200,90**

**20  
PEZZI**



**519 M 280N1**

Cod.U05191013

280 S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 · 280 TX/  
S8C T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
· 692 J100

€ 112,96

**€ 79,00**

**117  
PEZZI**



**519 M 280TK**

Cod.U05190935

280 TK 2,5-3-4-5-6-8

€ 100,60

**€ 70,40**

**6  
PEZZI**

# Moduli in spugna



**519 M 285A1**  
Cod.U05190921 **17 PEZZI**  
285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24  
€ 153,03 **€ 109,00**



**519 M 285A2**  
Cod.U05190943 **5 PEZZI**  
285 27-29-30-32-34  
€ 128,10 **€ 90,00**




**519 M 285KA**  
Cod.U05190944 **12 PEZZI**  
285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  
€ 214,10 **€ 150,00**



**519 M 285KF**  
Cod.U05190964 **12 PEZZI**  
285 KF 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  
€ 251,10 **€ 176,00**




**519 M 291N13**  
Cod.U05191001 **13 PEZZI**  
291 N 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  
€ 213,70 **€ 149,00**




**519 M 322H**  
Cod.U05190927 **8 PEZZI**  
322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · 322 PH 0x75-1x100-2x125  
€ 46,67 **€ 32,70**



**519 M 322STX**  
Cod.U05190929 **6 PEZZI**  
322 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125-T40x125  
€ 53,26 **€ 37,30**



**519 M 324H**  
Cod.U05190910 **8 PEZZI**  
324 0,5x3x75-0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · 324 PH 1x100-2x125  
€ 63,10 **€ 44,10**



**519 M 324STX**  
Cod.U05190911 **7 PEZZI**  
324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T4x150  
€ 94,00 **€ 65,80**



**519 M 333K**  
Cod.U05190978 **23 PEZZI**  
333 K · 333 E 2,5-3-4-5-6 · 333 PH 0-1-2-3 · 333 STX T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 · 333 1/4 Q · 333 1/4 MG · 660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8 · 660 PZ 0-1-2-3  
€ 186,15 **€ 130,30**



**519 M 382F**  
Cod.U05190926 **7 PEZZI**  
362 175 · 367 2x100-3x130-6x180 · 368 3x100 · 376 28 · 382F 500  
€ 103,62 **€ 72,00**



**519 M 425TPMS**  
Cod.U05190425 **10 PEZZI**  
235 1/4 EL 11-12 · 425 C · 660 Q · 664 TX T10-T15-T20 · 824 A 1,4÷10 · 824 C · FPBC.461  
€ 260,00 **€ 182,00**



**519 M 613AFA**  
Cod.U05190940 (237 A) **46 PEZZI**  
235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100 · 237 A 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4"-1/4" · 660 0,6-1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX T15-T20-T25-T27-T30-T40  
€ 209,42 **€ 146,00**



**519 M 613AEB**  
Cod.U05190924 (237 B) **46 PEZZI**  
235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100 · 237 B 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4"-1/4" · 660 0,6-1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX T15-T20-T25-T27-T30-T40  
€ 215,32 **€ 150,00**



**519 M 613BEA**  
Cod.U05190928 (237 A) **20 PEZZI**  
235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 · 237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8"  
€ 180,32 **€ 126,00**



**519 M 613BEB**  
Cod.U05190941 (237 B) **20 PEZZI**  
235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 · 237 B 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8"  
€ 187,82 **€ 131,00**




**519 M 613CEA**  
Cod.U05190942 (237 A) **23 PEZZI**  
235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2"  
€ 228,53 **€ 160,00**




**519 M 613CEB**  
Cod.U05190925 (237 B) **23 PEZZI**  
235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 237 B 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2"  
€ 238,53 **€ 167,00**



**519 M 824SK11**  
Cod.U05190975 **11 PEZZI**  
664 EL 3-4-5 · 664 IP IP15-IP20-IP25 · 664 TX T15-T20-T25 · 672 AMG · 824 A 1,4÷10  
€ 221,00 **€ 155,00**



**519 M 824SK13**  
Cod.U05190976 **13 PEZZI**  
664 EL 2 · 664 IP IP6-IP8-IP9-IP10 · 664 TX T6-T7-T8-T9-T10 · 672 AMG · 824 A 0,5÷2,5  
€ 221,00 **€ 155,00**



**519 M 824SK23** **23 PEZZI**  
Cod.U05190977

664 EL 2-3-4-5 · 664 IP IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15-IP20-IP25 · 664 TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25 · 672 AMG · 824 A 0,5÷2,5 · 824 A 1,4÷10

€ 415,00 **€ 290,50**



**519 M 990A5B** **5 PEZZI**  
Cod.U05191012

990 B PA · 990 B PB · 990 B PC · 990 B PD · 990 B PE

€ 64,00 **€ 44,80**



**519 M 990A5MD** **5 PEZZI**  
Cod.U05191011

990 M PA · 990 M PB · 990 M PC · 990 M PD · 990 M PE

€ 65,50 **€ 45,80**



**519 M 995K** **501 PEZZI**  
Cod.U05190139

995 A · 995 AL 3x8 (100) · 995 AL 3x10 (100) · 995 AL 4x10 (100) · 995 AL 4x12 (100) · 995 AL 4,8x12 (100)

€ 49,10 **€ 34,30**

## MODULI CON AVVITATORI AD IMPULSI



**519 M 929PC1** **1/2"**  
Cod.U05191007

Avvitatore ad impulsi in magnesio 929 PC1 1/2"

€ 345,20 **€ 235,00**



**519 M 942PC3** **1/2"**  
Cod.U05191008

Avvitatore ad impulsi extra compatto 942 PC3 1/2"

€ 226,20 **€ 164,00**




**519 M 943PC1** **1/2"**  
Cod.U05191006

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED 943 PC1 1/2"

€ 445,20 **€ 304,00**


## MODULI XL-XXL



**519 M 612CLA** **35 PEZZI**  
Cod.U05190988 (237 A)

235 1/2" LN 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30 · 235 1/2" N 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2"


€ 391,70 **€ 274,00**



**519 M 612MPA** **35 PEZZI**  
Cod.U05190986 (237 A)

235 1/2" N 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 · 235 1/2" PN 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2"

€ 325,99 **€ 228,00**



**519 M 612EB** **17 PEZZI**  
Cod.U05190990 (237 B)

235 3/4" N 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50 · 236 3/4" 200-400 · 237 B 3/4 · 240 3/4 N


€ 452,50 **€ 317,00**



**519 M 612ESI** **12 PEZZI**  
Cod.U05190993

235 1" EN 46-50-55-60-65-70-75-80 · 236 1" 200-415 · 237 1" SI · 240 1" N

€ 806,30 **€ 564,00**



**519 M 276** **7 PEZZI**  
Cod.U05190936

276 CE 7-8-10-11-13-17-19

€ 210,80 **€ 155,00**

# Moduli in plastica



519 SKV6

Cod.U05190827

Vaschetta portaminuterie

€ 11,60 **€ 8,10**



519/091H

Cod.U05190758

9  
PEZZI

091 0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,6x3,5x100-  
0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 ·  
091 PH 0x75-1x100-2x125

€ 75,82 **€ 53,00**



519/127C

Cod.U05190717

4  
PEZZI

127 C 19÷60 · 127 CP 19÷60 ·  
128 C 19÷60 · 128 CP 19÷60

€ 79,80 **€ 55,50**



519/127N

Cod.U05190716

4  
PEZZI

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·  
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60

€ 94,50 **€ 66,00**



519/150AX

Cod.U05190850

5  
PEZZI

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·  
180 C 250 · 188 AX 160

€ 138,70 **€ 97,10**



519/233A

Cod.U05190820

15  
PEZZI

233 1/2 NS 9L-10L · 233 1/2" NTX T40L-  
T45L-T55L-T70L · 233 1/2 NXZN 6L-8L-  
10L-12L-14L · 234 1/2 N 5L2-6L-7L-8L

€ 242,60 **€ 170,00**



519/234C

Cod.U05190720

22  
PEZZI

233 1/2" NTX T27-T30-T40-T45-T50-  
T55-T60 · 234 1/2" N 5-6-7-8-10-12-  
14-17 · 235 1/2" NTX E10-E12-E14-E16-  
E18-E20-E24

€ 235,91 **€ 165,00**



519/235LN

Cod.U05190829

10  
PEZZI

235 1/2 LN 10-11-12-13-14-15-  
16-17-19-22

€ 142,40 **€ 99,70**



519/252A1

Cod.U05190821

11  
PEZZI

252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-  
16x17-18x19-21x23-22x24-27x29-30x32

€ 96,87 **€ 67,80**



519/280TK

Cod.U05190787

6  
PEZZI

280 TK 2,5-3-4-5-6-8

€ 96,50 **€ 67,60**



519/283

Cod.U05190899

8  
PEZZI

283 N 6x7-8x9-8x10-10x11-12x13-  
14x15-16x17-18x19

€ 88,99 **€ 62,00**



519/285A1

Cod.U05190785

25  
PEZZI

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-  
18-19-22-24 280 S9 1,5÷10

€ 156,33 **€ 111,00**



519/285B2

Cod.U05190823

4  
PEZZI

285 27-29-30-32

€ 89,60 **€ 62,50**



519/285KA1

Cod.U05190788

12  
PEZZI

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-  
16-17-18-19

€ 210,00 **€ 147,00**



519/285KF

Cod.U05190851

12  
PEZZI

285 KF 8-9-10-11-12-13-14-15-  
16-17-18-19

€ 247,00 **€ 173,00**



519/291NA

Cod.U05190824

10  
PEZZI

291 N 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19

€ 168,80 **€ 118,00**



519/294

Cod.U05190732

9  
PEZZI

204 250 · 294 A 250 · 367 2x110-3x130-  
4x145-5x165-6x180-8x200 · 981 A3

€ 103,54 **€ 72,50**



519/299

Cod.U05190760

5  
PEZZI

299 6-7-8-10-13 mm

€ 78,40 **€ 55,00**



519/322H

Cod.U05190772

10  
PEZZI

322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-  
1,2x6,5x150-1,6x8x175 · 322 PH 0x75-1x75-  
2x125 · 322 N 0,8x4x30 · 322 NPH 2x30

€ 51,47 **€ 36,00**




519/322STX

Cod.U05190831


6  
PEZZI

322 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40

€ 48,96 **€ 34,30**



**519/324H**  
Cod.U05190763 **10 PEZZI**  
324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 · 324 PH 0x75-1x75-2x100 · 324 N 0,8x4x35 · 324 NPH 2x35  
€ 66,66 **€ 46,50**



**519/324TX**  
Cod.U05190764 **9 PEZZI**  
324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 · 324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125  
€ 94,51 **€ 66,00**



**519/366**  
Cod.U05190740 **7 PEZZI**  
351 200 · 362 125-150 · 364 125 · 366 3x125 · 4x150 · 368 4x125  
€ 67,45 **€ 47,20**



**519/382**  
Cod.U05190741 **2 PEZZI**  
376 35 · 382 500  
€ 39,70 **€ 27,80**



**519/382F**  
Cod.U05190742 **8 PEZZI**  
362 150 · 367 2x110-3x130-4x145-5x165 · 368 4x125 · 376 35 · 382F 500  
€ 85,28 **€ 59,70**



**519/607AEA** **44 PEZZI**  
Cod.U05190790 (237 A)  
235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 235 1/4" EL 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100-150 · 237 A 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 660 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x5,5 · 660 E 2,5-3-4-5-6 · 660 PH 1-2-3 · 684 1/4"-1/4" · 236 1/4" SN  
€ 252,03 **€ 177,00**



**519/607CA** **30 PEZZI**  
Cod.U05190810 (237 A)  
235 1/2" N 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 239 1/2" N · 240 1/2" N · 241 1/2"



**519/607CEA** **30 PEZZI**  
Cod.U05190811 (237 A)  
235 1/2" EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 239 1/2" N · 240 1/2" N · 241 1/2"



**519/607ICEA** **49 PEZZI**  
Cod.U05190841 (237 A)  
235 1/2 EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2 125-250 · 237 A 1/2 · 240 1/2 N · 241 1/2 · 661 0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10 · 661 E 5-6-8-10 · 661 PH 1-2-3 · 661 PZ 1-2-3 · 661 TX T27-T30-T40-T45-T50-T55 · 664 EL 5-6-7-8-10 · 684 1/2-5/16  
€ 326,65 **€ 233,00**



**519/613AEA** **42 PEZZI**  
Cod.U05190784 (237 A)  
235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-150 · 237 A 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 692 S11 · 692 STX/S11 · 684 1/4"-1/4"



**519/613BEA** **21 PEZZI**  
Cod.U05190747 (237 A)  
235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 · 237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8"



**519/613CEA** **22 PEZZI**  
Cod.U05190750 (237 A)  
235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2"




**519/615AEA** **52 PEZZI**  
Cod.U05190837 (237 A)  
235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4 50-150 · 237 A 1/4 · 240 1/4 · 241 1/4 · 243 1/4 · 280 LTS/S9 · 280 LTSTX/S8 · 660 0,5x4-1x5 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2 · 660 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40 · 684 1/4  
€ 252,81 **€ 177,00**



**519/960** **7 PEZZI**  
Cod.U05190753  
207 A · 220 B1 · 960 · 966 20 · 974 · 978 A 200 · 981 A 3  
€ 131,33 **€ 91,50**




**519/990A1** **4 PEZZI**  
Cod.U05190825  
990 M PA/200 · 990 M PB/200 · 990 M PC/200 · 990 M PE/200  
€ 50,13 **€ 35,10**




**519/990AB1** **4 PEZZI**  
Cod.U05190826  
990 B PA/200 · 990 B PB/200 · 990 B PC/200 · 990 B PE/200  
€ 49,26 **€ 34,50**

## MODULI XL-XXL



**519/2001** **11 PEZZI**  
Cod.U05190715  
200 S · 207 A · 362 125-150 · 364 125 · 366 3x125-4x150 · 368 4x125 · 376 35 · 382 500 · 966 20  
€ 138,34 **€ 96,80**




**519/276** **8 PEZZI**  
Cod.U05190725  
276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19  
€ 234,80 **€ 166,00**



**519/280T** **8 PEZZI**  
Cod.U05190727  
280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10  
€ 137,40 **€ 96,00**


## MODULI IN SPUGNA BICOLORE



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 MSK6



519 M 285A1 519 M 150AX 519 MSK6



519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6



988 MA/S19



692 J32

### 495 I-SP

Cod. U04950622



157  
PEZZI

#### Assortimento INDUSTRIA - 3 cassette

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 324STX	7
Assortimento di punte HSS-G	988 MA/S19	19
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

~~€ 1.042,28~~


**€ 660,00**




519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 MSK6



519 M 285A1 519 M 150AX 519 MSK6



519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6



692 SP3

### 495 A-SP

Cod. U04950623



149  
PEZZI

#### Assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassette

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 324STX	7
Assortimento di inserti RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant	692 SP3	40
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (10,13,17 mm)	276 CE	3

~~€ 1.100,38~~

**€ 600,00**


## ASSORTIMENTO PER CARRELLI 4 MODULI



519 M 612CLA 519 M 613BEA 519 M 613AEA



519 M 285KA 519 M 285A1 519 M 285A2 519 M 233C24



519 M 324H 519 M 324STX 519 M 280TK 519 M 280N1



519 M 127N 519 M 150AX 519 M 382F 519 M 990A5MD

### 495 MA

Cod. U04950023

318  
PEZZI

#### Assortimento MANUTENZIONE 4 cassette

~~€ 2.368,13~~

**€ 1.309,00**

**NEW**

## MODULI IN PLASTICA



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V



519/127N 519/150AX 519 SK692V



519/322H 519/322STX 519 SK692V



519/285A1 519/990A1 519/382F

692 J32



988 MA/S19




519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V



519/127N 519/150AX 519 SK692V



519/322H 519/285A1 519 SK692V



276 CE

692 SP3

### 495 I-PL

Cod. U04950620



177  
PEZZI

#### Assortimento INDUSTRIA - 4 cassette

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22
Pinze per anelli elastici	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519/322H	10
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519/322STX	6
Chiavi combinate	519/285A1	25
Lima piatta, mezzotonda, tonda e triangolare	519/990A1	4
Martello, Mazzuola, Scalpelli e cacciaspine	519/382F	8
Assortimento di punte HSS-G	988 MA/S19	19
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

~~€ 1.114,49~~

**€ 604,00**

### 495 A-PL

Cod. U04950621



149  
PEZZI

#### Assortimento AUTORIPARAZIONE - 4 cassette

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22
Pinze per anelli elastici	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519/322H	10
Chiavi combinate	519/285A1	25
Assortimento di inserti RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant	692 SP3	40
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (10,13,17 mm)	276 CE	3

~~€ 1.028,22~~

**€ 564,00**

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 3/8") e accessori 3/8"	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate 6÷24 mm	519 M 285A1	17
Chiavi combinate 27÷34 mm	519 M 285A2	5
Chiavi combinate a cricchetto reversibile 8÷19 mm	519 M 285KA	12
Chiavi a bussola TORX® e con inserto TORX®, XZN, esagonale, Ribe	519 M 233 C24	24
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 324STX	7
Chiavi maschio a T con traversino scorrevole 2,5÷8 mm	519 M 280TK	6
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali - TORX®	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 19÷60	519 M 127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5MD	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7

# Valigia per manutenzione

**NEW**

**002 JMA**

Cod. U00020011

**181**  
PEZZI

11 kg | 460 mm | 158 mm | 385 mm

## Valigia con assortimento per manutenzione


- Valigia con struttura in profilato di Alluminio
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Base con interno in mousse bicolore sagomata

~~€ 615,00~~

**€ 359,00**



**CONTIENE LE PINZE SERIE AX, I NUOVI GIRAVITI 324 E LA NUOVA 294 AD!**



DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	16
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Prolunghe 1/4"	55-100 mm	2
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Impugnatura porta bussole 1/4"		1
Snodo cardanico 1/2"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Bussola portainseri	1/4-1/4"	1
Chiavi combinate	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	12
Chiave a rullino	250 mm	1
Giraviti ad intaglio	0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175	6
Giraviti a croce PHILLIPS®	1x75-2x125	2
Giraviti a croce POZIDRIV-SUPADRIV®	1x75-2x125	2
Chiavi maschio esagonali	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
Pinza universale	180 mm	1
Pinza regolabile	250 mm	1
Pinza a becchi mezzotondi	160 mm	1
Tronchese a taglio diagonale	160 mm	1

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Giravite cercafase		1
Forbice da elettricista		1
Cutter multiuso		1
Flessometro	3 m	1
Mini seghetto		1
Martello da meccanico	300 g	1
Inseri ad intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
Inseri a croce PHILLIPS®	00-0-1(x2)-2(x2)-3-4	8
Inseri a croce POZIDRIV-SUPADRIV®	1-2(x2)-3-4	5
Inseri esagonali maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm	10
Inseri esagonali maschio	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4	10
Inseri TORX®	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	10
Inseri TORX® Tamper Resistant	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45	9
Inseri Tri-Wing	1-2-3-4	4
Inseri Spanner	4-6-8-10-12	5
Inseri Torq-set	6-8-10	3
Inseri quadrati	0-1-2(x2)-3	5
Inseri Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
Inseri per viti con impronta XZN	M5-M6-M8	3
Inseri esagonali maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6	6
Inseri esagonali maschio con foro	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32	6
Prolunghe magnetiche	1/4"	2

**NEW**

**002 JTMA**

Cod. U00020015

**181**  
PEZZI

## Valigia trolley con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Base con interno in mousse bicolore sagomata


~~€ 620,00~~

**€ 379,00**



**RUOTE INTEGRATE  
NELLA STRUTTURA**

11 kg    470 mm    200 mm    370 mm




DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	16
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Prolunghe 1/4"	55-100 mm	2
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Impugnatura porta bussole 1/4"		1
Snodo cardanico 1/2"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Bussola portainseriti	1/4-1/4"	1
Chiavi combinate	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	12
Chiave a rullino	250 mm	1
Giraviti ad intaglio	0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175	6
Giraviti a croce PHILLIPS®	1x75-2x125	2
Giraviti a croce POZIDRIV-SUPADRIV®	1x75-2x125	2
Chiavi maschio esagonali	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
Pinza universale	180 mm	1
Pinza regolabile	250 mm	1
Pinza a becchi mezzotondi	160 mm	1
Tronchese a taglio diagonale	160 mm	1
Giravite cercafase		1

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Forbice da elettricista		1
Cutter multiuso		1
Flessometro	3 m	1
Mini seghetto		1
Martello da meccanico	300 g	1
Inseriti ad intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
Inseriti a croce PHILLIPS®	00-0-1(x2)-2(x2)-3-4	8
Inseriti a croce POZIDRIV-SUPADRIV®	1-2(x2)-3-4	5
Inseriti esagonali maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm	10
Inseriti esagonali maschio	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4	10
Inseriti TORX®	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	10
Inseriti TORX® Tamper Resistant	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45	9
Inseriti Tri-Wing	1-2-3-4	4
Inseriti Spanner	4-6-8-10-12	5
Inseriti Torq-set	6-8-10	3
Inseriti quadrati	0-1-2(x2)-3	5
Inseriti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
Inseriti per viti con impronta XZN	M5-M6-M8	3
Inseriti esagonali maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6	6
Inseriti esagonali maschio con foro	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32	6
Prolunghe magnetiche	1/4"	2



**MANIGLIE CASSETTI  
IN ALLUMINIO**



**GUIDE CON SISTEMA  
DI RICHIAMO A  
FINECORSA**

## 531 C

Cod. U05310003

**6**  
CASSETTI

### Cassettera portatile (vuota)

- Dimensioni interne:
  - vano superiore 690x320x60 mm
  - 2 cassette 570x270x40 mm
  - 1 cassetto 570x270x60 mm
  - 3 cassette 165x270x40 mm



~~€ 408,00~~

**€ 285,00**



## 532

### Baule portautensili (vuoto)

- Apertura ad arresto a 95°
- Gancio per chiusura a lucchetto
- Struttura in lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm

	CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	🏋️		
A	U05320005	520	290	290	6,8 kg	€ 111,00	<b>€ 77,70</b>
B	U05320006	650	350	350	12,5 kg	€ 135,00	<b>€ 94,00</b>
C	U05320007	850	350	350	16 kg	€ 137,00	<b>€ 96,00</b>
D	U05320008	1000	400	450	19 kg	€ 179,00	<b>€ 126,00</b>



## 646/5LV

Cod. U06460301

**5**  
SCOMPARTI

### Cassetta estensibile LUNGA (vuota)

- Dimensioni interne:
  - vano 537x207x102 mm
  - scomparti 537x103x52 mm

~~€ 57,50~~

**€ 40,30**

YouTube



2,5 kg  
mm  
420  
340  
240



Tutta l'attrezzatura a portata di mano

007/1V

Cod. U00070001



### Borsa professionale portautensili (vuota)

- Nylon ad altissima resistenza
- Base rigida e resistente all'acqua
- Pratici e comodi vani interni portautensili
- Due tasche frontali portaminuteria
- Pratico maniglione in alluminio
- Ganci interni porta flessometro ed elastici portautensili
- Mantella di chiusura tramite velcro

~~€ 65,50~~

**€ 48,00**



1,8 kg  
mm  
460  
350  
160



Tasche interne portautensili.  
Apertura frontale per rapido accesso agli utensili

007 RV

Cod. U00070033



### Borsa per utensili e PC (vuota)

- Nylon ad altissima resistenza.
- Base rigida rinforzata.
- 14 tasche, 2 cinghie portautensili e 1 gancio porta flessometro.
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto.
- Chiusura tramite fibbie a scatto con sgancio rapido.

~~€ 56,00~~

**€ 39,00**



Compatibile con

**T STAK™**

STANLEY: FMST1-71968

DeWALT: DWST1-70705

900 g  
mm  
340  
235  
90

**NEW**

007 FTSV

Cod. U00070060

### Borsa portautensili pieghevole (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza
- 8 pratici e comodi vani portautensili
- Pannello centrale con elastici portautensili in entrambi i lati
- Asole porta martello
- Maniglia superiore con rivestimento in gomma
- Cinghia posteriore per fissare la borsa al trolley
- Possibilità di essere utilizzata con tracolla (non inclusa)
- Codice tracolla: U00070001Q

~~€ 30,00~~

**€ 21,00**



8 pratici vani  
e 6 elastici portautensili



Cinghia posteriore  
per fissare la borsa  
al trolley

## START<sub>516</sub>



### 516 SP7V

Cod. U05160007

**7**  
CASSETTI

**3**  
MODULI

#### Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 570x420x60 mm
  - 1 cassetto 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 673,00~~

**€ 435,00**



**MANIGLIE BASCULANTI IN ABS**



### 516 SP6V

Cod. U05160006

**6**  
CASSETTI

**3**  
MODULI

#### Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm
  - 2 cassetti 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 591,00~~

**€ 395,00**



### RISPARMIA IL TUO TEMPO

Tutti i carrelli a cassetteria USAG sono subito pronti all'uso, perchè forniti con le ruote già montate alla struttura.





**RISPARMI**  
**€ 100**

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati

516 SP6I-P

Cod. U05168020



**177**  
PEZZI

**Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti**

~~€ 1.705,49~~ **€ 899,00**



**RISPARMI**  
**€ 100**

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati

516 SP6A-P

Cod. U05168021



**151**  
PEZZI

**Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti**

~~€ 1.619,22~~ **€ 859,00**

## ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V 519/127N 519/150AX 519 SK692V



519/322H 519/322STX 519 SK692V 519/285A1 519/990A1 519/382F

692 J32



988 MA/S19



## ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V 519/127N 519/150AX 519 SK692V



519/322H 519/285A1 519 SK692V



692 SP3

276 CE

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22
Pinze per anelli elastici	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519/322H	10
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519/322STX	6
Chiavi combinate	519/285A1	25
Lima piatta, mezzotonda, tonda e triangolare	519/990A1	4
Martello, Mazzuola, Scalpelli e cacciaspine	519/382F	8
Assortimento di punte HSS-G	988 MA/S19	19
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22
Pinze per anelli elastici	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519/322H	10
Chiavi combinate	519/285A1	25
Assortimento di inserti RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant	692 SP3	40
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (10,13,17 mm)	276 CE	3

**Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 41**

## NUOVO CARRELLO 516 EXTRA-LARGE

**SERRATURA POSTERIORE**  
per evitare rotture accidentali

800 kg

**PIANO DI LAVORO IN ABS**  
**AD ALTA RESISTENZA**  
con doppia maniglia integrata

NEW

**MANIGLIE**  
**BASCULANTI IN ABS**



**PORTAFLACONI**



**RUOTE**

in gomma antiolio  
Ø 125 mm

969 mm

		↔ 969
90 kg	mm	↓ 971
		↗ 517

516 SP6XLV

Cod. U05160011

6

CASSETTI

4

MODULI

**Carrello Start XL (vuoto)**

- Dimensioni interne cassetti:
  - 4 cassetti 760x420x60 mm
  - 1 cassetto 760x420x130 mm
  - 1 cassetto 760x420x270 mm

~~€ 729,00~~

**€ 490,00**

**START 516**



**RISPARMI**  
**€ 200**

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati

**516 SP6XLM**

Cod. U05160111

**318**  
PEZZI

**Carrello START XL con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassette**

~~€ 3.097,13~~

**€ 1.599,00**

## ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 612CLA

519 M 613BEA

519 M 613AEA




519 M 285KA

519 M 285A1

519 M 285A2

519 M 233C24



519 M 324H

519 M 324STX

519 M 280TK

519 M 280N1



519 M 127N

519 M 150AX

519 M 382F

519 M 990A5MD

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 3/8") e accessori 3/8"	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate 6÷24 mm	519 M 285A1	17
Chiavi combinate 27÷34 mm	519 M 285A2	5
Chiavi combinate a cricchetto reversibile 8÷19 mm	519 M 285KA	12
Chiavi a bussola TORX® e con inserto TORX®, XZN, esagonale, Ribe	519 M 233 C24	24
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 324STX	7
Chiavi maschio a T con traversino scorrevole 2,5÷8 mm	519 M 280TK	6
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali - TORX®	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 19÷60	519 M 127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5MD	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7

**Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 40**

## SPRINT<sup>518</sup>



### 518 SP7V

Cod. U05180107

**7**  
CASSETTI

**3**  
MODULI

#### Carrello SPRINT (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 570x420x60 mm
  - 1 cassetto 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 805,00~~

**€ 549,00**



**MANIGLIE FISSE  
IN ALLUMINIO ANODIZZATO**



### 518 SP6V

Cod. U05180106

**6**  
CASSETTI

**3**  
MODULI

#### Carrello SPRINT (vuoto)

- Dimensioni interne:
  - 4 cassetti 570x420x60 mm
  - 1 cassetto 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 713,00~~

**€ 499,00**



### RISPARMIA IL TUO TEMPO

Tutti i carrelli a cassettera USAG sono subito pronti all'uso, perchè forniti con le ruote già montate alla struttura.





**RISPARMI**  
**€ 180**

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati

518 SP6I-S

Cod. U05188022



**157**  
PEZZI

**Carrello SPRINT con assortimento MANUTENZIONE - 3 cassetti**

~~€ 1.928,68~~ **€ 979,00**



**RISPARMI**  
**€ 180**

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati

518 SP6A-S

Cod. U05188023



**149**  
PEZZI

**Carrello SPRINT con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti**

~~€ 1.986,78~~ **€ 919,00**

## ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



## ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



## MODULI IN SPUGNA BICOLORE

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 324STX	7
Assortimento di punte HSS-G	988 MA/S19	19
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 324STX	7
Assortimento di inserti RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant	692 SP3	40
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (10,13,17 mm)	276 CE	3

**Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 40**



72 kg | mm | → 774  
↓ 971  
↙ 546

519 R6/3V

Cod. U05190414

6 CASSETTI

3 MODULI

**Carrello RACING (vuoto)** ●

519 R6/3NV

Cod. U05190424

6 CASSETTI

3 MODULI

**Carrello RACING (vuoto)** ●

• Dimensioni interne:

- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 980,00~~

**€ 689,00**



83 kg | mm | → 964  
↓ 971  
↙ 546

519 R6/4V

Cod. U05190419

6 CASSETTI

4 MODULI

**Carrello RACING (vuoto)** ●

519 R6/4NV

Cod. U05190429

6 CASSETTI

4 MODULI

**Carrello RACING (vuoto)** ●

• Dimensioni interne:

- 4 cassetti 760x420x60 mm
- 1 cassetto 760x420x130 mm
- 1 cassetto 760x420x270 mm

~~€ 1.141,00~~

**€ 799,00**



94 kg | mm | → 1154  
↓ 1000  
↙ 546

519 R6/5V

Cod. U05190420

6 CASSETTI

5 MODULI

**Carrello RACING (vuoto)** ●

• Dimensioni interne:

- 3 cassetti 950x420x60 mm
- 2 cassetti 950x420x130 mm
- 1 cassetto 950x420x200 mm

~~€ 1.471,00~~

**€ 1.029,00**



74 kg | mm | → 774  
↓ 971  
↙ 546

519 R7/3V

Cod. U05190415

7 CASSETTI

3 MODULI

**Carrello RACING (vuoto)** ●

• Dimensioni interne:

- 5 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 1.075,00~~

**€ 749,00**



76 kg | mm | → 774  
↓ 971  
↙ 546

519 R8/3V

Cod. U05190416

8 CASSETTI

3 MODULI

**Carrello RACING (vuoto)** ●

• Dimensioni interne:

- 6 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm

~~€ 1.169,00~~

**€ 819,00**



94 kg | mm | → 1154  
↓ 1000  
↙ 546

513 B6V

Cod. U05130096

6 CASSETTI

3 MODULI

**Carrello BOOSTER (vuoto)** ●

• Dimensioni interne:

- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

• Vano laterale: 380x400x720 mm

~~€ 1.470,00~~

**€ 1.029,00**



**RISPARMI**  
**€ 230**

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati

519 R6/3I-S

Cod. U05198022



**157**  
PEZZI

**Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 3 cassetti**

~~€ 2.195,68~~ **€ 1.119,00**



**RISPARMI**  
**€ 230**

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati

519 R6/3A-S

Cod. U05198023



**149**  
PEZZI


**Carrello RACING con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti**

~~€ 2.253,78~~ **€ 1.059,00**

## ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



## ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



## MODULI IN SPUGNA BICOLORE

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 324STX	7
Assortimento di punte HSS-G	988 MA/S19	19
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 324STX	7
Assortimento di inserti RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant	692 SP3	40
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (10,13,17 mm)	276 CE	3

**Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 40**

# Carrelli portautensili



18 kg  
mm  
750  
950  
450

504 S

Cod. U05040003

## Carrello multiuso

- Ripiani protetti con materiale plastico ad alta resistenza
- Maniglia in acciaio per una maggiore manovrabilità
- Due ruote pivotanti (Ø 100 mm) e due ruote fisse (Ø 100 mm)
- Fornito smontato

~~€ 164,00~~

**€ 119,00**

3  
RIPIANI



128 kg  
mm  
1.212  
912  
670

514 B6V

Cod. U05140001

## Banco da lavoro mobile BULL (vuoto)

- Piano di lavoro in legno multistrato
- Portata massima cassette: 20 kg
- Vano laterale: 380x704x524 mm
- Dimensioni interne:
  - 3 cassette 570x420x60 mm
  - 2 cassette 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 1.869,00~~

**€ 1.309,00**

6  
CASSETTI

3  
MODULI

## ACCESSORI CARRELLI



519 RA1

Cod. U05190207

### Portarifiuti

per Racing, Sprint, Start, Booster e Bull

~~€ 87,00~~

**€ 61,00**



519 RA2

Cod. U05190208

### Portadocumenti

per Racing, Sprint, Start, Booster e Bull

~~€ 48,30~~

**€ 33,80**



519 RA3

Cod. U05190209

### Pannello superiore

per Racing (3 moduli)

~~€ 138,00~~

**€ 96,60**



519 RA4

Cod. U05190210

### Portarotolo

per Racing, Sprint, Start, Booster e Bull

~~€ 51,00~~

**€ 35,70**



519 RA5

Cod. U05190211

### Portaflaconi

per Racing, Sprint, Start, Booster e Bull

~~€ 76,50~~

**€ 53,60**



519 RA6

Cod. U05190217

### Piano appoggio pieghevole

per Racing

~~€ 138,00~~

**€ 96,60**



519 RA8

Cod. U05190219

### Supporto per documenti

per Racing

~~€ 55,00~~

**€ 38,50**



519 RA9

Cod. U05190218

### Piano in legno per morsa

per Racing

~~€ 138,00~~

**€ 96,60**

31 kg | mm | 720  
810  
280

**NEW**



**MANIGLIA  
IN ALLUMINIO**

**502 R1V**

Cod. U05020001

**1**  
CASSETTO

### Armadio vuoto - 1 cassetto

- Pannelli forati interni
- Apertura a 180° delle ante
- Cassetto ad estrazione totale
- Guide telescopiche a sfera
- Maniglia cassetto in alluminio anodizzato
- Chiusura a serratura centralizzata
- Possibilità di ancoraggio a parete o posizionamento su carrelli Racing 519R a 3 moduli (con kit tubi di montaggio U050100193)
- Ante verniciate colore rosso RAL 3020
- Ganci e supporti non inclusi
- Dimensioni interne cassetto: 569x210x60 mm

~~€ 750,00~~

**€ 525,00**

45 kg | mm | 720  
1.000  
280

**NEW**



**MANIGLIE  
IN ALLUMINIO**



**Ante con doppio  
pannello**

**502 R2V**

Cod. U05020003

**2**  
CASSETTI

### Armadio vuoto - 2 cassetti

~~€ 930,00~~

**€ 651,00**

**654 RV**

Cod. U06540001



**NEW**

25 kg | mm | 1455  
810  
280

### Armadio a tapparella scorrevoile

- Pannelli forati interni
- Tapparella in plastica a scorrimento orizzontale
- Maniglia tapparella in metallo
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata RAL 3020
- Possibilità di ancoraggio a parete
- Ganci e supporti non inclusi

~~€ 810,00~~

**€ 567,00**

ACCIAIO



## 506 A2

### Banco da lavoro con piano in acciaio


- Piano in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5) con bordi anticaduta altezza 37 mm
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore nero RAL 9004
- 4 montanti per le lunghezze 1 m e 1,5 m
- 6 montanti per la lunghezza 2 m
- Possibilità di montare il cassetto 506 U130

CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)			
U05060011	1.000	700	850	50 kg	€ 235,00	<b>€ 165,00</b>
U05060012	1.500	700	850	63 kg	€ 333,00	<b>€ 233,00</b>
U05060013	2.000	700	850	85 kg	€ 416,00	<b>€ 291,00</b>

## 501 P

### Pannelli forati

- Diametro fori 5 mm
- Lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm
- Esecuzione verniciata colore rosso RAL 3020
- Utilizzabile con ganci serie 552÷559 e 5003 SG




CODICE	DIMENSIONI	PESO		
U05010103Q	1000x800 mm	9,5 kg	€ 89,50	<b>€ 62,50</b>
U05010104Q	1500x800 mm	13,5 kg	€ 150,00	<b>€ 105,00</b>
U05010105Q	2000x800 mm	17,5 kg	€ 172,00	<b>€ 120,00</b>

## 498 B

### Morse parallele da banco

- Modello in acciaio interamente forgiato con ganasce e corpo in un solo pezzo
- Ganasce posteriori con piano ad incudine
- Doppia guida prismatica rettificata con viti per la regolazione del parallelismo delle ganasce ed il recupero dei giochi
- Fornite con ganasce stringitubo

CODICE	AXBXC	L	PESO		
U04980012	100x125x74 mm	345 mm	6,9 kg	€ 216,00	<b>€ 151,00</b>
U04980013	125x150x83 mm	380 mm	10,7 kg	€ 257,00	<b>€ 180,00</b>
U04980014	150x200x94 mm	460 mm	18 kg	€ 348,00	<b>€ 244,00</b>
U04980015	175x235x123 mm	532 mm	25 kg	€ 459,00	<b>€ 321,00</b>



## START 516



516 SPC2

Cod. U05160021

6 CASSETTI 3 MODULI

### Banco da lavoro START con piano in acciaio

- Dimensioni interne cassetti:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm
  - 2 cassetti 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 1.121,00~~

**€ 750,00**



516 SPC1

Cod. U05160020

6 CASSETTI 3 MODULI


### Banco da lavoro START con piano in legno

- Dimensioni interne cassetti:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm
  - 2 cassetti 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 1.121,00~~

**€ 750,00**

## RACING 519



519 RC2 H1

Cod. U05192004


6 CASSETTI 3 MODULI

### Banco da lavoro RACING con piano in acciaio

- Dimensioni interne cassetti:
  - 4 cassetti 570x420x60 mm
  - 1 cassetto 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 1.900,00~~

**€ 1.330,00**



519 RC1 H1

Cod. U05192003

6 CASSETTI 3 MODULI

### Banco da lavoro RACING con piano in legno

- Dimensioni interne cassetti:
  - 4 cassetti 570x420x60 mm
  - 1 cassetto 570x420x130 mm
  - 1 cassetto 570x420x270 mm


~~€ 1.897,00~~

**€ 1.328,00**

# Prolunghe a catena



## RAPPORTO DI TRASMISSIONE SISTEMA CORONA-PIGNONE



**CORONA**

per attacco utensile

**PIGNONE**

PIÙ GIRI IN USCITA

## MASSIMA ACCESSIBILITÀ DIMENSIONI TESTA COME UN CRICCHETTO\*



**39 mm**

\*Confronto con cricchetto da 1/2"

## UTILIZZO CON CRICCHETTO



### VANTAGGI:

- 1** MAGGIOR SPAZIO DI MANOVRA
- 2** MOLTIPLICA I GIRI IN USCITA FINO A 1,6 VOLTE

## UTILIZZO CON AVVITATORE



### VANTAGGI:

- 1** PER INTERVENTI IN SPAZI RISTRETTI
- 2** AUMENTO FREQUENZA IMPULSI AL MINUTO FINO AL 20%

**NEW**



1/2"

1/4"

## 236 K

### Prolunga a catena in alluminio

CODICE	☑	L	H	📦		
U02360700	1/2"	340 mm	39 mm	1,1 kg	<del>€ 100,00</del>	<b>€ 69,00</b>
U02360698	1/4"	260 mm	27 mm	300 g	<del>€ 75,00</del>	<b>€ 49,00</b>

**NEW**



1/2"

3 kg | 435 mm | 70 | 270

## 236 K/C13

Cod. U02360852



**13**  
PEZZI

### Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Prolunga a catena	236 K 1/2"	1
Bussole esagonali macchina	235 1/2 M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	12

~~€ 240,15~~

**€ 168,00**

**NEW**



1/2"

4 kg | 435 mm | 70 | 270



## 236 K/C20

Cod. U02360851



**20**  
PEZZI

### Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali, cricchetto ed accessori

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Prolunga a catena	236 K 1/2"	1
Bussole esagonali	235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	16
Snodo cardanico	241 1/2"	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2"	1
Prolunga	236 1/2"125	1

~~€ 292,02~~

**€ 204,00**

**NEW**



1/4"

1,5 kg | 330 mm | 60 | 215



## 236 K/C27

Cod. U02360850



**27**  
PEZZI

### Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali, cricchetto, accessori e inserti

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Prolunga a catena	236 K 1/4"	1
Bussole esagonali	235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	10
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4"	1
Bussola portainseri	684 1/4"	1
Prolunghe	236 1/4"50-100	2
Inserti a croce PHILLIPS®	660 PH 1-2-3	3
Inserti esagono maschio	660 E 3-4-5-6-7	5
Inserti TORX® Tamper Resistant	660 STX T15-T20-T25-T30	4

~~€ 209,41~~

**€ 146,00**




## IL TOP DI GAMMA

**ILLUMINAZIONE  
A LED  
REMOVIBILE E  
RICARICABILE**



**CARTER IN LEGA  
DI MAGNESIO  
ULTRALEGGERO E RESISTENTE**



**1.898  
Nm**

**2,2  
kg**

943 PC1 1/2"

Cod. U09430001

**Avvitatore ad impulsi in magnesio – Top di gamma**

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M20
Coppia massima	1.898 Nm
Coppia di lavoro	320÷460 Nm
Impulsi al minuto	1200
Velocità a vuoto	6.500 giri/min
Consumo medio aria	172 l/min

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	94 ±3 dB(A)
Potenza sonora	105 ±3 dB(A)
Vibrazioni	6,4 m/s <sup>2</sup>
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,2 kg

~~€ 435,00~~

**€ 299,00**


## IL COMPATTO

**ILLUMINAZIONE  
A LED  
REMOVIBILE E  
RICARICABILE**



**CARTER IN LEGA  
DI MAGNESIO  
ULTRALEGGERO E RESISTENTE**

**NEW**



**950  
Nm**

**1,4  
kg**

943 PC2 1/2"

Cod. U09430002

**Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED - extra compatto**

- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	950 Nm
Coppia di lavoro	200÷270 Nm
Impulsi al minuto	1400
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	167 l/min

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	95±3 dB(A)
Potenza sonora	107±3 dB(A)
Vibrazioni	3,9 m/s <sup>2</sup>
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,4 kg

~~€ 370,00~~


**€ 259,00**



## IL MODELLO DI RIFERIMENTO



**CARTER IN LEGA DI MAGNESIO  
ULTRALEGGERO  
E RESISTENTE**



929 PC1 1/2"

Cod. U09290001



### Avvitatore ad impulsi in magnesio

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	93 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.600 Nm	Potenza sonora	104 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	280÷440 Nm	Vibrazioni	6,2 m/s <sup>2</sup>
Impulsi al minuto	1.300	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	7.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	172 l/min	Peso	2,0 kg



~~€ 335,00~~

**€ 230,00**

## L'AVVITATORE IN ALLUMINIO



**CORPO IN ALLUMINIO**



928 AC1 1/2"

Cod. U09280014





### Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Carter in acciaio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Regolatore di potenza in 7 livelli, in entrambi i sensi di rotazione
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	90 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.490 Nm	Potenza sonora	101 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	135÷380 Nm	Vibrazioni	5,2 m/s <sup>2</sup>
Impulsi al minuto	1.120	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	6.500 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	147 l/min	Peso	2,8 kg

~~€ 264,00~~

**€ 181,00**



## 942 PC3 1/2"

Cod. U09420012



### Avvitatore ad impulsi - extra compatto

- Struttura extra compatta: 11 cm di lunghezza
- Modello reversibile con sistema di percussione JUMBO
- Motore monoblocco
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo
- Paracolpi laterali a protezione del carter motore
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato

#### CARATTERISTICHE TECNICHE


Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	861 Nm
Coppia di lavoro	150÷220 Nm
Impulsi al minuto	1650
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	127 l/min

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	91,1±3 dB(A)
Potenza sonora	108,1±3 dB(A)
Vibrazioni	9,57 m/s <sup>2</sup>
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,3 kg

~~€ 216,00~~

**€ 159,00**



## 928 D1 3/4"

Cod. U09280015



### Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 6 livelli di potenza impostabili in avvitamento e svitamento

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	3/4"
Capacità bullone	M24
Coppia massima	1.700 Nm
Coppia di lavoro	500÷1.050 Nm
Impulsi al minuto	790
Velocità a vuoto	5.700 giri/min
Consumo medio aria	193 l/min

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	98,4±3 dB(A)
Potenza sonora	109,4±3 dB(A)
Vibrazioni	9,1 m/s <sup>2</sup>
Attacco aria	3/8"
Diametro interno tubo aria	13 mm
Peso	5,6 kg


~~€ 815,00~~

**€ 570,00**

## TORCIA A LED RICARICABILE



NEW



- SMD LED
- 2/5 h
- IP54
- Li-ion
- 6 h

**889 TR**

Cod. U08890073

Torcia LED in alluminio ricaricabile

~~€ 65,00~~ **€ 45,50**

## MODELLI A BATTERIA STILO



NEW

NEW

NEW

**889 TL**

Cod. U08890072

Torcia a LED in alluminio

~~€ 50,00~~ **€ 35,00**

**889 TM**

Cod. U08890071

Torcia a LED stilo in alluminio

~~€ 30,00~~ **€ 21,00**

**889 TS**

Cod. U08890070

Torcia a LED stilo in alluminio

~~€ 25,00~~ **€ 17,50**

**190-680 lm**  
Funzione STROBO

SMD LED 6-15 h

IP54 3 x C

**55-170 lm**  
Funzione STROBO

SMD LED 1,5-3 h

IP54 2 x AA

**50-110 lm**  
Funzione STROBO

SMD LED 1,5-3 h

IP54 2 x AAA

## EXTRA SOTTILE ALTA LUMINOSITÀ



2 LIVELLI  
DI LUMINOSITÀ



889 SA

Cod. U08890019

Lampada ispezione a LED  
extra sottile ad alta luminosità

~~€ 114,00~~

**€ 79,00**



YouTube



## SOTTOCOFANO A LED




889 UB

Cod. U08890034

Lampada LED sottocofano ricaricabile

~~€ 175,00~~

**€ 122,00**



**COLORATE NON LE PERDI PIÙ!**



**DOPPIA FUNZIONE**

**RICARICABILE**



**LAMPADA**



**TORCIA**



889 RD

Cod. U08890035

Lampada di ispezione a LED

~~€ 96,50~~

**€ 67,00**



YouTube



SMD LED



Lampada: 5 h  
Torcia: 9 h



IK07



IP20



4,5 h



Li-ion

**DOPPIA FUNZIONE**

**RICARICABILE**



**LAMPADA**



**TORCIA**



889 RP

Cod. U08890045

Lampada a LED ricaricabile compatta

~~€ 58,00~~

**€ 40,00**



YouTube



Lampada COB LED



Torcia SMD LED



Lampada: 3 h  
Torcia: 10 h



IP20



4,5 h



Li-ion

## 207 E

### FORBICE PER ELETTRICISTI



**L'UNICA CON STRUTTURA  
INTEGRALE IN ACCIAIO INOX**  
resiste alla flessione fino a 180 kg



#### SPELLAFILI INTEGRATO



1. Spellatura
2. Crimpatura

#### TAGLIACAVI SU ENTRAMBE LE LAME



Adatto per cavi multipolari

#### SUPPORTO PASSACINTURA



#### LAMA MICRODENTATA ANTISCIVOLO



YouTube

## 207 E

Cod. U02070006

Forbice professionale per elettricisti

~~€ 34,60~~

**€ 24,00**





0,02÷10 mm<sup>2</sup>



## 146 A

Cod. U01460003

### Pinza spellafili automatica dritta

- Funzioni di taglio e spellatura dei fili elettrici
- Capacità 0,02-10 mm<sup>2</sup>/AWG 34-80
- Ganasce intercambiabili senza uso di utensili
- Tagliafilo integrato nel corpo dell'utensile

~~€ 89,00~~

**€ 62,00**

## 146 B

Cod. U01460004

### Pinza spellafili automatica piegata a 90°

- Funzioni di taglio e spellatura dei fili elettrici
- Capacità 0,02-10 mm<sup>2</sup>/AWG 34-80
- Ganasce intercambiabili senza uso di utensili
- Tagliafilo integrato nel corpo dell'utensile

~~€ 103,00~~

**€ 72,00**

**BLOCCO DI  
SICUREZZA LAMA**

**BLOCCO  
GRILLETTO**  
con lama estratta



**PVC**  
Ø 4÷28 mm



## 163

Cod. U01630001

### Sguainacavi multifunzione


- Per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC
- Sistema a grilletto (-30% di sforzo): forza necessaria 75 N
- Rotella di avanzamento della lama
- Lama di spellatura auto rotante
- Blocco grilletto con lama estratta
- Blocco di sicurezza della lama
- Corpo ergonomico in materiale plastico
- Lama di ricambio inclusa

~~€ 35,70~~

**€ 25,00**



YouTube



## MODELLO COMPATTO

## SMART FUNCTION

SELEZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE AC/DC, RESISTENZA, FREQUENZA E CAPACITÀ



NEW

074 A

Cod. U00740001

MAX 600 V

RMS

### Multimetro digitale compatto SMART

- Misurazione di AC/DC
- Misurazioni di resistenza e continuità (suono acustico se resistenza circuito è inferiore 40  $\Omega$ )
- Misurazioni frequenza
- Misurazione corrente AC/DC con pinza amperometrica 076 P
- Tasto HOLD: blocca il valore visualizzato
- Tasto MAX/MIN: Per visualizzare il valore minimo e massimo tra i dati misurati
- Display digitale con retroilluminazione
- Spegnimento automatico dopo 15 minuti
- Indicatore stato di carico della batteria
- Fornito con coppia di puntali isolati e custodia

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione continua DC (mV÷V)	1÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	1÷600
Resistenza ( $\Omega$ ÷M $\Omega$ )	0÷10
Frequenza kHz	3÷40
Tipo batterie (fornite)	2xAAA 1,5V

230 g | 152 mm | 45 mm | 72 mm

CAT III 600V CE

~~€ 127,00~~

**€ 89,00**



076 A

Cod. U00760003

MAX 600 V

MAX 10 A

### Multimetro Digitale Professionale

- Misura di tensione e corrente AC/DC, frequenza, resistenza e capacità
- Prova di continuità e diodi
- Funzione ciclo di lavoro
- Auto calibrazione
- Memorizzazione dati
- Modalità relativa
- Fornito con coppia di puntali

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione continua DC (mV÷V)	400÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	4÷600
Corrente continua DC ( $\mu$ A÷A)	400÷10
Corrente alternata AC ( $\mu$ A÷A)	400÷10
Resistenza ( $\Omega$ ÷M $\Omega$ )	400÷40

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità (nF÷ $\mu$ F)	40÷100
Frequenza kHz	10÷100
Risposta di frequenza Hz	40÷400
Protezione per sovraccarico DC/AC (V)	600
Tipo batterie (fornite)	1x9V 6F22

CAT III 600V

CE

~~€ 153,00~~

**€ 109,00**



Inserto in acciaio filettato per uno scorrimento rapido



RAME

## 314 C

Cod. U03140032

Ø  
3-30  
mm

Ø  
1/8-1 1/8  
"

### Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Spessore massimo tubo: 2 mm

~~€ 31,10~~

**€ 21,50**



Ritorno della lama con una sola mano.

PLASTICA

## 317 BM

Cod. U03170010

Ø  
42  
mm

Ø  
1 5/8  
"

### Tagliatubi per tubi e profilati in plastica

- Per tubi in PVC, multistrato e PEX
- Azione di taglio progressiva con il minimo sforzo
- Sostituzione rapida della lama senza bisogno di utensili
- Lama completamente integrata nel corpo del prodotto
- Lama in acciaio Inox con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- Ritorno della lama con una sola mano
- Impugnatura ergonomica bimatériale
- Dimensioni: 242x107x25 mm

~~€ 76,00~~

**€ 53,00**



PLASTICA



## 317 EM

Cod. U03170005

Ø  
26  
mm

Ø  
1  
"

### Tagliatubi per tubi in PEX

- Lama con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- 4 rulli con cuscinetti integrati nella ganascia per facilitare la rotazione del tubo durante il taglio
- Sistema a 4 lame integrato nell'impugnatura per il taglio delle canaline in tubo corrugato (diametro 18-35 mm) senza danneggiare il tubo interno
- Ritorno automatico della lama
- Sistema di chiusura con una sola mano
- Impugnatura ergonomica bimatériale
- Dimensioni: 189x65,5x28 mm

~~€ 88,00~~

**€ 61,60**

### TAGLIO CANALINE

Sistema integrato nell'impugnatura per il taglio delle canaline in tubo corrugato (impianti sanitari)



## DIN 1041



### MATERIALI COMBINATI PER UN RISULTATO OTTIMALE.

1. Anima in grafite: massima resistenza alla flessione.
2. Elevata qualità: corpo in polipropilene che assorbe le vibrazioni.
3. Rivestimento in gomma resistente agli idrocarburi.



## 372 SE6

Cod. U03720181

### Assortimento in busta di plastica

- 362/125-150 - Scalpelli
- 364/125 - Ugnetto
- 366/3x125-4x150 - Punzoni
- 368/4x125 - Bulino

6  
PEZZI

~~€ 48,45~~

**€ 32,00**

## 367 SE6

Cod. U03670081

### Serie di 6 cacciaspine

- 367/2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 mm
- Fornita in busta di plastica
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm

6  
PEZZI

~~€ 48,18~~

**€ 33,50**

## 376 F

### Mazzuole con manico in grafite

- Modello a tasselli intercambiabili in acetato di cellulosa
- Corpo in acciaio al carbonio
- Manico in grafite

CODICE	Ø TASSELLI	LUNGHEZZA		
U03760012	25 mm	280 mm	€ 17,90	<b>€ 12,50</b>
U03760013	32 mm	304 mm	€ 22,80	<b>€ 16,00</b>
U03760014	40 mm	330 mm	€ 31,10	<b>€ 21,80</b>
U03760015	50 mm	362 mm	€ 42,60	<b>€ 30,00</b>

## 382 F

### Martelli per meccanici manico in grafite

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
- Manico in grafite

CODICE	PESO TESTA	LUNGHEZZA		
U03820102	200 g	285 mm	€ 16,50	<b>€ 11,50</b>
U03820103	300 g	300 mm	€ 17,60	<b>€ 12,30</b>
U03820105	500 g	310 mm	€ 20,00	<b>€ 14,00</b>
U03820107	800 g	350 mm	€ 24,70	<b>€ 17,30</b>
U03820108	1000 g	355 mm	€ 26,80	<b>€ 18,70</b>



YouTube



## 200 F

Cod. U02006003

### Seghetto in alluminio con Tension Control


- Modello per lame da 300 mm
- Lama orientabile con 8 posizioni differenti, ogni 45° di rotazione
- Sistema di tensionamento della lama integrato nell'impugnatura e tarato a 110 Kg per un taglio ottimale
- Capacità di taglio costante (100 mm)
- Vibrazioni ridotte
- Corpo in Alluminio con impugnatura bimatereale
- Fornito con lama al Cobalto mod. 200 C24

~~€ 44,30~~

**€ 31,00**

### SISTEMA DI TENSIONAMENTO DELLA LAMA

tarato fino a 110 kg per un taglio ottimale



## 200 S

Cod. U02000002

### Seghetto

- Modello per lame da 300 mm con possibilità di orientamento della lama a 45° ed a 90°
- Sistema di tensionamento della lama integrato nell'impugnatura
- Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo ed antiurto
- Fornito con lama in acciaio HSS BI-METAL 200 A/24

~~€ 30,40~~

**€ 21,00**

### SISTEMA DI TENSIONAMENTO DELLA LAMA



## 200

Cod. U02000001

### Seghetto

- Modello per lame da 300 mm con lama orientabile
- Vite per la regolazione della tensione della lama
- Impugnatura in alluminio
- Fornito con lama in acciaio

~~€ 16,00~~

**€ 11,00**



**COMPRESSE  
NEL PREZZO**

## 451 N/S4

Cod. U04510100


4  
PEZZI

### Estrattore a tre bracci per esterni


- Modello a bracci autoserranti
- Capacità: 7÷140 mm
- Potenza: 3 ton
- Spina di sicurezza
- Vite di manovra con esagono da 18 mm
- Possibilità di utilizzo a due bracci
- Viti di manovra M16x2

~~€ 210,00~~

**€ 147,00**



Spina di sicurezza: utilizzo sicuro e qualità dell'attrezzo preservata



Autoserrante  
Autocentrante



## 454 SE3

Cod. U04549002P

3  
PEZZI

### Serie di 3 estrattori a due bracci per esterni

- 454/0-1-2

~~€ 234,50~~

**€ 162,00**

## 458 S8

Cod. U04580013

8  
PEZZI

### Serie di 8 estrattori conici

- 458/1-2-3-4-5-6-7-8
- Fornita in astuccio di plastica

~~€ 49,30~~

**€ 34,50**



## SCARPE ANTINFORTUNISTICHE S1P TOMAIA ALTAMENTE TRASPIRANTE

### SOLETTA AMMORTIZZANTE


Confortevole, anatomica, antibatterica

Made in Italy

**S1P**  
**SRC**  
**ESD**



TOMAIA IN MESH  
CON MICROFIBRA



TRASPIRANTE

CALZATA



12

PUNTALE  
IN COMPOSITO

### SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

iniettata direttamente sulla tomaia per la massima qualità

INTERSUOLA  
ANTIPERFORAZIONE

100%  
METAL  
FREE

3500 S1P

### Scarpe antinfortunistiche con tomaia traspirante

- Categoria S1P
- Calzatura bassa in Mesh con microfibra sovrastampata
- Fodera 100% poliestere con lavorazione a nido d'ape per migliorare il ricircolo dell'aria a vantaggio della traspirazione
- Puntale in composito leggero e resistente
- Soletta estraibile preformata, in poliuretano bicolore e bi-densità, traspirante, lavabile ed antibatterica. Offre ottime performance in termini di comfort e di ammortizzamento
- Suola in poliuretano bi-densità resistente alle flessioni ed alle abrasioni, antiolio, antiscivolo
- Intersuola confortevole antiperforazione
- Calzata 12
- 100% metal free
- Campi di impiego suggeriti: Lavori leggeri, industria meccanica, logistica/imballaggio

CE EN ISO 20345: 2011

TAGLIA	CODICE	TAGLIA	CODICE
36	U35000036	42	U35000042
37	U35000037	43	U35000043
38	U35000038	44	U35000044
39	U35000039	45	U35000045
40	U35000040	46	U35000046
41	U35000041	47	U35000047

~~€ 102,00~~

**€ 59,00**

## 443 N

### CHIAVE AUTOMATICA PER FILTRI OLIO



YouTube



**1**  
**ARMARE  
E POSIZIONARE**



**2**  
**ATTIVARE SERRAGGIO  
AUTOMATICO**



**3**  
**RIPRESA RAPIDA,  
ECONOMIA DI TEMPO**



**LEVA DI INCREMENTO  
POTENZA SERRAGGIO**

#### EFFETTO CRICCHETTO

- Rapidità e facilità d'uso anche in spazi ridotti

#### SERRAGGIO AUTOMATICO DEL NASTRO

- Velocizzazione dell'operazione
- Ottimizzazione dell'effetto cricchetto



443 N **66÷105 mm**

Cod. U04430005



**Chiave automatica a ripresa rapida  
per filtri olio (autovetture)**

~~€ 90,00~~

**€ 63,00**

443 NC **106÷150 mm**

Cod. U04430007



**Chiave automatica a ripresa rapida  
per filtri olio (veicoli industriali)**

~~€ 104,00~~

**€ 73,00**



## 263 RA

Cod. U02631600

80  
Litri

### Recuperatore olio

- Modello a caduta
- Indicatore laterale per la verifica del livello olio nel serbatoio
- Griglia in materiale plastico all'interno della coppa
- Sistema di svuotamento del serbatoio con aria compressa (max 3,5 bar)
- Tubo di scarico flessibile lungo 1800 mm
- 4 ruote pivotanti:  $\varnothing$  70 mm

~~€ 526,00~~

**€ 289,00**



**Compatibile con liquido freni DOT ed antigelo**



Tubo esterno antiurto in poliuretano per il controllo del serbatoio



Blocco di giunzione in metallo con guarnizione interna in EPDM

## 263/S16

Cod. U02631400

16  
PEZZI

### Kit per tappi olio

- 1 chiave snodata con coppetta
- 2 inserti  $\varnothing$  8-10 mm
- 6 inserti  $\varnothing$  8-10-12-13-14-17 mm
- 6 bussole  $\blacklozenge$  13-14-17-18-19-21 mm
- 1 inserto  $\odot$  T45



~~€ 162,00~~

**€ 114,00**

## 446 S28

Cod. U04461204

30  
PEZZI

### Assortimento di 30 chiavi per filtri olio

- Serie composta da 28 chiavi a tazza con quadro di manovra da 3/8", 1 adattatore da 3/8" a 1/2", 1 chiave autoserrante (capacità 65÷120 mm) con quadro di manovra da 3/8"
- Il set è adatto per la maggior parte dei filtri olio montati sui veicoli circolanti
- Misure delle 28 chiavi a tazza  $\varnothing$  x N°lati:  
66/6 - 65/14 - 65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18 - 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18

~~€ 174,00~~

**€ 122,00**

3/8"

Attacco per il recuperatore d'olio



3/8"

1/2"





**871 AN**

Cod. U08710005

Ø  
18-54  
mm


### Pinza per anelli stringitubo

- Per tubi di raffreddamento, riscaldamento e carburazione
- Braccio orientabile (600mm) che mantiene la posizione impostata
- Sistema a cremagliera per ridurre gli sforzi

~~€ 140,00~~

**€ 98,00**

**2 in 1**



**871 D**

Cod. U08710001

Max  
20  
mm

### Pinza per anelli stringitubo a presa frontale/laterale

- Possibilità di aggancio frontale o laterale
- Ganasce con superficie di presa zigrinata
- Molla interna di richiamo
- Impugnature ergonomiche antiscivolo

~~€ 46,80~~

**€ 32,70**



**870 C**

Cod. U08700006

### Pinza per raccordi rapidi carburante

- Per veicoli a benzina e diesel
- Impugnature ergonomiche bimalteriali
- Lunghezza: 175 mm

~~€ 56,50~~

**€ 39,60**

3 POSIZIONI  
DI LAVORO



**871 C**

Cod. U08719005P

### Pinza per fascette automatiche CLIC

- Testa triassiale per lavorare in tutte le posizioni
- Permette di aprire o chiudere le fascette automatiche presenti sui circuiti del carburante, dei collettori d'aspirazione e dei circuiti idraulici

~~€ 66,50~~

**€ 46,60**



1 2"

800 g | mm | 210 | 60 | 130

## 270 B/C3

Cod. U02700105

**Serie di 3 bussole per cerchi in lega con protezione in teflon**

- 270 B/17-19-21 mm
- Fornita in cassetta di plastica

3  
PEZZI

~~€ 96,50~~

**€ 51,00**

17 19 21



120°



L'inclinazione a 120° del becco garantisce la massima visibilità

## 115 CP


Cod. U01150024

**Pinza piegata a becchi semitondi lunghissimi**

- Corpo piegato rispetto all'asse dell'impugnatura per una presa frontale più comoda.
- Maggiore visibilità sul punto in cui si interviene.
- Superficie di presa zigrinata: lunghezza 32 mm.
- Ganasce sagomate anche per la presa sul tondo.
- Tagliente per filo duro integrato.
- Cerniera chiusa con molla di richiamo interna.
- Impugnature ergonomiche rivestite in materiale antiscivolo.

~~€ 32,70~~

**€ 22,90**



340 mm




## 115 CL

Cod. U01150020

**Pinza doppio snodo a becchi mezzotondi dritti**

~~€ 34,30~~

**€ 24,00**



340 mm



45°

## 115 CLP

Cod. U01150021

**Pinza doppio snodo a becchi mezzotondi piegati a 45°**

~~€ 34,30~~

**€ 24,00**



CE

3t

## 2550 A

Cod. U25500001

3  
TON

30,5  
kg

### Sollevatore idraulico 3T per auto e veicoli commerciali

- Struttura in acciaio
- Polivalente e compatto
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura
- Dotato di comando di discesa manuale
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in poliuretano

~~€ 294,00~~

**€ 199,00**



**COMPATTO**

615 mm di lunghezza



133÷465  
mm



CE

**Pedale di avvicinamento**

2t

## 2550 B

Cod. U25500002

2  
TON

32,5  
kg

### Sollevatore idraulico 2T

- Struttura in acciaio
- Per utilizzo in spazi ridotti
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura
- Dotato di pedale di avvicinamento
- Dotato di comando di discesa manuale
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in poliuretano

~~€ 415,00~~

**€ 295,00**



**Sottile**

75 mm di altezza



75÷505  
mm



## 1950 C

### Coppia colonnette

- Altezza regolabile tramite meccanismo dentato con rilascio a leva
- Perno di bloccaggio con catena
- 1950 C/3: modello regolabile a 10 posizioni
- 1950 C/6: modello regolabile a 13 posizioni

CODICE	PORTATA	PESO		
U19501001	3 t	7 kg	€ 81,50	<b>€ 57,00</b>
U19501002	6 t	14 kg	€ 118,00	<b>€ 82,50</b>



## 447 T

Cod. U04470101

### Smonta ammortizzatori pneumatico

- Ideale per autovetture
- Sistema di autolivellamento dei bracci superiori: adatto anche a molle coniche e disassate
- Boccole autolubrificanti: nessuna operazione di lubrificazione e/o ingrassaggio sulle colonne di scorrimento
- Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (105÷182 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza compressione	735 kg (6 bar) - 1226 kg (10 bar)
Pressione di esercizio	6÷10 bar
Corsa del pistone	420 mm
Cilindro	Doppio in lega d'alluminio e resina al nylon

~~€ 1.688,00~~

**€ 1.170,00**



#### POTENZA DI COMPRESSIONE

**735 kg (6 bar)**  
**1226 kg (10 bar)**



YouTube



## CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA MACCHINE

Gli smontammortizzatori pneumatici USAG sono progettati per rispondere pienamente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Alcune funzionalità della macchina sono state impostate perché l'operatore possa lavorare in totale sicurezza:

- Protezione frontale di sicurezza
- Dispositivo di arresto del pistone in caso di apertura della protezione frontale
- Velocità limitata: sempre inferiore ai 10 cm/sec
- Sistema di blocco delle ganasce e del pistone in caso di interruzione dell'alimentazione dell'aria



**150 kg**

## 2000 A

Cod. U20000100

### Lettino sottoscocca 6 ruote

- Cuscino poggiatesta in vinile resistente agli idrocarburi.
- Struttura in materiale plastico resistente agli idrocarburi, lavabile
- Due vaschette porta utensili laterali
- Altezza massima da terra: 115mm
- Fornito con 6 ruote in gomma pivottanti Ø 80mm (da montare)

~~€ 106,00~~

**€ 72,00**



## 3500 A



**BATTERIE AGM**  
(Absorbed Glass Mat)



### 1613 AB12

Cod. U16130009

**12 V** - **1200 A**

#### Avviatore portatile 12V

- Per avviamento di soccorso, come caricabatterie e come fonte di energia supplementare per veicoli (salvamemorie) e per apparecchi elettrici 12V
- Scocca antiurto in ABS
- Protezione da sovratensione
- Idoneo anche per batterie sigillate
- Pinze inclinate
- Fornito con caricatore di rete e cavo per presa accendisigari

~~€ 487,00~~

**€ 340,00**

**LUNGHEZZA CAVI 155 cm**



**BATTERIE AGM**  
(Absorbed Glass Mat)



## 12 V

### 4600 A

## 24 V

### 2300 A



### 1613 AB12-24

Cod. U16130011

**12 V**  
**24 V**

#### Avviatore portatile 12-24V

- Avviatore portatile d'emergenza per la messa in moto di veicoli con batterie funzionanti ma scariche, con possibilità di erogare tensioni a scelta da 12 o 24V
- Indicato per l'utilizzo su ogni tipo di mezzo: auto, mezzi commerciali, camion, macchine movimento terra, trattori agricoli, imbarcazioni, ecc.
- Voltmetro digitale con doppia funzionalità: indicazione dello stato di carica della batteria interna (in volts e in %) e indicazione del voltaggio della batteria del veicolo
- Scocca antiurto in ABS
- Protezione da sovratensione
- Idoneo per batterie sigillate
- Pinze inclinate
- Fornito con cavo di rete e cavo per presa accendisigari

~~€ 1.018,00~~

**€ 712,00**

**LUNGHEZZA CAVI 146 cm**



1881 S22

Cod. U18810082

22  
PEZZI

### Kit universale per lo smontaggio e il montaggio delle ghiera pulegge alternatori

- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 119,00~~

**€ 83,00**



## SPURGATORE PER CIRCUITO FRENI

### PRESSIONE REGOLABILE FINO A 4 BAR



2847/3

Cod. U28470084

### Spurgatore per circuito freni

- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni di autovetture e veicoli industriali
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM
- Pressione regolabile fino a 4 bar
- Arresto automatico al 10% del serbatoio (1 L)
- Alimentazione 12 V tramite cavi batteria
- Vano posteriore accessori
- Ruote integrate e maniglione per un facile trasporto

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di manovra del liquido	Pompa peristaltica (nessun contatto diretto pompa liquido, nessuna pressione aria sul liquido)
Alimentazione	12 V (morsetti batteria)
Capacità serbatoio	10 litri
Limitatore di pressione	4 bar
Tubo a spirale	4 m (elastico)
Cavo di alimentazione	4 m

~~€ 1.333,00~~

**€ 933,00**



#### Fornito con:

- guarnizioni di ricambio,
- 1 tappo multidiametro 44-45-46 mm (2847 N11)
- 1 contenitore di recupero olio



**Magnete**  
capacità: 1,5 Kg  
**4 artigli flessibili con LED**  
capacità: 2 Kg



**IP 54**

L530 mm

## 046 L

Cod. U00460001

POWER  
LED


7  
LUMEN

### Artiglio prensile con LED

- Pinzetta retrattile a 4 griffe con LED integrato azionabile tramite pulsante
- Magnete all'estremità per recuperare piccole parti in metallo
- Asta flessibile in acciaio cromato


#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo e numero LED	1 Power LED
Luminosità	7 Lumen / 100 Lux
Tipo batteria	3 x LR44 (Fornite)
Autonomia	8 ore
Categoria protezione	IP 54
Temperatura di utilizzo	-20°C ÷ + 50°C



~~€ 40,10~~

**€ 28,00**



**Specchio**  
Ø esterno: 75 mm  
Ø interno: 51 mm



2 LED  
Ø 5 mm

280÷875 mm

Doppio snodo  
regolabile

Impugnatura  
antiscivolo

## 056 L

Cod. U00560001

2  
LED

5  
LUMEN

### Specchietto telescopico snodato a LED

- Specchio in vetro resistente alle rigature
- Bordo paraurti in materiale plastico
- 2 LED per evitare di creare ombre sulla zona da osservare
- Doppio snodo regolabile
- Corpo in acciaio inossidabile estensibile



~~€ 20,70~~

**€ 14,50**

## 831 A

Cod. U08310001

### Goniometro digitale

- Permette serraggi angolari di precisione digitale in totale semplicità
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Scala: 0÷360° con risoluzione 0,1°
- Doppia indicazione: luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato
- 9 valori di angolo obiettivo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Fornito in custodia di ABS con certificato di taratura
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione)



~~€ 165,00~~

**€ 115,00**



YouTube

 Nuovo prodotto

Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag	Articolo	Pag
<b>0</b>		280 TK/SE6	16	516 SPC2	57	519 R7/3V	52	<b>600</b>	
002 JMA	42	280 TSTX/SE4	15	518 SP6A-S	51	519 R8/3V	52	601 1/2 J22	29
002 JTMA	43	280 TTS/SE6	15	518 SP6I-S	51	519 RA1	54	601 1/4 J34	29
007 FTSV	45	280 XLTS/S9	17	518 SP6V	50	519 RA2	54	601 1/4-1/2 J100	28
007 RV	45	283 SE9	24	518 SP7V	50	519 RA3	54	601 1/4-1/2 JTX16	29
007/1V	45	285 DS12	21	519 M 127N	35	519 RA4	54	605 3/8 EA	31
046 L	82	285 DS8	21	519 M 133AX	35	519 RA5	54	606 1/2 EA	31
056 L	82	285 KA/DS12	23	519 M 133AX1	35	519 RA6	54	606 1/4 EA	31
074 A	68	285 KA/DS8	23	519 M 150AX	35	519 RA8	54	606 1/4 SK	19
076 A	68	285 KA/SE5	23	519 M 233C24	35	519 RA9	54	610 1/4 EFK	19
085 EX/SE2	7	285 KB/SR8	24	519 M 235M	35	519 RC1	57	612 1/2 MPA	32
085 EX/SE3	7	285 KF/DS8	24	519 M 236K	35	519 RC2	57	612 3/4 EB	32
091 D/SH5	6	285 SE26	21	519 M 236K1	35	519 SKV6	38	612 3/4 ESI	32
091 SH5	6	294 AD	26	519 M 236K2	35	519/091H	38	646/5LV	44
091 SH8	6	294 AG	27	519 M 276	37	519/127C	38	654 RV	55
<b>100</b>		<b>300</b>		519 M 280N1	35	519/127N	38	692 J100	18
115 CL	77	314 C	69	519 M 280TK	35	519/150AX	38	692 J32	18
115 CLP	77	317 BM	69	519 M 285A1	36	519/200I	39	692 J49	18
115 CP	77	317 EM	69	519 M 285A2	36	519/233A	38	<b>800</b>	
127 C/SE4	13	324 SH12	5	519 M 285KA	36	519/234C	38	810 F	33
127 C/SEAS	13	324 SH8	5	519 M 285KF	36	519/235LN	38	810 N	33
127 N/SE4	12	324 STX/S7	5	519 M 291N13	36	519/252A1	38	812 N	33
127 N/SE4S	12	333 K/B10	16	519 M 322H	36	519/276	39	831 A	82
134 A	10	367 SE6	70	519 M 322STX	36	519/280T	39	870 C	76
135 A	10	372 SE6	70	519 M 324H	36	519/280TK	38	871 AN	76
135 B	10	376 F	70	519 M 324STX	36	519/283	38	871 C	76
135 C	10	382 F	70	519 M 333K	36	519/285A1	38	871 D	76
146 A	67	<b>400</b>		519 M 382F	36	519/285B2	38	889 RD	65
146 B	67	443 N	74	519 M 425TPMS	36	519/285KA1	38	889 RP	65
150 AX/SE2	9	443 NC	74	519 M 612CLA	37	519/285KF	38	889 SA	64
150 AX/SE3	9	446 S28	75	519 M 612EB	37	519/291NA	38	889 TL	63
150 AX/SP2	9	447 T	79	519 M 612ESI	37	519/294	38	889 TM	63
155 AX	11	451 N/S4	72	519 M 612MPA	37	519/299	38	889 TR	63
163	67	454 SE3	72	519 M 613AEA	36	519/322H	38	889 TS	63
<b>200</b>		458 S8	72	519 M 613AEB	36	519/322STX	38	889 UB	64
200	71	495 A-PL	41	519 M 613BEA	36	519/324H	39	<b>900</b>	
200 F	71	495 A-SP	40	519 M 613BEB	36	519/324TX	39	928 AC1 1/2	61
200 S	71	495 I-PL	41	519 M 613CEA	36	519/366	39	928 D1 3/4	62
207 E	66	495 I-SP	40	519 M 613CEB	36	519/382	39	929 PC1 1/2	61
236 K 1/2	59	495 MA	40	519 M 824SK11	36	519/382F	39	942 PC3 1/2	62
236 K 1/4	59	498 B	56	519 M 824SK13	36	519/607AEA	39	943 PC1 1/2	60
236 K/C13	59	<b>500</b>		519 M 824SK23	37	519/607CA	39	943 PC2 1/2	60
236 K/C20	59	501 P	56	519 M 929PC1	37	519/607CEA	39	<b>1000</b>	
236 K/C27	59	502 R1V	55	519 M 942PC3	37	519/607ICEA	39	1613 AB12	80
237 A 1/2	30	502 R2V	55	519 M 943PC1	37	519/613AEA	39	1613 AB12-24	80
237 A 1/4	30	504 S	54	519 M 990A5B	37	519/613BEA	39	1881 S22	81
237 A 3/8	30	506 A2	56	519 M 990A5MD	37	519/613CEA	39	1950 C3	78
263 RA	75	513 B6V	52	519 M 995K	37	519/615AEA	39	1950 C6	78
263 S16	75	514 B6V	54	519 MSK6	35	519/960	39	<b>2000</b>	
270 B/C3	77	516 SP6A-P	47	519 R6/3A-S	53	519/990A1	39	2000 A	79
273 1/2 Q/SE9	25	516 SP6I-P	47	519 R6/3I-S	53	519/990AB1	39	2847/3	81
276 CE/SE5	25	516 SP6V	46	519 R6/3NV	52	531 C	44	2550 A	78
276 CE/SE8	25	516 SP6XLM	49	519 R6/3V	52	532 A	44	2550 B	78
280 LTS/S9	17	516 SP6XLV	48	519 R6/4NV	52	532 B	44	<b>3000</b>	
280 LTSTX/S8	17	516 SP7V	46	519 R6/4V	52	532 C	44	3500 S1P	73
280 T/SE7	15	516 SPC1	57	519 R6/5V	52	532 D	44		

# PRODOTTI UNICI SUL MERCATO. SOLO USAG TE LI PUÒ OFFRIRE!



## Informazioni dettagliate sugli Iconic Product: **usag.it**

Offerta valida fino al 31 gennaio 2020 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.  
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

