

**STANLEY®**



# PRO@MOTION 2020

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/01/2021  
I prezzi si intendono Iva esclusa

THE MEASURE OF A PRO™  
STANLEY.IT

# INDICE

## IN EVIDENZA

**17-19**

SISTEMI TRACK WALL - R.T.A.



**31-34**

COLTELLI DI SICUREZZA



**50-55**

UTENSILERIA MECCANICA



**4**

VASCA TERMICA  
CON RUOTE  
PRO-STACK™  
FATMAX®



**NOVITÀ**

**8**

STANLEY®  
MODULAR  
ROLLING  
TOOLBOX



**NOVITÀ**

**34-35**

COLTELLI



**NOVITÀ**

**4-7**

GAMMA  
PRO-STACK™  
FATMAX®



**8-15**

PORTAUTENSILI

**15-16**

GINOCCHIERE

**20-24**

FLESSOMETRI

**25-28**

ROTELLE - LIVELLE

**36-38**

CUTTERS

**39**

SEGACCI

**40-41**

SCALPELLI LEGNO - SURFORM

**42-45**

GIRAVITI

**46-48**

MORSETTI - GRAFFATRICI

**56**

AUTORIPARAZIONE

**57-61**

PINZETTERIA

**62-69**

LIVELLE LASER E ACCESSORI

**69-71**

MISURATORI LASER

**72-74**

ILLUMINAZIONE

# STANLEY® PRO-STACK™ FATMAX®

## FATTO PER LAVORARE

Sistema Portautensili Componibile.

Il sistema modulare PRO-STACK™ è molto flessibile - perfetto per ogni utilizzo. Estremamente pratico all'uso, è il partner perfetto per lavorare in velocità, in modo professionale. Ogni elemento è agganciabile con estrema facilità per creare la propria composizione ideale, in grado di contenere e trasportare ogni tipo di utensile e minuteria.

La gamma comprende elementi con cassetti, organizer con vaschette removibili, cassette portautensili di varie altezze, cestello, elementi base con ruote, vasca con ruote, carrello, towers.

Trasporto e protezione ottimale dei tuoi strumenti, minuteria, elettroutensili ...



Ruote anteriori piccole e posteriori grandi per miglior manovrabilità



Resistenti e di lunga durata, con corpo in polipropilene e cerniere in metallo

Fissaggio semplice degli elementi grazie agli agganci laterali



### PRO-STACK™



Aggancio robusto e resistente dei moduli




Separatori interni mobili



Impugnature robuste per uso intenso



Base con ruote pivotanti



Basi schiumate personalizzabili



Vaschette asportabili

# PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CARRELLO 3 ELEMENTI

**STANLEY**  
**FATMAX**

Composto da:

- Elemento base con ruote cod. FMST1-75753
- Organizer a 7 scomparti cod. FMST1-71970
- Cassetta con impugnatura lunga cod. FMST1-71967 senza base schiumata

Possibilità di chiusura a lucchetto

Cerniere in metallo

Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-80103	51,2x63,0x70,0	<del>163,00</del>

**PROMO**  
**114,00 €**

## VASCA TERMICA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®



- Isolata con schiuma in poliuretano - mantiene la temperatura fino a 3 giorni
- Cerniere in metallo - cerniere laterali per sovrapposizione di altri elementi PRO-STACK™
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Maniglione telescopico, ruote ø 170 mm adatte ad ogni superficie
- Volume interno 28,4 litri. Capacità di carico 30 kg
- Coperchio con due alloggiamenti per lattine - apri bottiglia integrato con protezione antiruggine
- Levacapsule integrato nel coperchio
- Incavi laterali per il sollevamento - possibilità di chiusura a lucchetto



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST83282-1	51,6x63,3x43,2	<del>169,00</del>

**PROMO**  
**119,00 €**

**NOVITÀ**

## CASSETTIERA 1 CASSETTO ALTO PRO-STACK™ FATMAX®

- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con organizer a 7 vaschette coperte asportabili.
- Volume 9,5 litri.
- Guide di scorrimento in acciaio.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71968	44x32,1x17,2	<del>56,10</del>

**PROMO**  
**39,00 €**

## CASSETTIERA A 2 CASSETTI PRO-STACK™ FATMAX®

- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con separatori modulari. Volume 8 litri.
- Guide di scorrimento in acciaio.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71969	44x32,1x17,2	<del>68,30</del>

**PROMO**  
**47,80 €**

## ORGANIZER AD ALTA CAPACITÀ PRO-STACK™ FATMAX®

- Prodotto modulare, agganciabile e sovrapponibile.
- Incrementata capacità ed efficienza dello spazio interno, combinazione di vaschette asportabili di varie misure per minuteria, accessori ed utensili: 6 grandi, 2 doppie, 2 strette.
- Coperchio robusto in policarbonato trasparente antiurto.
- Scanalature nel coperchio che impediscono il movimento delle vaschette.
- Impugnatura e cerniere in metallo per uso intenso
- Cerniere laterali per sovrapporre più unità
- Asole per chiusure a lucchetto
- Capacità 7,8 litri



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST82967-1	44,0x33,7x11,9	<del>45,80</del>

**PROMO**  
**31,50 €**

## CASSETTA GRAN VOLUME PRO-STACK™ FATMAX®

- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Vaschetta estraibile, agganci laterali per trasportare e sovrapporre gli elementi con facilità. Volume 23 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71971	44x33,2x30	<del>40,70</del>

**PROMO**  
**28,50 €**

## KIT CASSETTA PORTAUTENSILI ELETTR. + CASSETTIERA 2 CASSETTI PRO-STACK™ FATMAX®

- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Volume 21,5 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71981	44x33,4x33	<del>109,00</del>

**PROMO**  
**76,30 €**

## VASCA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®



- Prodotto modulare a cui è possibile sovrapporre elementi.
- Maniglione telescopico in metallo e plastica, con impugnatura e bottone di apertura/chiusura.
- Targhetta porta nome.
- Cerniere di chiusura in metallo anti-ruggine.
- Massimo volume di contenimento. Il maniglione flette consentendo l'apertura del coperchio.
- Capacità massima dell'elemento base: 30 kg.
- Capacità massima elementi sovrapposti (portata massima della maniglia): 50 kg.
- Robuste ruote da 7".

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75753	41,2x43,5x43,5	<del>108,00</del>

**PROMO**  
**75,60 €**

## CESTELLO IN TESSUTO PRO-STACK™ FATMAX®



- In tessuto 600x600 Den
- Si connette agli elementi PRO-STACK™ grazie agli agganci laterali
- Base in polipropilene rigido ed impermeabile che protegge da pioggia e polvere
- Struttura rinforzata con rivetti per ulteriore durata
- Cinghia porta livelle



- Tasca frontale con chiusura a cerniera
- Maniglione in alluminio, tracolla imbottita
- Capacità di carico 30 kg

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST83296-1	45x35x25	<del>58,80</del>

**PROMO**  
**40,60 €**

## BORSA IN TESSUTO 18" PRO-STACK™ FATMAX®



- In tessuto 600x600 Den
- Base in plastica rigida
- Scomparti con chiusura a cerniera
- Ganci in metallo, porta livella
- Impugnatura ergonomica, tracolla imbottita



- Si connette agli elementi PRO-STACK™ grazie agli agganci laterali
- Capacità di carico 30 kg

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST83297-1	45x30x25	<del>58,80</del>

**PROMO**  
**40,60 €**

## CESTELLO PRO-STACK™ FATMAX®



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Impugnatura pieghevole.
- Cerniere di aggancio.
- Grande capacità di carico anche per utensili voluminosi.
- Targhetta porta nome.
- Capacità di carico massimo Kg 10.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75794	44x27,3x32	<del>35,70</del>

**PROMO**  
**25,00 €**

## BASE CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®

- 4 ruote pivotanti a 360° (due con sistema di bloccaggio).
- Agganci laterali per la connessione dei moduli PRO-STACK™.
- Capacità di carico: 100 kg



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71972	44x33,17x18,51	<del>68,30</del>

**PROMO**  
**47,80 €**

## CASSETTA CON IMPUGNATURA LUNGA PRO-STACK™ FATMAX®

- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con organizer a 7 scomparti e base schiumata personalizzabile. Volume 14 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
- Grande impugnatura frontale e laterale.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71967	44x33x18,4	<del>57,10</del>

**PROMO**  
**39,90 €**

## CASSETTA PORTA UTENSILI ELETTRICI PRO-STACK™ FATMAX®

- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.
- Grande impugnatura frontale e laterale.
- Base schiumata personalizzabile.
- Volume 13,5 litri.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71966	44 x 33,3 x 16,2	<del>46,90</del>

**PROMO**  
**32,80 €**

## CASSETTA GRAN VOLUME CON IMPUGNATURA LUNGA PRO-STACK™ FATMAX®

- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
- Impugnatura lunga in metallo
- Cerniere di chiusura in metallo antiruggine
- Targhetta porta nome
- Organizer inserito nel coperchio
- Gran volume di carico. Capacità di carico massimo kg. 30



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75796	44x33,2x30	<del>56,00</del>

**PROMO**  
**38,50 €**

# STANLEY® MODULAR ROLLING TOOLBOX

## STANLEY

- Set mobile a 3 elementi composto da: cassetta portautensili bassa + cassetta portautensili gran volume con vaschetta estraibile + vasca aperta gran volume
- Volume 80 litri (carrello completo)

### NOVITÀ



Maniglia telescopica larga 35 cm per un trasporto agevole

Ruote da 7" rivestite in gomma di grande durata

Connessione e disconnessione facilitata dei moduli grazie alle cerniere di aggancio frontali Auto-Lock

Cerniere di chiusura in filo di metallo

Capacità di carico 45 kg (carrello completo)



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST83319-1	50x40x74	<del>109,00</del>

**PROMO**  
**76,00 €**

# CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX®

## STANLEY FATMAX

- In metallo e polipropilene
- Composto da cassetta, due cassetti ed ampia base.
- Cassetti con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico.

La cassetta è separabile con la semplice pressione di un bottone

Maniglione telescopico

Cassetta superiore con coperchio scanalato e vaschetta estraibile



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-95-622	56,8x89,3x38,9	<del>189,00</del>

**PROMO**  
**131,00 €**

## CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY



- In metallo e polipropilene
- Composto da cassetta 20" con cerniere in metallo, 1 cassetto, vano base extra large.
- Maniglione in alluminio telescopico.
- Cassetto con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-95-621	56,8x73x38,9	<del>156,00</del>

**PROMO**  
**109,00 €**

## CARRELLO ESSENTIAL "3 IN 1"



- 3 livelli di stoccaggio: vano base, cestello centrale removibile, cassetta porta utensili superiore 18".
- Ruote Ø 7" rivestite in gomma.
- Due organizer nel coperchio per lo stoccaggio della piccola minuteria.
- Cerniere di chiusura in acciaio.
- Asole per chiusura a lucchetto.
- Maniglione pieghevole per trasporto agevole anche all'interno del baule dell'auto.
- Moduli intercambiabili.
- Capacità di carico: 20 kg.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST1-80151	47,5 × 28,5 × 62,3	<del>49,50</del>

**PROMO**  
**34,00 €**

## VASCA CON RUOTE FATMAX® - 233 LITRI

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Prima sul mercato - studiata appositamente per aggiungere carichi sul coperchio, grazie alla speciale barra in metallo.
- Grande volume utile, 233 litri.
- Guarnizione anti umidità, IP65.
- Perfetta manovrabilità.

Asola per chiusura a lucchetto

Cerniere di chiusura in metallo, di lunga durata e resistenti alla ruggine



Due ruote posteriori da 7" rivestite in gomma

Maniglione telescopico con impugnatura morbida



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75531	99 × 59 × 62	<del>167,00</del>

**PROMO**  
**116,00 €**

## CASSETTA "METAL-PLASTIC" FATMAX® CON VASCHETTA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corpo in metallo molto spazioso. Vaschetta.
- Coperchio con scanalatura a "V" per il taglio di assi.
- Innovativo sistema di alloggiamenti verticali porta-utensili.
- Grandi cerniere anti ruggine con asola porta lucchetto.
- Impugnatura ergonomica bi-material.

CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-95-615	20	49,7 × 29,3 × 29,5	<del>47,90</del>	<b>33,50</b>
1-95-616	23	58,4 × 29,3 × 29,5	<del>52,00</del>	<b>36,40</b>
1-95-617	26	66,2 × 29,3 × 29,5	<del>55,00</del>	<b>38,50</b>

A PARTIRE DA  
**33,50 €**

## CASSETTA PORTA UTENSILI 28" CON RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO



- In polipropilene, con vaschetta estraibile. Completamente impermeabile (IP54)
- Scanalatura a V nel coperchio per il taglio di assi
- Speciali incavi laterali per il sollevamento
- Maniglia telescopica, impugnatura
- Cerniere di chiusura in metallo
- Capacità di carico 35 kg

CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75761	28	71,0 x 30,5 x 32,0	<del>59,10</del>

**PROMO**  
**41,30 €**

## CASSETTA PORTAUTENSILI 26" FATMAX® CON SGABELLO

- Novità di prodotto, prima sul mercato. Unisce i vantaggi di una cassetta portautensili con quelli di uno sgabello e postazione di lavoro sollevata
- Altezza dello sgabello 45 cm, gradino robusto in plastica e metallo, ideale per imbiancare e lavori di cartongesso.
- Conforme a normativa EN 14183
- Peso: 6,2 kg



Capacità di carico  
dello sgabello: 150 kg.  
Cassetta: 30 kg

Struttura leggera,  
facile da trasportare.

Gambe in alluminio  
robuste, piedini  
antiscivolo.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST81083-1	Cassetta: 64x29,6x28,7	<del>89,00</del>

**PROMO**  
**59,00 €**

## CASSETTA PRO FATMAX®



- Design unico, con vaschette removibili di diverse dimensioni per la piccola minuteria.
- Vassoio scorrevole, crea una postazione di lavoro su due livelli.
- Maniglione lungo in alluminio, comodo e facile da alzare o trasportare.
- Finestrelle trasparenti nel coperchio per una completa visibilità del contenuto.
- Cerniere in metallo uso intenso, antiruggine.
- Asole per chiusura a lucchetto.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)

CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
FMST1-75792	20	51,5 x 30 x 27,5	<del>42,30</del>	<b>29,60</b>
FMST1-75791	26	66 x 30 x 27,5	<del>47,50</del>	<b>33,20</b>

A PARTIRE DA  
**29,60 €**

## CASSETTA PORTA UTENSILI "ESSENTIAL" - CERNIERE IN METALLO



- In polipropilene.
- Due organizer portaminuteria nel coperchio.
- Cerniere in metallo, con apertura e chiusura morbida.
- Incavo nel coperchio per viti e rondelle.



CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST1-75515	12,5	32x18,8x13,2	<del>7,75</del>	<b>5,40</b>
STST1-75518	16	40,6x20,5x19,5	<del>10,30</del>	<b>7,20</b>
STST1-75521	19	48,2x25,4x25	<del>16,70</del>	<b>11,60</b>
STST82976-1	26	66,5x33,5x28	<del>32,00</del>	<b>21,90</b>

A PARTIRE DA  
**5,40 €**

## ORGANIZER PRO FATMAX® - CERNIERE METALLO



- Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in metallo.
- Guarnizione anti umidità.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-517	44,6 x 7,4 x 35,7	<del>27,60</del>

**PROMO**  
**19,30 €**

## ORGANIZER PRO FATMAX®



- Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in plastica.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-519	44,6 x 7,4 x 35,7	<del>24,40</del>

**PROMO**  
**17,00 €**

## ORGANIZER PRO FATMAX® (VERSIONE ALTA)



- Coperchio trasparente in policarbonato con incastrici che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in plastica.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-521	44,6 × 11,6 × 35,7	<del>28,30</del>

**PROMO**  
**19,80 €**

## ORGANIZER PRO FATMAX® - CERNIERE METALLO (VERSIONE ALTA)



- Coperchio trasparente in policarbonato con incastrici che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in metallo.
- Guarnizione anti umidità.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-518	44,6 × 11,6 × 35,7	<del>34,20</del>

**PROMO**  
**23,90 €**

## ORGANIZERS FATMAX®



- Coperchio trasparente in policarbonato per la visibilità del contenuto.
- Vaschette di diverse misure per l'organizzazione della minuteria.
- Norme IP 53 - con guarnizione, resistente a pioggia e polvere a protezione del contenuto e uso sicuro all'aperto.
- Possono essere agganciati e sovrapposti ad altri organizers della famiglia FATMAX® e trasportati insieme.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
FMST1-75781	2 vaschette medie + 6 piccole / 43,2×15,2×6,4 cm	<del>17,80</del>	<b>12,40</b>
FMST1-75779	6 vaschette medie + 8 piccole / 43,2×26,7×6,4 cm	<del>25,40</del>	<b>17,70</b>

**A PARTIRE DA**  
**12,40 €**

## ORGANIZER SORT MASTER LIGHT




- Organizer in polipropilene con speciale struttura dei divisori interni che consente di ottenere spazi a 90°.
- Cerniere laterali che permettono di sovrapporre fino a tre unità.
- Speciale configurazione del coperchio che impedisce lo spostamento del contenuto tra uno scomparto e l'altro.
- Capacità di carico: 2,5 kg.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST1-70720	29,5 × 6,5 × 21,5	<del>8,80</del>

**PROMO**  
**6,15 €**

## ORGANIZER BASIC

- In polipropilene. Coperchio trasparente in policarbonato a chiusura ermetica - nessun rischio di mischiare il contenuto
- Separatori removibili che consentono grande personalizzazione dello spazio interno



CODICE	N. COMPARTI	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST81679-1	10	21 x 11,5 x 3,5	<del>2,75</del>	<b>1,95</b>
STST81680-1	17	27,2 x 18,9 x 4,6	<del>5,05</del>	<b>3,55</b>
STST81681-1	22	35,7 x 22,9 x 4,8	<del>7,65</del>	<b>5,35</b>

**A PARTIRE DA  
1,95 €**

## CASSETTIERA A 9 CASSETTI GRANDI

- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- Dimensioni cassette: 11x13,5x5,5 cm




CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-978	36,5x15,3x21	<del>17,50</del>

**PROMO  
11,40 €**

## CASSETTIERA A 30 CASSETTI PICCOLI

- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- Dimensioni cassette: 5x13x3,5 cm



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-980	36,5x15,3x22	<del>17,40</del>

**PROMO  
11,40 €**

## BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE FATMAX® EXPRESS™



- Speciale sistema di apertura/chiusura delle gambe che permette di posizionare il tavolo velocemente e consente uno stoccaggio molto compatto.
- Gambe in metallo - capacità di carico 455 kg, struttura solida e stabile.
- Possibilità di uso con morsetti a barra. Compatibile con i morsetti a barra FATMAX®, permette di completare qualsiasi operazione di serraggio.
- Ampia superficie di lavoro.
- Maniglione per l'apertura e per appendere utensili. Velocissimo da aprire e chiudere, per un posizionamento semplice. Una volta chiuso, occupa pochissimo spazio.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75672	aperto: 85 x 60 x 80 - chiuso 85 x 60 x 10,5	<del>142,00</del>

**PROMO  
99,50 €**

## BORSA FATMAX® MULTI-ACCESS

- In poliestere 600x600 den, base rigida ed impermeabile.
- Grande facilità di accesso e totale visibilità del contenuto

Due grandi scomparti separati con ampio spazio per utensili a mano e elettrici

Tasche multiple esterne ed interne



Tracolla con imbottitura per il trasporto di carichi pesanti



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-73607	41x29x29	<del>68,90</del>

**PROMO**  
**44,50 €**

## BORSA PORTA ATTREZZI 12,5"

- In nylon 600x600 Den. 1 tasca a rete con chiusura a cerniera.
- 1 tasca con chiusura a bottone.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-330	30 x 25 x 30	<del>15,30</del>

**PROMO**  
**10,70 €**

## BORSA PORTA ATTREZZI 16"

- Base rigida. Tasche interne ed esterne. Tracolla regolabile.
- Tasca frontale con chiusura in velcro.



CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-96-183	16	44,7 x 27,5 x 23,5	<del>22,80</del>

**PROMO**  
**15,70 €**

## BORSA CON RUOTE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX®**

- In nylon 600x600 Den. Ampia capacità contenitiva, può alloggiare utensili elettrici, utensili manuali ed accessori.
- Divisori interni removibili.
- Tasche chiuse per gli oggetti personali.

Ruote per facile mobilità



Maniglia telescopica uso intenso

Tasche multiple interne ed esterne per la massima organizzazione dello spazio.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-80148	44 x 36 x 25	<del>106,00</del>

**PROMO**  
**74,00 €**

## BORSA ORGANIZER FATMAX®



- In nylon 600x600 Den con base rigida ed impermeabile.
- Impugnatura ergonomica in gomma.
- Cerniere robuste. Rinforzi in mat. sintetico sui lati ed estremità inferiore, per la massima resistenza e durata.
- Gli utensili sono posizionati in verticale, molto comodi all'uso.
- Speciali scomparti per chiavi e bussole.
- La conformazione della borsa ne fa una perfetta "stazione di lavoro" a sè stante una volta aperta.
- Impugnatura in gomma e tracolla.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-94-231	44 x 39 x 25	<del>59,80</del>

**PROMO**  
**41,00 €**

## GINOCCHIERE CON GUSCIO SEMI RIGIDO CON GEL FATMAX®



- Uso professionale - progettate per uso intenso o per lavori in spazi ristretti, permettono grande mobilità e la possibilità di strisciare sul pavimento
- In poliестere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Struttura semi rigida per miglior protezione
- Imbottiture in High Memory Gel e EVA (Etilene Vinil Acetato) per comfort e durata
- Bande in velcro e neoprene molto ampie - ampia chiusura che permette la regolazione anche con i guanti
- Spugna preformata con alloggiamento profondo per le ginocchia
- Conformi a normativa EN 14404



CODICE	LISTINO €
FMST82959-1	<del>34,80</del>

**PROMO**  
**22,80 €**

## GINOCCHIERE CON GUSCIO RIGIDO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Progettate per usi molteplici, in particolare per lavori in esterni di edilizia e giardinaggio.
- In nylon 600 Den
- Profilo stondato e dimensioni ridotte - guscio rigido che permette di scivolare sul pavimento
- Previene danni dovuti all'attrito con piccoli oggetti
- Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità
  - Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
  - Fibbie pivotanti per maggior comfort durante il movimento
  - Conformi a normativa EN 14404



CODICE	LISTINO €
FMST82961-1	<del>19,90</del>

**PROMO**  
**13,85 €**

## GINOCCHIERE CON GUSCIO ANTISCIVOLO CON GEL FATMAX®

- Uso professionale - progettate per uso intenso
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Ampia superficie d'appoggio, permette di distribuire il peso in modo efficiente per il massimo comfort
- Bande in velcro e neoprene molto ampie - ampia chiusura che permette la regolazione anche con i guanti
- Conformi a normativa EN 14404



Linguetta di chiusura facilitata

Imbottiture in High Memory Gel per comfort e durata



Inseri semirigidi in TPE anti scivolo

CODICE	LISTINO €
FMST82960-1	<del>39,80</del>

**PROMO**  
**26,90 €**

## GINOCCHIERE CON GUSCIO MORBIDO FATMAX®



- Uso professionale - progettate per usi molteplici, in particolare per lavori su superfici morbide ed asciutte.
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Superfici anti scivolo di lunga durata
- Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità
  - Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
  - Fibbie pivotanti per maggior comfort durante il movimento
  - Conformi a normativa EN 14404



CODICE	LISTINO €
FMST82962-1	<del>23,90</del>

**PROMO**  
**16,30 €**

# SISTEMA TRACK WALL STANLEY®

È la soluzione per organizzare in modo semplice gli ambienti di lavoro.

Il Sistema è personalizzabile grazie all'estrema versatilità dei supporti e dei ganci. È possibile riporre in modo ordinato utensili, elettroattrezzi, accessori per giardinaggio, con il vantaggio di avere sempre tutto a portata di mano.

La struttura è composta da un binario che può essere utilizzato singolarmente, a completamento di pannelli forati o su tutta un'intera parete, in modo illimitato.



STST82602-1



STST22000-1



STST82617-1



STST82610-1




STST82603-1



STST82605-1



STST82606-1



STST82611-1



STST82607-1



STST82608-1




STST82609-1



STST82612-1



STST82604-1



STST82613-1



STST82614-1



STST82615-1



STST82616-1

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (cm)	CAPACITÀ DI CARICO (kg)	LISTINO €	PROMO €
STST82602-1	Binario	121 x 2,5 x 14		<del>19,20</del>	<b>13,45</b>
STST22000-1	Kit 20 pezzi	124,5 x 24,5 x 15		<del>91,10</del>	<b>63,80</b>
STST82617-1	Kit 8 ganci piccoli in acciaio	3 x 9 x 3	1 - 2,5	<del>15,10</del>	<b>10,60</b>
STST82610-1	Conf. 4 connettori	5 x 2,5 x 14		<del>6,00</del>	<b>4,20</b>
STST82603-1	Cestello	28 x 17 x 16	16	<del>10,00</del>	<b>7,00</b>
STST82605-1	Gancio a "S"	10 x 2,5 x 18,5	11	<del>9,10</del>	<b>6,40</b>
STST82606-1	Gancio standard doppio	9 x 26,5 x 15	11	<del>12,10</del>	<b>8,50</b>
STST82611-1	Conf. 4 tappi di chiusura	2 x 2,5 x 14		<del>4,66</del>	<b>3,25</b>
STST82607-1	Gancio standard corto	9,5 x 11,5 x 12	22,5	<del>9,10</del>	<b>6,40</b>
STST82608-1	Gancio lungo uso generico	9 x 18 x 19,5	22,5	<del>10,00</del>	<b>7,00</b>
STST82609-1	Gancio per utensili da giardino	12,5 x 21 x 8	22,5	<del>7,00</del>	<b>4,90</b>
STST82612-1	Supporto per ripiano	9 x 29 x 16	22,4 (2 supporti)	<del>11,00</del>	<b>8,10</b>
STST82604-1	Gancio grande	19,5 x 21,5 x 13,5	13,5	<del>8,00</del>	<b>5,60</b>
STST82613-1	Ripiano in filo metallico	57 x 26 x 3	22,5	<del>15,20</del>	<b>10,60</b>
STST82614-1	Gancio per scale	10 x 24 x 33	22,4	<del>13,10</del>	<b>9,15</b>
STST82615-1	Gancio orizzontale per biciclette	9 x 40,5 x 10	11	<del>12,10</del>	<b>8,50</b>
STST82616-1	Gancio verticale per biciclette	12 x 14 x 22,5	16	<del>8,60</del>	<b>6,00</b>

**A PARTIRE DA  
3,25 €**

# SISTEMA R.T.A.

## (READY TO ASSEMBLE)

Un soluzione completa per allestire spazi di lavoro (es. laboratori o garages) in modo funzionale.

Tutti i componenti sono semplici da montare e posizionare (accessori inclusi),  
e compatibili con il Sistema Track Wall STANLEY®.

I vari componenti vengono forniti pre-assemblati all'interno dell'imballo: grazie al sistema brevettato,  
sono sufficienti poche mosse per completare il montaggio.



Video del sistema R.T.A.  
sul canale YouTube  
STANLEY Italia



## PENSILE A 2 ANTE

### STANLEY



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- Un ripiano - carico massimo 22,5 kg.
- Carico massimo dell'intero armadio: 45 kg
- I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura.
- È possibile montare il pensile su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	Peso (kg)	LISTINO €
STST97598-1	76,5 × 78,7 × 30	17	<del>238,00</del>

**PROMO**  
**166,00 €**

## ARMADIO ALTO A 2 ANTE



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- 3 ripiani regolabili - ciascun ripiano ha carico massimo di 68 kg.  
La base ha carico massimo 90 kg
- Carico massimo dell'intero armadio: 295 kg
- Con serratura
- Tutti e 4 i piedini sono regolabili, per adattarsi a qualsiasi tipo di pavimentazione

CODICE	DIMENSIONI (cm)	Peso (kg)	LISTINO €
STST97957-1	93 × 183 × 46	46	<del>556,00</del>

**PROMO**  
**389,00 €**

## ARMADIO BASSO A 2 ANTE CON PIEDINI



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- Piano d'appoggio rivestito in legno (Hevea Brasiliensis) - spessore 20 mm - carico massimo 114 kg
- Un ripiano - carico massimo 68 kg.
- Carico massimo dell'intero armadio: 250 kg
- I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura.
- È possibile montare l'armadio su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	Peso (kg)	LISTINO €
STST97595-1	77,5 × 87 × 46	24,5	<del>282,00</del>

**PROMO**  
**197,00 €**

## PENSILE AD ANTA UNICA



- In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi)
- Con serratura.
- Carico massimo dell'intero pensile: 22 kg
- I pistoncini a gas mantengono l'anta aperta
- È possibile montare il pensile su pareti in muratura/cartongesso o sul binario Track Wall.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	Peso (kg)	LISTINO €
STST97599-1	77,5 × 50 × 30,5	12	<del>222,00</del>

**PROMO**  
**155,00 €**

# FLESSOMETRI STANLEY. PRE



## FATMAX® COMPATTO

Nastro da 32 mm - Lunghezza 5-8-10 metri

- 1 Rivestimento del nastro in MAXSHIELD™, la pellicola più resistente mai applicata ad un flessometro, due volte più resistente di Blade Armor™. Ulteriore rivestimento in Blade Armor™, pellicola Dupont, applicata sui primi 15 cm del nastro.
- 2 Resistenza all'usura 20 volte in più rispetto ad un nastro verniciato.
- 3 Dimensioni compatte dovute alla tecnologia Twin-Core™ della molla a doppio ritorno, di nuova generazione

Rigidità del nastro fino a 4 metri, per lavorare in autonomia anche su lunghe distanze.


Resiste a cadute fino a 15 metri.



## FATMAX® AUTOLOCK

Nastro 32 mm - Lunghezza 5 e 8 metri

- 1 Rivestimento del nastro in Mylar®, pellicola Dupont anti abrasione, che dura 10 volte di più rispetto ad un nastro verniciato. Il Mylar® viene applicato su tutta la lunghezza del nastro. Ulteriore rivestimento in Blade Armor™, pellicola Dupont, applicata sui primi 8 cm del nastro.
- 2 Resistenza all'usura 20 volte di più rispetto ad un nastro verniciato.
- 3 Nuovo meccanismo del pulsante di bloccaggio che innesta un auto-blocco del nastro per prolungarne la durata e per maggior facilità d'uso.



Rivetto extra large aggiuntivo e magnete intercambiabile.

Rigidità del nastro fino a 3,3 m



## FATMAX® PREMIUM

Nastro da 32 mm - Lunghezza 5-8-10 metri

- 1 Rivestimento del nastro in Blade Armor™, pellicola Dupont, applicata sui primi 8 cm del nastro. Rivestimento in Mylar® ad alta visibilità che dura 10 volte in più rispetto ad un nastro verniciato.
- 2 Rigidità del nastro fino a 4 metri - consente maggior efficienza e risparmio di tempo.
- 3 Sistema brevettato AirLock™ di bloccaggio che riduce il rischio di rotture a seguito di urti e cadute. Gancio extra large asportabile.



## FATMAX®

Nastro da 12,7 a 32 mm - Lunghezza 2-3-5-8-10 metri

- 1 Rivestimento del nastro in Mylar®, pellicola Dupont anti abrasione, che dura 10 volte di più rispetto ad un nastro verniciato. Il Mylar® viene applicato su tutta la lunghezza del nastro. Ulteriore rivestimento in Blade Armor™, pellicola Dupont, applicata sui primi 7 cm del nastro.
  - 2 Resistenza all'usura 20 volte di più rispetto ad un nastro verniciato.
  - 3 Gancio extra large che permette di agganciare da sopra e da sotto
- Rigidità del nastro fino a 3,3 metri



## POWERLOCK

Nastro da 6,35 a 32 mm - Lunghezza 1-3-5-8-10 metri

- 1 Rivestimento del nastro in Mylar®, pellicola Dupont anti abrasione, che dura 10 volte di più rispetto ad un nastro verniciato. Il Mylar® viene applicato su tutta la lunghezza del nastro.
  - 2 Disponibile con cassa in ABS o in metallo
- Rigidità del nastro fino a 2,4 metri

# CISIONE A MISURA D'UOMO.



## STANLEY® GRIP

Nastro da 19 a 28 mm - Lunghezza 3-5-8 metri

- 1 Rivestimento del nastro in nylon, dura il 50% in più rispetto ad un nastro verniciato. Il nylon viene applicato su tutta la lunghezza del nastro
  - 2 Cassa in ABS rivestita in gomma antiscivolo
  - 3 Pulsante di bloccaggio del nastro incassato per prevenire danni in caso di caduta
- Rigidità del nastro fino 3,05 metri



## NEW MAX MAGNETICO

Nastro da 19 a 25 mm - Lunghezza 3-5-8 metri

- 1 Rivestimento in Mylar® stampato su entrambi i lati. Il rivestimento dura 10 volte in più rispetto ad un nastro verniciato.
  - 2 Cassa compatta in ABS con inserti in gomma
  - 3 Rivetto magnetico asportabile.
- Rigidità del nastro fino a 2,4 metri



## TYLON DUAL LOCK

Nastro da 12,7 a 25 mm - Lunghezza 3-5-8 metri

- 1 Rivestimento del nastro in Tylon®, dura il 50% in più rispetto ad un nastro verniciato. Il Tylon® viene applicato su tutta la lunghezza del nastro.
  - 2 Cassa compatta in ABS con inserti in gomma morbida
- Due posizioni di blocco: modalità standard e autobloccaggio
- Rigidità del nastro fino a 2,4 metri



## TYLON

Nastro da 12,7 a 25 mm - Lunghezza 3-5-8 metri

- 1 Rivestimento del nastro in Tylon®, dura il 50% in più rispetto ad un nastro verniciato. Il Tylon® viene applicato su tutta la lunghezza del nastro
  - 2 Cassa in ABS rivestita in gomma antiscivolo
- Rigidità del nastro fino 2,4 metri

## PROTEZIONE DEL NASTRO



### VERNICIATURA X1

Verniciatura del nastro e trattamento anti corrosione che conferiscono una protezione di base contro abrasione e corrosione.



### TYLON™ X 1.5

Questo rivestimento sintetico assicura grande durata e resistenza all'usura della parte stampata del nastro e ne prolunga la vita del 50% rispetto ad un nastro verniciato.




### MYLAR® X10

Al nastro viene applicato uno strato trasparente di Mylar® - un rivestimento in poliestere di Dupont - su entrambi i lati. Questo prolunga la vita del nastro fino a 10 volte rispetto ad un nastro verniciato.



### BLADE ARMOR X20

Un ulteriore rivestimento termoplastico, prodotto da 3M, viene applicato sui primi cm. Questo rivestimento prolunga la vita del nastro rispetto ad un nastro verniciato.



Tutti i flessometri STANLEY hanno il gancio "True zero" che consente di misurare con la stessa precisione sia in trazione che in appoggio, anche nelle versioni magnetiche



Il gancio è collegato al nastro per mezzo di due o tre rivetti. In alcuni modelli i rivetti sono ricoperti da una placchetta in metallo che li protegge da sporco e polvere



Alcuni modelli sono dotati di gancio Extra Large che permette l'aggancio del nastro da sopra o da sotto. Le dimensioni extra large permettono anche un aggancio più stabile

# FLESSOMETRO FATMAX® COMPATTO

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Un flessometro dalle caratteristiche davvero uniche, prodotto negli USA con componenti globali
- Presa ottimale grazie alla zigrinatura inferiore. Dimensioni compatte dovute alla tecnologia Twin-Core™ della molla in metallo a doppio ritorno, di nuova generazione
- Il nastro resiste alle abrasioni grazie al rivestimento MAXSHIELD™, la pellicola più resistente mai applicata ad un flessometro STANLEY® FATMAX®, due volte più resistente di BladeArmor™
- I primi 15 cm del nastro sono rivestiti con la pellicola BladeArmor™, che conferisce extra protezione alle parti maggiormente sottoposte ad abrasione
- Il pulsante di bloccaggio blocca e rilascia il nastro con facilità e mantiene il blocco in modo assoluto
- Anello per il laccio, che riduce il rischio di cadute quando si lavora in altezza
- Nuova clip di aggancio senza viti, facilita l'aggancio e lo sgancio del flessometro

Cassa in materiale sintetico, resiste a cadute fino a 15 metri e si adatta a condizioni di lavoro estreme

Rivetto Tru-Zero™ per misurazioni sempre perfette sia in spinta che in trazione



Rigidità del nastro fino a 4 metri, per lavorare in autonomia anche su lunghe distanze



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
FMHT36318-0	5 metri - 32 mm.	<del>42,50</del>	27,60
FMHT0-36327	8 metri - 32 mm.	<del>44,50</del>	29,00
FMHT0-36337	10 metri - 32 mm.	<del>46,60</del>	30,40

A PARTIRE DA  
**27,60 €**

# FLESSOMETRO FATMAX® DOPPIA LETTURA

- Cassa ergonomica bi-material antiscivolo.
- Nastro a spessore maggiorato con rivestimento in Mylar®.
- Stampa recto-verso.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
33-681	3 metri - 16 mm.	<del>16,90</del>	9,90
33-684	5 metri - 19 mm.	<del>27,90</del>	16,40

A PARTIRE DA  
**9,90 €**

# FLESSOMETRO FATMAX® 32 MM.

- Cassa ridotta ergonomica bi-material antiscivolo.
- Larghezza nastro 32 mm. che garantisce massima rigidità e durata del nastro.
- Rivetto speciale in grado di agganciare sulla faccia superiore ed inferiore.
- I primi 10 cm. del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™.
- Gancio a 3 rivetti.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-33-720	5 metri - 32 mm.	<del>31,45</del>	18,90
0-33-728	8 metri - 32 mm.	<del>33,80</del>	20,30
0-33-811	10 metri - 32 mm.	<del>35,50</del>	21,40

A PARTIRE DA  
**18,90 €**

## FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA METALLICA

**STANLEY**

- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar.
- Clip di aggancio.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
33-218	3 metri - 12,7 mm.	<del>14,80</del>	<b>9,10</b>
33-041	3 metri - 19 mm.	<del>17,10</del>	<b>10,90</b>

A PARTIRE DA  
**9,10 €**

## FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO

- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar®.
- Clip di aggancio.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
33-238	3 metri - 12,7 mm. rivetto con foro	<del>11,10</del>	<b>7,00</b>
33-194	5 metri - 19 mm. rivetto con foro	<del>19,10</del>	<b>12,10</b>
33-191	5 metri - 19 mm. rivetto pieno	<del>19,10</del>	<b>12,10</b>
33-195	5 metri - 25 mm. rivetto pieno	<del>23,10</del>	<b>14,80</b>
33-198	8 metri - 25 mm. rivetto pieno	<del>28,40</del>	<b>18,30</b>
33-442	10 metri - 25 mm. rivetto pieno	<del>33,90</del>	<b>21,80</b>

A PARTIRE DA  
**7,00 €**

## FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO - POLL/MM

- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar.
- Clip di aggancio.
- Doppia misurazione mm. e pollici.
- Rivetto con foro



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-33-203	3 metri - 12,7 mm.	<del>11,80</del>	<b>7,60</b>
0-33-158	5 metri - 19 mm.	<del>24,80</del>	<b>15,70</b>

A PARTIRE DA  
**7,60 €**

## FLESSOMETRO STANLEY GRIP

**STANLEY**

- Cassa robusta shock assorbente rivestita in gomma.
- Superficie Grip che non scivola su pendenze fino a 42°.
- Pulsante di bloccaggio resistente agli urti.
- Rivestimento del nastro in nylon, rimane rigido fino a 3,05 metri.
- Gancio maggiorato.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
STHT0-33559	3 metri - 19 mm	<del>7,50</del>	<b>4,50</b>
STHT0-33561	5 metri - 28 mm	<del>11,90</del>	<b>7,10</b>
STHT0-33566	8 metri - 28 mm	<del>16,80</del>	<b>10,10</b>

**A PARTIRE DA  
4,50 €**

## FLESSOMETRO PANORAMIC

- Cassa in mat.sintetico con placchetta metallica alla base
- Lettura diretta sulla finestrella superiore




CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
32-125	3 metri - 12,7 mm.	<del>14,20</del>

**PROMO  
9,10 €**

## FLESSOMETRO TYLON

- Cassa in Abs, rivestimento in gomma antiscivolo.
- Nastro professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito con pellicola in materiale sintetico Tylon.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
30-687	3 metri - 12,7 mm	<del>5,00</del>	<b>3,25</b>
30-697	5 metri - 19 mm	<del>10,80</del>	<b>5,95</b>
30-657	8 metri - 25 mm	<del>17,50</del>	<b>10,30</b>

**A PARTIRE DA  
3,25 €**

## ROTELLA FATMAX® - NASTRO ACCIAIO

- Cassa in ABS - impugnatura bi-material
- Avvolgimento rapido.
- Classe di precisione II



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-34-133	20 metri - 10 mm.	<del>39,00</del>	<b>22,90</b>
0-34-134	30 metri - 10mm.	<del>49,00</del>	<b>27,90</b>

A PARTIRE DA  
**22,90 €**

## ROTELLA STANLEY - NASTRO FIBERGLASS

- Telaio aperto in ABS molto resistente
- Nastro con 40 filamenti in fiberglass per la massima resistenza alla trazione
- Classe di precisione III



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-34-295	10 metri - 12,7 mm.	<del>7,90</del>	<b>5,10</b>
0-34-296	20 metri - 12,7 mm.	<del>10,20</del>	<b>6,65</b>
0-34-297	30 metri - 12,7 mm.	<del>17,00</del>	<b>11,10</b>

A PARTIRE DA  
**5,10 €**

## ROTELLA POWERWINDER - NASTRO FIBERGLASS

- Ergonomica, telaio aperto.
- Nastro fiberglass, molto resistente ad usura ed abrasione. Avvolgimento rapido.
- Nastro a due colori, per una maggiore facilità d'utilizzo.
- Classe di precisione III.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
2-34-772	30 metri - 12,7 mm.	<del>36,40</del>	<b>23,60</b>
2-34-775	60 metri - 12,7 mm.	<del>49,00</del>	<b>32,20</b>
2-34-777	100 metri - 12,7 mm.	<del>69,80</del>	<b>45,40</b>

A PARTIRE DA  
**23,60 €**

## METRO PIEGHEVOLE IN LEGNO

- In faggio, rivestimento UV.
- Resistente alle abrasioni.
- Fissaggio delle stecche in ottone.
- Nessun rivetto a vista.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-35-458	2 metri - 17 mm.	<del>5,50</del>

**PROMO**  
**3,55 €**

## LIVELLA FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Corpo in alluminio, superfici rettificate.
- Impugnatura bi-material, estremità rivestite in gomma.
- Sezione più resistente del 20%
- Grande bolla centrale.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m. (anche in posizione capovolta e verticale).



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-43-616	40 cm - 2 bolle	<del>33,10</del>	21,45
0-43-624	60 cm - 3 bolle	<del>39,30</del>	25,50
0-43-636	90 cm - 3 bolle	<del>49,90</del>	32,40
0-43-648	120 cm - 3 bolle	<del>60,60</del>	39,40
0-43-672	180 cm - 3 bolle	<del>93,30</del>	60,60
0-43-681	200 cm - 3 bolle	<del>93,90</del>	61,00

A PARTIRE DA  
**21,45 €**

## LIVELLA FATMAX® MAGNETICA

- Corpo in alluminio, superfici rettificate.
- Impugnatura bi-material, estremità rivestite in gomma.
- Sezione più resistente del 20%. Magneti molto forti
- Precisione dei piani di lavoro:  $\pm 0,5$  mm/m.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-43-617	40 cm - 2 bolle	<del>38,10</del>	24,80
0-43-625	60 cm - 3 bolle	<del>45,10</del>	29,30
0-43-637	90 cm - 3 bolle	<del>59,70</del>	38,80
0-43-649	120 cm - 3 bolle	<del>66,60</del>	43,30
XTHT0-42503	180 cm - 3 bolle	<del>99,40</del>	64,50
0-43-679	200 cm - 3 bolle	<del>103,60</del>	66,70

A PARTIRE DA  
**24,80 €**

## LIVELLA CLASSIC PRO FATMAX®

- Struttura unica in alluminio, profilo sottile per migliore ergonomia
- Base rettificata liscia (per una facile pulizia dello strumento)
- Bolle antichoc ad alta visibilità
- Innovativo sistema di calibrazione e posizionamento della bolla per una maggiore resistenza ai test di caduta e torsione
- Precisione dei piani di lavoro:  $\pm 0,5$  mm/m -  $\pm 0,75$  mm/m in posizione capovolta
- Raccordo centrale tra corpo e bolla della livella, per marcatura continua
- Estremità in gomma antiurto



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
FMHT42553-1	40 cm - 2 bolle	<del>23,00</del>	14,90
FMHT42554-1	60 cm - 2 bolle	<del>25,00</del>	16,30
FMHT42555-1	80 cm - 2 bolle	<del>29,00</del>	18,90
FMHT42447-1	100 cm - 3 bolle	<del>35,00</del>	22,80
FMHT42559-1	120 cm - 3 bolle	<del>43,00</del>	27,90
FMHT42560-1	150 cm - 3 bolle	<del>53,00</del>	34,50
FMHT42561-1	180 cm - 3 bolle	<del>59,00</del>	38,40
FMHT42562-1	200 cm - 3 bolle	<del>65,00</del>	42,20

A PARTIRE DA  
**14,90 €**

## LIVELLA FATMAX® CLASSIC PRO TORPEDO MAGNETICA



- Finitura liscia verniciata, estremità in gomma antiurto che proteggono la livella in caso di cadute
- Base rettificata liscia per maggiore precisione
- Bolle antichoc: 1 orizzontale ed 1 verticale per maggior efficienza
- Profilo sottile e presa ergonomica
- Raccordo tra bolla e corpo livella, per effettuare la marcatura continua
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m. In posizione capovolta: 0,75 mm/m
- 2 magneti sulla base



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
FMHT42884-1	23 cm - 2 bolle	<del>24,80</del>

**PROMO**  
**15,60 €**

## LIVELLA CLASSIC



- Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento.
- Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
- Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro:  $\pm 0,5$  mm/m.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
STHT1-43118	30 cm - 2 bolle	<del>15,30</del>	<b>9,90</b>
STHT1-43102	40 cm - 2 bolle	<del>19,10</del>	<b>12,30</b>
STHT1-43103	60 cm - 2 bolle	<del>22,40</del>	<b>14,60</b>
STHT1-43104	80 cm - 2 bolle	<del>26,90</del>	<b>17,40</b>
STHT1-43105	100 cm - 3 bolle	<del>32,80</del>	<b>21,30</b>
STHT1-43106	120 cm - 3 bolle	<del>39,90</del>	<b>25,90</b>
STHT1-43107	150 cm - 3 bolle	<del>49,30</del>	<b>32,00</b>
STHT1-43108	180 cm - 3 bolle	<del>56,30</del>	<b>36,50</b>
STHT1-43109	200 cm - 3 bolle	<del>61,80</del>	<b>39,70</b>

**A PARTIRE DA**  
**9,90 €**

## LIVELLA CLASSIC MAGNETICA



- Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento.
- Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
- Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
- Versione magnetica.
- Precisione dei piani di lavoro:  $\pm 0,5$  mm/m.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
STHT1-43110	40 cm - 2 bolle	<del>21,50</del>	<b>17,90</b>
STHT1-43111	60 cm - 2 bolle	<del>34,00</del>	<b>22,10</b>
STHT1-43112	80 cm - 2 bolle	<del>39,90</del>	<b>25,90</b>
STHT1-43114	120 cm - 3 bolle	<del>49,30</del>	<b>32,10</b>
STHT1-43115	150 cm - 3 bolle	<del>66,80</del>	<b>43,40</b>
STHT1-43116	180 cm - 3 bolle	<del>70,50</del>	<b>45,85</b>
STHT1-43117	200 cm - 3 bolle	<del>81,00</del>	<b>52,60</b>

**A PARTIRE DA**  
**17,90 €**

## LIVELLA MAGNETICA TORPEDO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi.
- Magneti molto forti.
- 1 bolla orizzontale, 1 bolla verticale ed 1 regolabile per determinare angoli.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-43-609	25 cm - 3 bolle	<del>31,60</del>

**PROMO**  
**20,10 €**

## LIVELLA FATMAX® MLH

- Nuovo design ergonomico, grande bolla orizzontale per una lettura più veloce e precisa.
- Precisione bolla migliorata - 0,5mm/m.
- Base fresata per una maggiore precisione sul piano lavoro.
- Verniciatura epossidica liscia (facile da pulire e maggior durata).



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
1-42-311	30 cm - 2 bolle	<del>34,20</del>	<b>22,20</b>
1-42-312	40 cm - 2 bolle	<del>36,70</del>	<b>23,90</b>
1-42-313	50 cm - 2 bolle	<del>41,90</del>	<b>27,20</b>
1-42-314	60 cm - 2 bolle	<del>45,50</del>	<b>29,50</b>
1-42-315	80 cm - 2 bolle	<del>58,90</del>	<b>38,20</b>
1-42-316	100 cm - 2 bolle	<del>90,50</del>	<b>58,90</b>
1-42-421	40 cm - 2 bolle - base magnetica	<del>62,50</del>	<b>40,50</b>
1-42-422	50 cm - 2 bolle - base magnetica	<del>68,80</del>	<b>44,70</b>
1-42-423	60 cm - 2 bolle - base magnetica	<del>71,20</del>	<b>46,00</b>

**A PARTIRE DA**  
**22,20 €**

## LIVELLA DIGITALE FATMAX®

- Schermo LCD. Lettura dell'angolo di 360° dritta e capovolta.
- Funzioni: pausa, modalità in gradi e %, ricalibrazione. Memoria: 9 misure richiamabili.
- Segnale sonoro a 0°, 45° e 90°. Indicatore livello di batteria.
- Precisione: 0,10 a 0° e 90°, 0,20° sugli altri angoli.
- Base magnetica. Rettificata su due lati.
- Due bolle antichoc a 0 e 90°. Test di caduta: 1 metro su cemento.
- Borsa per il trasporto.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-42-063	40 cm	<del>71,40</del>	<b>46,30</b>
0-42-065	60 cm	<del>87,60</del>	<b>56,90</b>
0-42-086	120 cm	<del>123,50</del>	<b>80,20</b>

**A PARTIRE DA**  
**46,30 €**

## GONIOMETRO DIGITALE



- Schermo LCD. Angolo di misurazione: da 0° a 225°.
- Bolle antichoc: 1 orizzontale ed 1 verticale.
- Funzioni: ricalibrazione, pausa, angolo supplementare, angolo composto.
- Profilo in alluminio anodizzato.
- Borsa per il trasporto.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-42-087	40 cm. - 2 bolle	<del>157,90</del>

**PROMO**  
**102,00 €**

## PENNARELLO INDELEBILE - CONF. 2 PEZZI



- Punta fine. Inchiostro nero. Indelebile sulla maggior parte delle superfici.
- Inchiostro resistente all'acqua. Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo, tubature.

CODICE	LISTINO €
0-47-316	<del>2,68</del>

**PROMO**  
**1,57 €**

## MINI PENNARELLO INDELEBILE



- Punta fine. Indelebile sulla maggior parte delle superfici. Inchiostro resistente all'acqua.
- Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo, tubature.
- Colori assortiti: nero, rosso, verde, blu

CODICE	LISTINO €
1-47-329	<del>1,38</del>

**PROMO**  
**0,78 €**

## SET TRACCIATORE FATMAX®



- Set tracciatore FATMAX® cod. 0-47-140 + flacone polvere blu 115 gr. + marcatore
- Lunghezza filo 30 m.

CODICE	LISTINO €
0-47-681	<del>26,30</del>

**PROMO**  
**17,20 €**

## SET TRACCIATORE POWERWINDER

**STANLEY**

- Set tracciatore Powerwinder cod. 0-47-460 + flacone polvere blu 113 gr. + livella per fili.
- Lunghezza filo 30 m.



CODICE	LISTINO €
0-47-465	<del>14,46</del>

**PROMO**  
**9,30 €**

## MATITE



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO €
STHT1-72997	Matita rossa - mina tenera 300 mm	<del>1,32</del>	<b>0,86</b>
STHT1-72998	Matita verde - mina dura 300 mm	<del>1,32</del>	<b>0,86</b>

**PROMO**  
**0,86 €**

## SQUADRA PER FALEGNAMI

- Lama in acciaio inox graduata in mm sui 2 lati.
- Base a 45° in alluminio pressofuso.



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO €
1-45-685	140x250 mm	<del>28,00</del>	<b>16,70</b>
1-45-686	200x300 mm	<del>30,30</del>	<b>18,10</b>
1-45-687	200x400 mm	<del>36,10</del>	<b>21,60</b>

**A PARTIRE DA**  
**16,70 €**



# COLTELLI DI SICUREZZA

## PER LA TUA SICUREZZA

- Scegli sempre il coltello adatto al tipo di lavoro da svolgere
- Indossa i guanti
- Lavora con l'esposizione minima della lama
- Taglia in direzione opposta alla tua persona

## COLTELLO DI SICUREZZA CON CURSORE A TRE LATI



- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Corsore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini.



- Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
- Autoretrattile - la lama rientra automaticamente quando il pulsante viene rilasciato
- Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)

CODICE	LISTINO €
STHT10364-0	<del>9,00</del>

**PROMO**  
**5,85 €**

## COLTELLO CON LEVA DI SICUREZZA



- Leva per il rientro automatico della lama - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore. La lama rientra automaticamente appena la leva viene rilasciata.

- Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



- Impugnatura zigrinata, per comfort e controllo
- Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni

CODICE	LISTINO €
STHT10368-0	<del>8,50</del>

**PROMO**  
**5,50 €**

## COLTELLO DI SICUREZZA MONOUSO BI-MATERIAL



- Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni
- Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato a onda singola o doppia
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti scivolamento



- Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	LISTINO €
STHT10356-0	<del>3,90</del>

**PROMO**  
**2,55 €**

## COLTELLO DI SICUREZZA BI-MATERIAL MONOUSO - DOPPIO TAGLIO



- Tagliante doppio rivestito - per proteggere l'utilizzatore e per maggior durata del prodotto
- Struttura frontale ad U, che permette di agganciare e tagliare cartone corrugato ad onda singola o doppia

- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento



- Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo
- Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

CODICE	LISTINO €
STHT10360-0	<del>3,90</del>

**PROMO**  
**2,55 €**

## COLTELLO DI SICUREZZA IN METALLO FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI



- Struttura in metallo di grande resistenza e durata, anche per uso intenso
- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Corsore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
  - Rientro della lama completamente automatico.
  - Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)



CODICE	LISTINO €
FMHT10367-0	<del>18,80</del>

**PROMO**  
**11,70 €**

## COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI



- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Corsore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
  - Rientro della lama completamente automatico
  - Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)



CODICE	LISTINO €
FMHT10365-0	<del>12,80</del>

**PROMO**  
**7,80 €**

## COLTELLO IN METALLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA



- Rientro della lama completamente automatico - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore.
- Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Impugnatura bi-material, per maggior controllo e anti scivolamento
- Struttura in metallo per la massima resistenza e durata anche in condizioni di uso intenso
  - Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni
  - Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello



CODICE	LISTINO €
FMHT10370-0	<del>19,50</del>

**PROMO**  
**12,70 €**

## COLTELLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA



- Rientro della lama completamente automatico
- Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni



CODICE	LISTINO €
FMHT10369-0	<del>11,80</del>

**PROMO**  
**7,15 €**

# COLTELLO PIEGHEVOLE A LAMA FISSA

## STANLEY

- Apertura e chiusura del coltello ad una mano, per accesso rapido e facile
- Clip di aggancio alla cintura

### NOVITÀ



Bottone per il cambio rapido della lama per maggior praticità

Struttura in alluminio - leggero ma resistente

Profilo curvo per una migliore ergonomia



CODICE	LISTINO €
STHT10424-0	<del>7,98</del>

**PROMO**  
5,10 €

# COLTELLO A LAMA RETRATTILE CON CURSORE LATERALE

- Corpo in metallo di grande durata, impugnatura bi-material per sicurezza e comodità d'uso
- Profilo sottile e compatto - sistema Interlock di incastro dei semigusci

Profilo ergonomico della bocca - consente all'utilizzatore di effettuare tagli di precisione (es spelatura di cavi).

Clip di aggancio alla cintura, anello per laccetto.

### NOVITÀ



Cursore e pulsante per il cambio automatico della lama sono stati spostati sul lato del coltello, per consentire una miglior presa.



CODICE	LISTINO €
STHT10432-0	<del>13,80</del>

**PROMO**  
8,50 €

# COLTELLO PREMIUM A LAMA RETRATTILE

## STANLEY

- Sistema Interlock di incastro dei semigusci
- Bottone per il cambio rapido della lama per maggior praticità
- Pulsante di regolazione dell'esposizione della lama a 5 posizioni, per il controllo della profondità di taglio.
- Serbatoio portalama che può contenere fino a 10 lame
- Fornito con 3 lame in omaggio.

### NOVITÀ



Corpo in metallo di grande durata

Anello per laccetto

Impugnatura Premium bi-material per sicurezza e comodità d'uso

CODICE  
STHT10479-0

LISTINO €  
~~11,80~~

**PROMO**  
**7,10 €**

# COLTELLO PROFESSIONALE IN LEGA DI ZINCO

- Fornito con 3 lame per refilare in omaggio.



CODICE  
10-199

LISTINO €  
~~8,30~~

**PROMO**  
**4,95 €**

## CUTTER CON LAMA 25 MM

- Corpo in mat.sintetico, telaio in acciaio antiruggine. Rotella bloccalama.
- Lama da 25 mm con 7 elementi a spezzare.



CODICE	LISTINO €
10-425	<del>11,60</del>

**PROMO**  
**6,70 €**

## CUTTER FATMAX® 25 MM CON ROTELLA

- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.



CODICE	LISTINO €
FMHT10330-0	<del>13,45</del>

**PROMO**  
**8,70 €**

## CUTTER FATMAX® 25 MM CON CURSORE

- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Corsore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.



CODICE	LISTINO €
FMHT10339-0	<del>12,95</del>

**PROMO**  
**8,40 €**

## CUTTER FATMAX® 18 MM CON ROTELLA

- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.



CODICE	LISTINO €
FMHT10329-0	<del>11,10</del>

**PROMO**  
**7,20 €**

## CUTTER FATMAX® 18 MM CON CURSORE



- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Corsore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.

CODICE	LISTINO €
FMHT10338-0	<del>10,60</del>

**PROMO**  
**6,90 €**

## CUTTER AUTOBLOCCANTE 18 MM.



- Corpo in mat. sintetico rigido e gomma morbida.
- Meccanismo autobloccante della lama.
- Fornito con 1 lama a spezzare da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio.
- Barra portalama in acciaio.
- Corsore di scorrimento morbido con "click" sonoro.

CODICE	LISTINO €
STHT10266	<del>6,90</del>

**PROMO**  
**3,99 €**

## CUTTER CON ROTELLA DI BLOCCAGGIO 18 MM



- Corpo in mat. sintetico rigido e gomma morbida, barra portalama in acciaio.
- La barra portalama può alloggiare fino a 2 lame di ricambio.
- Rotella di scorrimento morbido, elemento posteriore spezzalama.
- Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza.
- Sagomatura anteriore sottile per lavori di precisione.
- Fornito con 1 lama a spezzare da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio.

CODICE	LISTINO €
STHT10268	<del>7,10</del>

**PROMO**  
**4,50 €**

## CUTTER FATMAX® 9 MM CON ROTELLA



- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.

CODICE	LISTINO €
FMHT10328-0	<del>6,90</del>

**PROMO**  
**4,50 €**

## CUTTER FATMAX® 9 MM CON CURSORE



- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito - conferisce maggiore controllo.
- Corsore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.

CODICE	LISTINO €
FMHT10337-0	<del>6,60</del>

**PROMO**  
**4,30 €**

## CUTTER AUTOBLOCCANTE 9 MM



- Corpo in T.P.R. rigido e gomma morbida.
- Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza.
- Barra portalama in acciaio.
- Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.
- Sagomatura anteriore per lavori di precisione.

CODICE	LISTINO €
STHT0-10264	<del>4,15</del>

**PROMO**  
**2,70 €**

## CUTTER INTERLOCK 9



- Corpo in metallo, lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.
- Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.



CODICE	LISTINO €
0-10-095	<del>9,00</del>

**PROMO**  
**5,85 €**

## PINZA MULTIUSO - 12 FUNZIONI



- In acciaio, finitura pulita.
- Accessori: pinze, tagliafilo, giraviti, lima, coltelli, levacapsule, seghetto.
- Impugnatura ergonomica, accesso facilitato agli accessori.
- Con fodero da cintura.

CODICE	LISTINO €
0-84-519	<del>18,80</del>

**PROMO**  
**12,22 €**

## SEGACCIO PER LEGNO SHARPCUT



- Denti con doppia affilatura - spessore della lama 0,85 mm che riduce il rischio di deformazioni ed assicura maggior controllo.
- Predisposizione per tagli a 45° e 90° - per marcatura veloce prima del taglio
- Impugnatura bi-material per comfort e miglior presa
- Disponibile con dentatura universale da 7 denti/poll e fine da 11 denti/poll - per ogni tipo di applicazione

CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT20366-1	7	380	<del>8,90</del>	<b>5,80</b>
STHT20367-1	7	500	<del>9,90</del>	<b>6,45</b>
STHT20368-1	7	550	<del>10,90</del>	<b>7,10</b>
STHT20369-1	11	380	<del>9,50</del>	<b>6,15</b>
STHT20370-1	11	450	<del>10,00</del>	<b>6,50</b>
STHT20371-1	11	500	<del>10,50</del>	<b>6,85</b>
STHT20372-1	11	550	<del>11,50</del>	<b>7,50</b>

A PARTIRE DA  
**5,80 €**

## SEGACCIO PER LEGNO TRADECUT

- Predisposizione per tagli a 45° e 90° - per marcatura veloce prima del taglio
- Impugnatura rivestita in gomma per comfort e miglior presa
- Lama ed impugnatura saldate ad ultrasuoni per la massima resistenza alla trazione
- Disponibile con dentatura universale da 7 denti/poll e fine da 11 denti/poll - per ogni tipo di applicazione

Conformazione dell'impugnatura per indirizzare meglio il taglio.



Denti con tripla affilatura per taglio in trazione e spinta.

Spessore della lama 0,85 mm che riduce il rischio di deformazioni ed assicura maggior controllo.



CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT20348-1	7	380	<del>13,80</del>	<b>8,95</b>
STHT20354-1	7	450	<del>14,80</del>	<b>9,60</b>
STHT20350-1	7	500	<del>15,20</del>	<b>9,85</b>
STHT1-20352	7	550	<del>16,80</del>	<b>10,90</b>
STHT20349-1	11	380	<del>14,30</del>	<b>9,30</b>
STHT20355-1	11	450	<del>15,30</del>	<b>9,95</b>
STHT20351-1	11	500	<del>15,70</del>	<b>10,20</b>
STHT1-20353	11	550	<del>17,30</del>	<b>11,25</b>

A PARTIRE DA  
**8,95 €**

## SEGACCIO PER CALCESTRUZZO FATMAX®

- Impugnatura ergonomica bi-material con inserti in gomma morbida.
- Affilatura Hard Point.



CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
1-15-441	1,2	650	<del>38,90</del>

**PROMO**  
**25,30 €**

## TAGLIACORNICI IN ABS CON SEGA

# STANLEY

Base a nido d'ape per inserire gli spinotti di bloccaggio del pezzo da lavorare.

Base antiscivolo con fori per ancoraggio alla base di lavoro.

Angolazione di taglio  
45° - 90° - 22,5°

Con sega a dorso  
mm. 350



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
1-20-600	300	<del>34,80</del>

**PROMO**  
**22,10 €**

## SCALPELLI PER LEGNO DYNAGRIP

Lama in acciaio forgiato temperato a caldo su tutta la lunghezza.

Superfici rettificate - lama completamente riaffilabile.

Impugnatura "bi-material" in mat. sintetico rigido e polipropilene morbido con estremità in acciaio, per lavorare con un martello ed aumentare la forza applicata.



CODICE	MISURA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-16-870	6	125	<del>16,50</del>	<b>10,70</b>
0-16-871	8	125	<del>16,50</del>	<b>10,70</b>
0-16-872	10	125	<del>17,40</del>	<b>11,30</b>
0-16-873	12	125	<del>17,40</del>	<b>11,30</b>
0-16-874	14	131	<del>17,40</del>	<b>11,30</b>
0-16-875	15	131	<del>19,00</del>	<b>12,35</b>
0-16-876	16	131	<del>19,00</del>	<b>12,35</b>
0-16-877	18	141	<del>19,50</del>	<b>12,70</b>
0-16-878	20	141	<del>19,50</del>	<b>12,70</b>
0-16-879	22	141	<del>19,50</del>	<b>12,70</b>
0-16-880	25	143	<del>22,40</del>	<b>14,55</b>
0-16-881	32	159	<del>30,00</del>	<b>19,50</b>
0-16-882	38	159	<del>31,40</del>	<b>20,40</b>

**A PARTIRE DA**  
**10,70 €**

## PIALLETTO MULTIUSO A LAME INTERCAMBIABILI

**STANLEY**

- Doppia posizione di taglio: standard centrale e avanzata a smusso.
- Portalama posizionabile in funzione di pialla o sponderuola.
- Base 150 mm, ferro 50 mm



CODICE	LISTINO €
0-12-105	<del>25,10</del>

**PROMO**  
**16,30 €**

## PIALLA-LIMA COMBINATA SURFORM

- Manico regolabile che la trasforma in pialla o lima.
- Corpo in metallo.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
5-21-122	310	<del>27,50</del>

**PROMO**  
**17,90 €**

## PIALLETTO METALLICO SURFORM

- In metallo, per lavori in spazi ristretti.
- Corpo in metallo.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
5-21-399	155	<del>17,60</del>

**PROMO**  
**11,45 €**

## PIALLETTO SURFORM

- In mat. sintetico, per lavori in spazi ristretti



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
5-21-104	155	<del>12,10</del>

**PROMO**  
**7,90 €**

## SET 6 GIRAVITI FATMAX® ISOLATI



- Altamente professionali. Lama in acciaio al cromo vanadio di ottima qualità.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
0-65-441	str/elet.isolato 2,5x50 - str/elet.isolato 3,5x75 - str/elet.isolato 5,5x150 - Ph. 1,0x100 - Ph. 2,0x125 - tester	<del>27,50</del>

**PROMO**  
**17,90 €**

## SET 6 GIRAVITI FATMAX® ISOLATI

- Altamente professionali.
- Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900.

Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.

Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.



Lama in acciaio al cromo vanadio di ottima qualità.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
0-65-443	Str/elet.isolato 2,5x50 - str/elet.isolato 3,5x75 - str/elet. isolato 5,5x150 - Pozi 1,0x100 - Pozi 2,0x125 - tester	<del>27,50</del>

**PROMO**  
**17,90 €**

## SET 7 GIRAVITI FATMAX®



- Altamente professionali. Lama in acciaio al cromo vanadio di ottima qualità.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
0-65-438	Std 6,5x150 - str/elet.3,5x75 - str/elet.5,5x125 - Ph.1,0x100 - Ph.2,0x125 - Pozi 1,0x100 - Pozi 2,0x125	<del>37,40</del>

**PROMO**  
**24,40 €**

## SET 6 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT0-60208	std 5,5x100 - std 6,5x150 - parall.3x75 - Ph. 0x50 Ph. 1x100 - Ph. 2x100	<del>10,50</del>

**PROMO**  
**6,85 €**

## SET 8 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL

- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.

Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.



Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT0-60210	std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8x175 - parall.3x75 parall. 5,5x100 - Ph. 0x50 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100	<del>14,80</del>

**PROMO**  
**9,60 €**

## SET 12 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT0-60212	std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8x175 - parall.5x100 - parall. 5,5x100 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100 - Pozi 1x100 - Pozi 2x100 - Torx T10-T15-T20	<del>21,30</del>

**PROMO**  
**13,80 €**

## GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA POZIDRIV

**STANLEY**



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60273	0x50	<del>1,50</del>	1,25
STHT1-60274	1 x100	<del>1,50</del>	1,25
STHT1-60276	2x100	<del>2,00</del>	1,25

**PROMO**  
1,25 €

## GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA STANDARD



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60389	5,5x100	<del>2,00</del>	1,25
STHT1-60413	6,5x150	<del>2,00</del>	1,25

**PROMO**  
1,25 €

## GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA POZIDRIV



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
STHT1-60275	2x30	<del>1,50</del>

**PROMO**  
1,25 €

## GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA STANDARD



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (mm)	LISTINO €
STHT1-60401	6,5x30	<del>1,50</del>

**PROMO**  
1,25 €

## GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA PHILLIPS

**STANLEY**



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60280	0x50	<del>1,50</del>	1,25
STHT1-60308	1 x100	<del>1,50</del>	1,25
STHT1-60335	2x100	<del>2,00</del>	1,25

**PROMO**  
1,25 €

## GIRAVITE STANLEY ESSENTIAL NANO - LAMA PHILLIPS



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (mm)	LISTINO €
STHT1-60329	2 x 30	<del>1,50</del>

**PROMO**  
1,25 €

## GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL - LAMA PARALLELA



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	LAMA (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT1-60358	3x75	<del>1,50</del>	1,25
STHT1-60378	5x100	<del>1,50</del>	1,25

**PROMO**  
1,25 €

## SET GIRAVITI CUSHION GRIP



- Lama in acciaio cromato di ottima qualità.
- Grande impugnatura morbida saldata alla lama per comfort e controllo ottimali.
- Identificazione della punta per la scelta rapida del giravite da utilizzare.
- Punta magnetica.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
0-65-007	Set 6 pezzi: std 6,5x150 - std 5x100 - elet.5x100 - elet.5x150 - Ph. 1x100 - Ph. 2x150	<del>16,20</del>	9,90
0-65-011	Set 8 pezzi: Std 3,5x75 - std 5x100 - std 6,5x40 - std 6,5x100 - Ph. 0x50 - Ph. 1x75 - Ph. 2x40 - Ph. 2x150	<del>21,70</del>	12,90
2-65-005	Set 10 pezzi: Std 3,5x75 - std 6,5x100 - std 6,5x40 - std 5,0x100 - std 8,0x150 - Ph. 0x60 - Ph. 1x75 - Ph. 2x40 - Ph.2x100 - Ph. 3x150	<del>32,10</del>	19,90

**A PARTIRE DA**  
9,90 €

## SET 39 PZ INSERTI 25 MM. ATT. 1/4" + 1 PORTAININSERTI MAGNETICO A SGANCIO VELOCE



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
1-13-906	std 4-4,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, esag 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 7 chiavi a bussola att 1/4": 6-7-8-10-11-12-13 mm. Portainseri magnetico 60 mm. Cricchetto att 1/4". Adattatore att 1/4".	<del>45,50</del>

**PROMO**  
**27,90 €**

## PORTAININSERTI MAGNETICO A CRICCHETTO



- Nuovo design.
- Meccanismo di movimento del cricchetto in senso orario, anti-orario e posizione di bloccaggio.
- Impugnatura tri-lobare bi-componente per maggior comfort d'uso e controllo della presa.
- Sistema di alloggiamento degli inserti brevettato che contiene 6 punte.
- Ulteriore alloggiamento di altre 6 punte nell'impugnatura.
- Fornito con 10 punte (Ph. 1-2, Pozi 1-2, std 5-6,5, Torx T10-T15, quadra 1-2)

CODICE	LISTINO €
0-68-010	<del>14,90</del>

**PROMO**  
**8,90 €**

## TENAGLIE PER CARPENTIERE, CEMENTISTA



- Corpo verniciato e testa levigata. Norme Din 5242 - Iso 9242

CODICE	LAMA (mm)	LISTINO €	PROMO €
2-84-179	200	<del>11,90</del>	<b>7,70</b>
2-84-302	220	<del>12,40</del>	<b>8,00</b>
2-84-181	250	<del>12,90</del>	<b>8,40</b>
1-84-182	280	<del>12,90</del>	<b>8,40</b>

**A PARTIRE DA**  
**7,70 €**

## MORSA DA BANCO FATMAX® - USO INTENSO



- Corpo in ghisa, cromato anticorrosione.
- Viti filettate molto morbide e di lunga durata.
- Base girevole, si aggancia direttamente al banco da lavoro per la massima stabilità.

CODICE	Profondità	Apertura	Press.Serr.	LISTINO €	PROMO €
1-83-066	85 mm	100 mm	1400 kg	<del>83,80</del>	<b>54,50</b>
1-83-067	95 mm	125 mm	1800 kg	<del>117,10</del>	<b>76,10</b>
1-83-068	105 mm	150 mm	2200 kg	<del>142,50</del>	<b>92,60</b>

**A PARTIRE DA**  
**54,50 €**

## MORSETTO A BARRA FATMAX® M



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganasce reversibile - vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

CODICE	Profondità	Apertura	Press.Serr.	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83232	76 mm	150 mm	45 kg	<del>16,80</del>	<b>10,90</b>
FMHT0-83233	76 mm	300 mm	45 kg	<del>18,50</del>	<b>12,10</b>

A PARTIRE DA  
**10,90 €**

## MORSETTO A BARRA FATMAX® L

**STANLEY  
FATMAX**



- Struttura in resina robusta, rivestimento delle ganasce in gomma morbida.
- Barra in acciaio laminato a freddo. Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti. Ganasce reversibile - pulsante di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

CODICE	Profondità	Apertura	Press.Serr.	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83234	78 mm	150 mm	135 kg	<del>22,00</del>	<b>14,20</b>
FMHT0-83235	78 mm	300 mm	135 kg	<del>24,90</del>	<b>16,20</b>
FMHT0-83211	78 mm	450 mm	135 kg	<del>26,80</del>	<b>17,40</b>
FMHT0-83236	78 mm	600 mm	135 kg	<del>28,40</del>	<b>18,50</b>
FMHT0-83237	78 mm	900 mm	135 kg	<del>33,30</del>	<b>21,65</b>

A PARTIRE DA  
**14,20 €**

## MORSETTO A BARRA FATMAX® XL

- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano senza l'uso di utensili.

Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.

Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.

Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti



CODICE	Profondità	Apertura	Press.Serr.	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83238	92 mm	150 mm	270 kg	<del>32,00</del>	<b>21,30</b>
FMHT0-83239	92 mm	300 mm	270 kg	<del>36,20</del>	<b>23,50</b>
FMHT0-83213	92 mm	450 mm	270 kg	<del>37,70</del>	<b>24,51</b>
FMHT0-83240	92 mm	600 mm	270 kg	<del>39,40</del>	<b>25,60</b>
FMHT0-83241	92 mm	900 mm	270 kg	<del>47,20</del>	<b>30,70</b>
FMHT0-83242	92 mm	1250 mm	270 kg	<del>54,70</del>	<b>35,60</b>

A PARTIRE DA  
**21,30 €**

# MARTELLI DIN IN FIBERGLASS

## STANLEY

- Forte connessione testa/manico.
- Testa fissata con colla epossidica per impedire ogni separazione se sottoposto ad utilizzo standard.



Impugnatura più lunga - per garantire maggiore energia nella battuta e migliore ergonomia.



Impugnatura in fiberglass - sezione maggiorata per maggior forza e durata.

CODICE	PESO	LISTINO €	PROMO €
STHT0-51906	200 gr	<del>11,20</del>	<b>7,25</b>
STHT0-51907	300 gr	<del>12,50</del>	<b>8,10</b>
STHT0-51908	500 gr	<del>16,00</del>	<b>10,30</b>
STHT0-51909	800 gr	<del>20,00</del>	<b>13,00</b>
STHT0-51910	1000 gr	<del>22,30</del>	<b>14,40</b>

**A PARTIRE DA  
7,25 €**

## GRAFFATRICE TR45 - PUNTO TIPO "A"



- Corpo in metallo.
- Impugnatura ergonomica.
- Blocco della maniglia.
- Facile inserimento di punti.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (mm)	LISTINO €
6-TR45	6 - 8 - 10	<del>19,10</del>

**PROMO  
12,40 €**

## GRAFFATRICE / CHIODATRICE TR150L - PUNTO TIPO "A"



- Corpo in alluminio.
- Impugnatura morbida.
- Blocco della maniglia.
- Facile inserimento di punti/chiodini.
- Selettore dell'intensità del colpo.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (mm)	CAPACITÀ CHIODINI (mm)	LISTINO €
6-TR150L	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	<del>32,40</del>

**PROMO  
21,00 €**

## SEGHETTO UNIVERSALE FATMAX®

- Dentatura che taglia il 50% più velocemente delle tradizionali.
- Punta affilata, lama indurita e temprata a spessore maggiorato.
- Manico bi-material.
- 5 forellini che permettono la rimozione delle scorie durante il taglio.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-20-556	350 mm. - 7 denti/poll.	<del>19,00</del>

**PROMO**  
**12,35 €**

## RIVETTATRICE MR 77

- Corpo in metallo pressofuso.
- Testa girevole.
- Impugnatura lunga per facilitare la compressione.
- Possibilità di utilizzare rivetti ad angolo retto o diritti.



CODICE	CAPACITÀ RIVETTI ALLUMINIO/ACCIAIO	LISTINO €
6-MR77	2,4 - 3 - 4 - 4,7 mm	<del>31,10</del>

**PROMO**  
**20,20 €**

## PISTOLA INCOLLATRICE FATMAX® GR 100 R

- Uso professionale.
- Tecnologia MCR - resistenza in ceramica. Raggiunge la temperatura di utilizzo in 60 secondi.
- Mantiene lo stesso consumo di corrente anche durante il pompaggio della colla.
- Alta erogazione di colla: 1,13 - 1,15 kg/per ora.
- Stand by mode: 30 secondi per raggiungere la temperatura di utilizzo.
- Stand by: dopo 30 minuti senza premere il grilletto si interrompe il riscaldamento della pistola.
- Led a due luci: rosso indica che la temperatura è inferiore a 170°. Verde che la temperatura è superiore a 170° e pronta all'uso.
- Assorbimento costante 100W, max 200W.



CODICE	LISTINO €
FMHT6-70418	<del>60,20</del>

**PROMO**  
**36,90 €**

## RASCHIETTI A LAMA INTERCAMBIABILE

- Impugnatura anatomica antiscivolo.
- Lama a doppio taglio in acciaio.



CODICE	LAMA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-28-616	25	155	<del>12,40</del>	<b>7,50</b>
0-28-617	38	180	<del>14,00</del>	<b>8,40</b>
0-28-619	64	230	<del>17,60</del>	<b>10,60</b>

**A PARTIRE DA**  
**7,50 €**

# SET 81 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT. 1/4" + 1/2"

**STANLEY**  
**FATMAX**

• **Contenuto:** 1 cricchetto att. 1/4" a 120 denti e impugnatura bi-material, 13 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 11 chiavi a bussola esagonali lunghe con finitura cromata satinata att.1/4" (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4", 1 chiave a bussola porta inserti att.1/4", 1 porta inserti att.1/4", 1 leva a T con quadro scorrevole att.1/4", 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27- 30-40, std 4-5-6-7 mm), 1 cricchetto att.1/2" a 120 denti e impugnatura bi-material, 21 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/2" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 chiavi a bussola per candele att.1/2" mm 16 e 21, 2 prolunghe att.1/2" mm 75 e 250, 1 leva a T con quadro scorrevole att.1/2", 1 snodo universale att.1/2". Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo



CODICE	LISTINO €
FMMT82826-1	<del>169,00</del>

**PROMO**  
**109,00 €**

# SET 26 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT.1/2"



• **Contenuto:** 1 cricchetto att. 1/2" a 120 denti e impugnatura bi-material, 21 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 prolunghe att.1/2" mm.75 e 250, 1 leva a T con quadro scorrevole att.1/2", 1 snodo universale att.1/2".

• Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo



CODICE	LISTINO €
FMMT82685-1	<del>112,00</del>

**PROMO**  
**68,00 €**

# CRICCHETTO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Il nuovo cricchetto FATMAX® con meccanismo a 120 denti e finitura satinata aumenta di 2 volte la capacità di lavorare in spazi ristretti rispetto ad un cricchetto tradizionale a 60 denti
- Leva di inversione a profilo sottile - previene movimenti accidentali e consente l'utilizzo con una sola mano.
- Bottone per il rilascio della bussola ampio, per rilascio facile
- Impugnatura bi-material per comfort, miglior presa e controllo
- Per uso a mano



CODICE	ATTACCO (poll)	LISTINO €	PROMO €
FMMT82676-0	1/4	<del>29,00</del>	<b>19,50</b>
FMMT82677-0	3/8	<del>32,00</del>	<b>22,00</b>
FMMT82678-0	1/2	<del>35,00</del>	<b>24,50</b>

**A PARTIRE DA**  
**19,50 €**

## SET CRICCHETTO FATMAX® + CHIAVI A BUSSOLA + INSERTI

- Cricchetto FATMAX® con meccanismo a 120 denti e finitura satinata che aumenta di 2 volte la capacità di lavorare in spazi ristretti rispetto ad un cricchetto tradizionale a 60 denti
- Impugnatura bi-material
- Chiavi a bussola poligonali con finitura cromata satinata su supporto metallico



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
FMMT82679-0	22 pz att.1/4": 1 cricchetto a 120 denti, 10 chiavi a bussola poligonali (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 bussola porta inserti, 10 inserti (Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	<del>39,90</del>	<b>25,90</b>
FMMT82680-0	22 pz att.3/8": 1 cricchetto a 120 denti, 10 chiavi a bussola poligonali (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm), 1 bussola porta inserti att.3/8" per inserti att.1/4", 10 inserti att.1/4"(Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	<del>45,00</del>	<b>29,25</b>
FMMT82681-0	21 pz att. 1/2": 1 cricchetto a 120 denti, 9 chiavi a bussola poligonali (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm), 1 bussola porta inserti att.1/2" per inserti att.5/16", 10 inserti att.5/16" (Ph.0-1-2, std 3,5-4,5-8, TT15-TT20-TT25-TT30)	<del>53,00</del>	<b>35,00</b>

**A PARTIRE DA**  
**25,90 €**

## SET 42 PZ CHIAVI A BUSSOLA FATMAX® - ATT. 1/4"

- Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4" a 120 denti e impugnatura bi-material, 13 chiavi a bussola esagonali con finitura cromata satinata att.1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4", 1 chiave a bussola porta inserti att.1/4", 1 porta inserti att.1/4", 1 leva a T con quadro scorrevole att.1/4", 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm).
- Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo



CODICE	LISTINO €
FMMT82683-1	<del>70,00</del>

**PROMO**  
**46,50 €**

## SET 72 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4" + 1/2"

### STANLEY

- **Contenuto:** 1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 9 chiavi a bussola esagonali lunghe finitura pulita att.1/2" (6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4", 1 bussola porta inserti att.1/4", 1 portainseri att.1/4", 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm), 1 cricchetto att.1/2" a 72 denti, 19 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/2" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 chiavi a bussola per candele att.1/2" mm 16 e 21, 2 prolunghe att.1/2" mm 75 e 250, 1 snodo universale att.1/2".
- Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo




CODICE	LISTINO €
STMT82831-1	<del>120,00</del>

**PROMO**  
**78,00 €**

## SET COMPATTO 37 PZ - ATT. 1/4"



- Occupa poco spazio, semplice da trasportare.
- **Contenuto:** 1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 12 chiavi a bussola poligonali att.1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 prolunga att.1/4" mm.75, 1 chiave a bussola porta inserti att.1/4", 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm).
- Valigetta in mat.sintetico



CODICE	LISTINO €
STMT82672-0	<del>37,90</del>

**PROMO**  
**26,50 €**

## SET 41 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4" + 1/2" + CHIAVI COMBinate



- **Contenuto:** 1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/4", 1 cricchetto att.1/2" a 72 denti, 13 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/2" (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 prolunghe att.1/2" mm 75 e 250, 1 snodo universale att.1/2", 10 chiavi combinate (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm).
- Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

CODICE	LISTINO €
STMT82832-1	<del>130,00</del>

**PROMO**  
**89,00 €**

## SET 24 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/2"



- Contenuto: 1 cricchetto att. 1/2" a 72 denti, 20 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 prolunghe att.1/2" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/2".
- Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

CODICE	LISTINO €
STMT82830-1	<del>89,00</del>

**PROMO**  
**55,00 €**

## SET 38 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4"




- Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125, 1 chiave a bussola porta inserti att.1/4", 1 snodo att.1/4", 1 porta inserti, 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm).
- Valigetta in mat.sintetico con chiusure in metallo

CODICE	LISTINO €
STMT82828-1	<del>56,80</del>

**PROMO**  
**36,00 €**

## SET 7 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO CORTE FATMAX®

- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat. sintetico



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
FMMT82900-0	8-10-12-13-14-17-19 mm	<del>87,00</del>

**PROMO**  
**57,00 €**

## SET CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILE FATMAX®



- Finitura cromata satinata
- Bocca poligonale piegata di 15°, angolo di ripresa 5°
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 7738 e DIN 3318

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
FMMT82848-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	<del>108,00</del>	<b>65,00</b>
FMMT82849-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	<del>175,00</del>	<b>119,00</b>

A PARTIRE DA  
**65,00 €**

## SET CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO PIATTE



- Con supporto in mat.sintetico

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
STMT82846-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	<del>90,00</del>	<b>58,50</b>
STMT82847-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	<del>135,00</del>	<b>89,00</b>

A PARTIRE DA  
**58,50 €**

## SET CHIAVI COMBinate FATMAX®



- Finitura cromata satinata, profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 3318 e DIN 3113




CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
FMMT82844-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	<del>35,00</del>	<b>24,00</b>
FMMT82845-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	<del>65,00</del>	<b>43,00</b>

A PARTIRE DA  
**24,00 €**

## SET CHIAVI COMBinate



- Con supporto in mat.sintetico




CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
STMT82842-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	<del>25,00</del>	<b>17,50</b>
STMT82843-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	<del>50,00</del>	<b>34,00</b>

A PARTIRE DA  
**17,50 €**

## SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA FATMAX®



- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 10102 e DIN 3110



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
FMMT82901-0	Set 7 pz: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm	<del>32,00</del>	<b>19,50</b>
FMMT82902-0	Set 12 pz: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32 mm	<del>75,00</del>	<b>50,00</b>

A PARTIRE DA  
**19,50 €**

## SET CRICCHETTO + CHIAVI A BUSSOLA



- 72 denti
- Chiavi a bussola poligonali con finitura pulita su supporto metallico, impugnatura bi-material

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
STMT82666-0	11 pz: 1 cricchetto att. 1/4", 10 chiavi a bussola poligonali att. 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)	<del>25,00</del>	<b>17,50</b>
STMT82670-0	11 pz: 1 cricchetto att.3/8", 10 chiavi a bussola poligonali att. 3/8" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm)	<del>30,00</del>	<b>19,50</b>
STMT82671-0	10 pz: 1 cricchetto att.1/2", 9 chiavi a bussola poligonali att. 3/8" (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	<del>37,00</del>	<b>25,00</b>

A PARTIRE DA  
**17,50 €**

## CRICCHETTO



- 72 denti - lavora con incrementi di 5°
- Leva di inversione a profilo sottile - previene movimenti accidentali e consente l'utilizzo con una sola mano.
- Bottone per il rilascio della bussola ampio, per rilascio facile
- Impugnatura bi-material per comfort, miglior presa e controllo
- Per uso a mano

CODICE	ATTACCO (polli)	LISTINO €	PROMO €
STMT82663-0	1/4	<del>19,00</del>	<b>12,50</b>
STMT82664-0	3/8	<del>22,00</del>	<b>14,50</b>
STMT82665-0	1/2	<del>25,00</del>	<b>16,50</b>

A PARTIRE DA  
**12,50 €**

## CHIAVI REGOLABILI A RULLINO STANLEY

- Finitura nera fosfatata. Grande apertura bocche.
- Manico Bi-material con dimensioni maggiorate.
- Norme ISO 6787.



CODICE	APERTURA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-90-947	24	150	<del>10,30</del>	<b>6,20</b>
0-90-948	29	200	<del>13,50</del>	<b>8,10</b>
0-90-949	33	250	<del>16,20</del>	<b>9,70</b>
0-90-950	39	300	<del>24,50</del>	<b>14,70</b>

A PARTIRE DA  
**6,20 €**

## KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI

**STANLEY**




- Consente di riparare uno pneumatico forato senza smontare la ruota o sostituirlo.
- Impugnatura robusta.
- Comprende 5 stringhe di riparazione.

CODICE	LISTINO €
STHT80891-0	<del>10,80</del>

**PROMO**  
**6,50 €**

## SOLLEVATORE IDRAULICO 2 TON

- Polivalente, compatto, per utilizzo in spazi ristretti.
- Alzata minima 85 mm - massima 381 mm.
- Leggero, per un posizionamento veloce e grande manovrabilità.
- Finitura resistente alla ruggine di lunga durata.
- Dotata di pratico piattello in gomma per non rovinare l'auto.
- Pratico alloggiamento per l'impugnatura.
- Si utilizza per sollevare l'auto, ma non per sostenerla durante il lavoro. In questo caso, occorre utilizzare le colonnette.
- Sostiene fino a 2 tonnellate.



CODICE	LISTINO €
STMT81251-1	<del>79,80</del>

**PROMO**  
**48,00 €**

## POMPA A PEDALE



- Cilindrica, ad alta pressione.
- Può essere utilizzata per auto, biciclette, palloni (adattatore incluso).
- Compatta, occupa poco spazio all'interno dell'auto.
- Leggera, pesa circa 1 kg.
- Lettura diretta - valori PSI e Bar.
- Pedale in gomma.

CODICE	LISTINO €
STHT80894-1	<del>16,90</del>

**PROMO**  
**9,90 €**

## PINZE BECCHI PIATTI FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimeriale.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-84-495	150	<del>17,10</del>

**PROMO**  
**11,10 €**

## TRONCHESI DIAGONALI FATMAX®

- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimeriale.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-89-858	152	<del>20,60</del>	<b>13,40</b>
0-89-859	190	<del>22,80</del>	<b>14,30</b>

**A PARTIRE DA**  
**13,40 €**

## TRONCHESI DIAGONALI PER FILO ARMONICO FATMAX®

- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punta forgiate a caldo e rifinite a mano, per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce - taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-89-860	175	<del>21,70</del>	<b>14,10</b>
0-89-861	200	<del>23,60</del>	<b>15,40</b>

**A PARTIRE DA**  
**14,10 €**

## PINZE UNIVERSALI FATMAX®

- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimeriale.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-89-866	160	<del>17,00</del>	<b>11,05</b>
0-89-867	180	<del>17,90</del>	<b>11,70</b>
0-89-868	200	<del>19,90</del>	<b>12,95</b>

**A PARTIRE DA**  
**11,05 €**

## PINZE BECCHI TONDI FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-84-496	160	<del>17,10</del>

**PROMO**  
**11,20 €**

## PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGI FATMAX®

- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-89-869	150	<del>17,70</del>	<b>11,60</b>
0-89-870	200	<del>18,50</del>	<b>12,10</b>

**A PARTIRE DA**  
**11,60 €**

## PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGI PIEGATI A 45° FATMAX®

- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-89-871	160	<del>19,90</del>	<b>12,95</b>
0-89-872	200	<del>21,20</del>	<b>13,80</b>

**A PARTIRE DA**  
**12,95 €**

## TRONCHESI FRONTALI FATMAX®

- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-89-875	160	<del>23,40</del>

**PROMO**  
**15,20 €**

## PINZE SPELAFILI FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-89-873	150	<del>21,40</del>

**PROMO**  
**13,90 €**

## PINZE TAGLIACAVI FATMAX®

- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punta forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-89-874	215	<del>23,80</del>

**PROMO**  
**14,95 €**

## PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE FATMAX®

- Dotate di meccanismo automatico con regolazione della profondità di spellatura.
- Grande precisione nel taglio circolare dell'isolante. AXG: 10-22.
- Soddisfa ed eccede la normativa ANSI.



CODICE	LISTINO €
FMHT0-96230	<del>28,80</del>

**PROMO**  
**18,20 €**

## PINZE REGOLABILI FATMAX®

- Impugnatura bi-material.
- Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-84-647	203	<del>16,60</del>	<b>10,80</b>
0-84-648	254	<del>20,40</del>	<b>13,25</b>
0-84-649	304	<del>22,10</del>	<b>14,40</b>

**A PARTIRE DA**  
**10,80 €**

## PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE DIRITTE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie ai sistema di bloccaggio brevettato.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-75467	180	<del>14,50</del>	<b>9,40</b>
FMHT0-74884	250	<del>18,20</del>	<b>11,80</b>

A PARTIRE DA  
**9,40 €**

## PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE CURVE



- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie ai sistema di bloccaggio brevettato.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-75409	180	<del>12,90</del>	<b>8,40</b>
FMHT0-74886	250	<del>17,20</del>	<b>11,15</b>

A PARTIRE DA  
**8,40 €**

## PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE LUNGHE



- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie ai sistema di bloccaggio brevettato.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-75438	180	<del>13,60</del>	<b>8,80</b>
FMHT0-74888	220	<del>16,10</del>	<b>10,50</b>

A PARTIRE DA  
**8,80 €**

## PINZE AUTOBLOCCANTI FATMAX® - GANASCE A "C"



- Nuova finitura nera, resistente alla ruggine, in acciaio ad alte prestazioni.
- Ganasce temprate ad induzione per maggior durata e minor usura.
- Sagoma dei denti e delle ganasce studiate per la massima presa.
- Maggior serraggio grazie al sistema di regolazione con anello.
- Massima sicurezza grazie ai sistema di bloccaggio brevettato.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-75408	150	<del>17,20</del>	<b>11,10</b>
FMHT0-74892	280	<del>24,80</del>	<b>16,10</b>

A PARTIRE DA  
**11,10 €**

## CESOIE FATMAX® BECCHI LUNGHY

**STANLEY**  
**FATMAX**



- In lega d'acciaio al cromo molibdeno, manici bi-material.
- Capacità di taglio da 0,53 a 0,94 mm.
- Lunghezza 300 mm.
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali

CODICE	LISTINO €
2-14-566	<del>26,70</del>

**PROMO**  
**17,00 €**

## CESOIE FATMAX® A LEVA DEMOLTIPLICATA

- In lega d'acciaio al cromo molibdeno, manici bi-material.
- Capacità di taglio da 0,7 a 1,2 mm.
- Lunghezza 250 mm.
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali.



In lega d'acciaio al cromo molibdeno



Manici bi-material

Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali



CODICE	TAGLIO	LISTINO €	PROMO €
2-14-562	sinistro	<del>24,15</del>	<b>15,00</b>
2-14-563	diritto	<del>24,15</del>	<b>15,00</b>
2-14-564	destra	<del>24,15</del>	<b>15,00</b>

**PROMO**  
**15,00 €**

## MINISEGHETTO FATMAX® IN METALLO

- Struttura in metallo con impugnatura in materiale sintetico, morbido e di grande comfort.
- Lama bimetallica flessibile da 300 mm a 24 denti/poll.
- Profondità di taglio 37 mm - robusta intelaiatura in metallo.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-15-211	280	<del>10,95</del>

**PROMO**  
**7,10 €**

## LIVELLATORE LASER C-CELL FATMAX® RL-600 - RAGGIO ROSSO



- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale  $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 1 punto verticale
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione:  $\pm 2,2$  mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza

- Velocità di rotazione: 0-150-300-1000 giri/min.
- Scansioni a  $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Utilizza 2 batterie tipo D
- Autonomia: 30 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta TSTAK, batterie, target, occhiali, ricevitore, supporto per ricevitore
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE	LISTINO €
FMHT77446-1	<del>745,00</del>

**PROMO**  
**550,00 €**

## LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL700-L - RAGGIO ROSSO

- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale  $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 2 punti a piombo
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione:  $\pm 1,5$  mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Campo di autolivellamento:  $5^\circ \pm 1^\circ$  (ogni direzione)
- Velocità di rotazione: 0-150-300-1000 giri/min.
- Scansioni a  $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP66)
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 40 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta TSTAK, occhiali, target, telecomando con 2 batterie AAA, ricevitore +morsetto +batterie, carica batterie, supporto da parete
- Garanzia estesa a 2 anni



Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza



**LITHIUM**



CODICE	LISTINO €
FMHT77447-1	<del>1.120,00</del>

**PROMO**  
**845,00 €**

## LIVELLATORE LASER SEMI-AUTOMATICO - RAGGIO ROSSO



- Livellatore laser rotante autolivellante in orizzontale - livellamento manuale in verticale
- Punto a piombo
- Diodo laser 635 Nm, classe 2
- Portata: 30 metri (240 metri con ricevitore)
- Precisione della linea:  $\pm 6$  mm a 30 metri
- Campo di autolivellamento:  $\pm 3^\circ$
- Tempo di autolivellamento:  $\leq 20$  secondi
- Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min
- Resiste a cadute fino a 50 cm di altezza
- Rivestimento in gomma, protezione a pioggia e polvere (IP54)

- Blocco del pendolo per il trasporto in sicurezza
- Bolla per livellamento
- Temperatura di esercizio:  $-10^\circ/50^\circ$
- Autonomia: 20 ore
- Attacco 5/8"
- Utilizza 2 batterie di tipo D
- La confezione include: ricevitore, supporto per ricevitore, fodero rigido, occhiali, target, batterie
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE	LISTINO €
STHT77616-0	<del>279,00</del>

**PROMO**  
**209,00 €**

# RICEVITORI FATMAX® PER LASER ROTANTE

- Adatti al calcolo delle pendenze in modalità digitale
- 2 avvisatori acustici - 4 livelli di precisione (1-2-5-10 mm)
- Portata 300 metri - rivestimento in gomma per maggior durata.
- Ampia finestra del ricevitore, per una lettura più semplice e veloce
- Magneti per aggancio a strutture in metallo



Magneti per aggancio a strutture in metallo



Adatti al calcolo delle pendenze in modalità digitale

Rivestimento in gomma per maggior durata

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO €
FMHT77652-0	Ricevitore per laser rotante-raggio rosso	<del>230,00</del>	<b>169,00</b>
FMHT77653-0	Ricevitore per laser rotante-raggio verde	<del>230,00</del>	<b>169,00</b>

**PROMO**  
**169,00 €**

## LIVELLA LASER X3G FATMAX® - RAGGIO VERDE



**LITHIUM**

- Emette 3 raggi verdi intersecati a 360° e piombo.
- Luce pulsante per uso con ricevitore (non incluso)
- Blocco del pendolo per realizzare linee inclinate
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Cassa robusta rivestita in gomma antiurto
- Precisione:  $\pm 3$  mm a 10 metri
- Portata: 35 metri / 60 metri con ricevitore
- La confezione include: target, occhiali, valigetta per il trasporto TSTAK, supporto magnetico regolabile FATMAX®, manuale interattivo con QRcode, manuale di sicurezza, manuale di istruzioni.
- Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE	LISTINO €
FMHT1-77356	<del>.643,00</del>

**PROMO**  
**482,00 €**

## LIVELLA LASER X3R FATMAX® - RAGGIO ROSSO



**LITHIUM**

- Emette 3 raggi rossi intersecati a 360° e piombo.
- Portata linee: 20 metri / 50 metri con ricevitore. Precisione:  $\pm 3$  mm a 10 metri.
- Cassa rivestita in gomma antiurto, batteria ricaricabile.
- Luce pulsante, per uso con ricevitore. Blocco del pendolo. Ampia finestra di uscita del raggio.
- Attacco 1/4" e 5/8". Utilizza 2 batterie Li-ion 7,2 V
- La confezione include: caricabatterie, target, occhiali, supporto magnetico FATMAX®, valigetta per il trasporto TSTAK, manuale interattivo con QR code, supporto magnetico regolabile FATMAX®, manuale di sicurezza, manuale di istruzioni.
- Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE	LISTINO €
FMHT1-77357	<del>490,00</del>

**PROMO**  
**367,00 €**

# LIVELLA LASER A 360° + 2 LINEE VERTICALI A 90° FATMAX® SLGi-2V - RAGGIO VERDE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Traccia 1 linea completa a 360° + 2 linee verticali con un angolo di 120° + 1 punto a piombo
- Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio
- Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
- Portata: 30 metri (50 metri con ricevitore)
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: ± 4°
- Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 8 ore (solo linea orizzontale)
- La confezione include: valigetta TSTAK, target, occhiali, supporto magnetico regolabile FATMAX®, carica batterie
- Garanzia estesa a 2 anni

Diodo laser 510-530 Nm, classe 2



Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio

Protezione a pioggia e polvere (IP54)



**LITHIUM**



CODICE

FMHT77617-1

LISTINO €

~~518,00~~

**PROMO**  
**382,00 €**

# LIVELLA LASER SLR-2V FATMAX® - RAGGIO ROSSO



- Traccia una linea completa a 360° + 2 linee verticali con un arco di 120° e con un angolo a 90° + 1 punto a piombo.
- Portata: 20 metri. Precisione: ±3 mm a 10 metri.
- Proietta due raggi verticali molto nitidi, per allineamenti e messe a piombo.
- Magnete frontale per il montaggio diretto sui binari in metallo.
- Luce pulsante, consente uso con ricevitore - mantiene grande brillantezza del raggio e ne estende la portata a 50 metri.

- Cassa robusta completamente rivestita in gomma. Supera i test di caduta da 1,5 metri.
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Blocco del pendolo - aiuta a prevenire i danni ai componenti interni.
- Attacco 1/4" e 5/8". Laser classe 2
- La confezione include: bersaglio, occhiali, batterie, manuale di sicurezza, supporto magnetico regolabile FATMAX®, valigetta TSTAK.
- Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE

FMHT1-77416

LISTINO €

~~362,00~~

**PROMO**  
**271,00 €**

# LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI FATMAX® SCGi-P5 - RAGGIO VERDE



- Proietta una croce fino a 150° sia in senso orizzontale che verticale + 5 punti (2 a piombo di grande visibilità + 3 punti per messa a livello e squadri)
- Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio
- Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
- Portata: linee: 30 metri (50 metri con ricevitore); punti: 45 metri
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: ± 4°

- Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Utilizza batterie Li-Ion - Autonomia: 10 ore (solo linee orizzontali); 20 ore (3 punti)
- La confezione include: valigetta TSTAK, target, occhiali, supporto magnetico regolabile, carica batterie
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE

FMHT77598-1

LISTINO €

~~456,00~~

**PROMO**  
**342,00 €**

## LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI SCR-P5 FATMAX® - RAGGIO ROSSO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Traccia una croce molto ampia sia orizzontale che verticale + 5 punti indipendenti. Due raggi a croce che tracciano fino a 150 gradi.
- Proietta 2 punti a piombo di grande visibilità. 3 punti consentono messa a livello e squadri.
- Facile e veloce attivazione dello strumento.
- Base magnetica integrata che consente il fissaggio direttamente su supporti metallici, per consentire la proiezione del raggio che comprende l'intera stanza su tre pareti.
- Portata: 15 metri / 50 metri con ricevitore
- Precisione:  $\pm 3$  mm a 10 metri

- Luce pulsante, consente uso con ricevitore.
- Cassa robusta completamente rivestita in gomma.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)
- Funzione blocco del pendolo, per prevenire danni ai componenti interni.
- Autonomia: oltre 25 ore
- La confezione include: supporto magnetico regolabile FATMAX®, target, occhiali, batterie alcaline, manuale di sicurezza e valigetta TSTAK.
- Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE	LISTINO €
FMHT1-77415	<del>316,00</del>

**PROMO**  
**236,00 €**

## LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-G CON BATTERIE ALKALINE - RAGGIO VERDE

- Traccia una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi
- Luce pulsante per uso con ricevitore, che estende la portata del raggio
- Portata: 20 metri (50 metri con ricevitore)
- Diodo laser 510-530 Nm
- Precisione:  $\pm 3$  mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$
- Cassa molto robusta rivestita in gomma
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Laser classe 2
- Utilizza 4 batterie alcaline AA
- Autonomia: 5 ore (una linea)
- La confezione include: fodero, supporto a L, batterie
- Garanzia estesa a 2 anni

Diodo laser  
510-530 Nm



Cassa molto robusta  
rivestita in gomma

Luce pulsante per uso  
con ricevitore, che estende  
la portata del raggio



CODICE	LISTINO €
FMHT77586-1	<del>224,00</del>

**A PARTIRE DA**  
**168,00 €**

## LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-R CON BATTERIE ALKALINE - RAGGIO ROSSO



- Traccia una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi
- Luce pulsante per uso con ricevitore, che estende la portata del raggio
- Portata: 15 metri (50 metri con ricevitore)
- Diodo laser 620-680 Nm
- Precisione:  $\pm 3$  mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$

- Cassa molto robusta rivestita in gomma
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Laser classe 2
- Utilizza 4 batterie alcaline AA
- Autonomia: 25 ore (linea orizzontale)
- La confezione include: fodero, supporto a L, batterie
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE	LISTINO €
FMHT77585-1	<del>178,00</del>

**PROMO**  
**133,00 €**

## LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO VERDE

STANLEY



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°.
- Portata: 16 metri. Precisione:  $\pm 6$  mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ .
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.

- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Autonomia: 10 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, foderò, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77499-1	<del>117,00</del>

PROMO  
87,70 €

## LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO ROSSO



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°.
- Pulsante a tre posizioni.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Portata: 12 metri. Laser classe 2
- Precisione della linea:  $\pm 4,5$  mm a 10 metri
- Diodo laser: 635 Nm
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.

- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ . Tempo di autolivellamento:  $\leq 5$  secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri, autonomia 20 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, foderò, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77498-1	<del>56,80</del>

PROMO  
42,00 €

## LIVELLA A CROCE C-LINE - RAGGIO ROSSO



- Livella laser autolivellante.
- Cassa con rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
- Laser classe 2, diodo laser 650 Nm
- Portata: 10 metri
- Tempo di autolivellamento:  $\leq 5$  secondi
- Campo di autolivellamento  $\pm 4^\circ$

- Blocco del pendolo in 2 posizioni (acceso/spento) per un trasporto sicuro
- Precisione  $\pm 6$  mm a 10 metri
- Attacco 1/4"
- La confezione include: supporto magnetico a L, batterie

CODICE	LISTINO €
STHT77611-0	<del>48,80</del>

PROMO  
32,70 €

## LIVELLA LASER PER PIASTRELLE S2XL - RAGGIO ROSSO



- Proietta 2 linee a 90°
- Portata: 10 metri
- Laser classe 2, diodo laser 635 Nm
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP52
- Bottone di accensione / spegnimento
- Bolla per verificare il livellamento della superficie di appoggio

- Riga graduata
- Precisione  $\pm 4,0$  mm a 10 metri
- Temperatura di esercizio: 0-40°
- Alimentazione: 3 batterie AA
- Autonomia: 24 ore
- La confezione include: 2 perni per ancoraggio alla superficie, batterie

CODICE	LISTINO €
STHT77613-0	<del>59,80</del>

PROMO  
44,00 €

## LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO VERDE

STANLEY



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°. ed una seconda linea a 90°.
- Portata: 16 metri. Precisione:  $\pm 5$  mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ .
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.

- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Autonomia: 4 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77592-1	<del>158,00</del>

**PROMO**  
**118,00 €**

## LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO ROSSO



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90° ed una seconda linea a 90°.
- Pulsante a 3 posizioni.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA. Laser classe 2
- Diodo laser: 635 Nm
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50

- Portata: 12 metri.
- Precisione della linea:  $\pm 5$  mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ . Tempo di autolivellamento:  $\leq 5$  secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Autonomia: 9 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale

CODICE	LISTINO €
STHT77502-1	<del>118,00</del>

**PROMO**  
**88,00 €**

## LIVELLA LASER CROSS 360° - RAGGIO VERDE



- Autolivellante, proietta una linea orizzontale a 360°, intersecata da una linea verticale.
- Laser classe 2, diodo laser: 510 Nm. Portata: 25 metri. Precisione:  $\pm 4$  mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ .
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.

- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Attacco 1/4" - utilizza 4 batterie AA - Autonomia: 5 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77594-1	<del>209,00</del>

**PROMO**  
**156,00 €**

## KIT LIVELLA LASER CROSS 360™ + TREPPIEDE FOTOGRAFICO



- Kit composto da livella laser Cross 360™ raggio rosso cod. STHT77504-1 + treppiede fotografico cod. 1-77-201 + borsa per il trasporto + supporto multidirezionale Quicklink

CODICE	LISTINO €
STHT77640-1	<del>203,00</del>

**PROMO**  
**152,00 €**

## TREPPIEDE CON BASE REGOLABILE

STANLEY



- In metallo e mat. sintetico
- Adattatore inclinabile
- Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili
- Estensibile da 97,15 a 247 cm.
- Attacco 1/4"

CODICE	LISTINO €
STHT77643-1	<del>89,70</del>

**PROMO**  
**67,20 €**

## TREPPIEDE IN ALLUMINIO A COLONNA TPE 1



- Doppia colonna (a cremagliera sulla prima parte e telescopica sulla seconda parte).
- Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili.
- Estensibile da 102 a 292 cm.
- Cinghia di trasporto.
- Attacco 5/8" M, gommini antiscivolo e piedini regolabili.

CODICE	LISTINO €
1-77-164	<del>182,00</del>

**PROMO**  
**136,00 €**

## TREPPIEDE STANDARD IN ALLUMINIO TP1



- Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili
- Estensibile da 74,6 a 153 cm.
- Attacco 5/8"

CODICE	LISTINO €
STHT77625-1	<del>69,30</del>

**PROMO**  
**51,90 €**

## ASTA TELESCOPICA A 5 SEZIONI



- 3,60 metri, in alluminio. Sistema combinato a sezioni avvitate + sezione telescopica.
- Treppiedi ripiegabile, supporto per livella laser.

CODICE	LISTINO €
1-77-022	<del>97,90</del>

**PROMO**  
**73,00 €**

## RICEVITORI PER LIVELLE LASER



- Utilizzo in interni ed esterni.
- Raggio di utilizzo 50 m.
- Schermo LCD.
- Indicatore sonoro a 2 livelli.
- Supporto per il montaggio su asta.
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA.
- Banda di ricezione: media ( $\pm 1,3$  mm) - larga ( $\pm 2,5$  mm).

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO €
FMHT1-74267	Per livelle laser raggio verde	<del>122,00</del>	<b>91,50</b>
1-77-132	Per livelle laser raggio rosso	<del>122,00</del>	<b>91,50</b>

**PROMO**  
**91,50 €**

## RUOTA DI MISURAZIONE MW 40M



- Altezza: 102 cm. Diametro ruota: 318 mm. Contatore a 5 cifre.
- Misurazioni in metri / decimetri. In materiale antiscivolo, con cavalletto.
- Manico molto robusto composto da 2 sezioni.
- Impugnatura a pistola. Borsa per il trasporto inclusa.
- Misura max 9.999,9 metri.

CODICE	LISTINO €
1-77-174	<del>91,80</del>

**PROMO**  
**68,00 €**

## MISURATORE LASER TLM 330 BLUETOOTH®



- Portata: da 15 cm a 100 metri.
- Precisione tipica:  $\pm 1,5$  mm a 10 metri.
- Connettività Bluetooth® per sincronizzazione con la nuova App STANLEY Smart Connect™ (gratuita).
- Funzioni: distanza, area, volume, Pitagora, misura minima/massima, misura dell'inclinazione, misura di inclinazione ed angoli, misurazioni parziali (picchettamento).
- Memoria storica e richiamo fino a 20 valori.
- Schermo illuminato a 3 linee. Funzione Touch Screen.
- Raccordo terminale pieghevole multifunzione.
- Schermo e tastiera impermeabilizzati. Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
- La confezione include: batteria, manuale, fodero agganciabile alla cintura.

CODICE	LISTINO €
STHT1-77140	<del>219,00</del>

**PROMO**  
**161,00 €**

## MISURATORE LASER TLM 165si BLUETOOTH®



- Portata: da 15 cm a 60 metri
- Struttura rivestita in gomma.
- Precisione tipica:  $\pm 1,5$  mm a 10 metri
- Funzioni: distanza, area, volume, Pitagora, misura minima/massima, addizione e sottrazione.
- Raccordo terminale pieghevole multifunzione - permette la misurazione precisa di angoli e infissi.
- Display Touch retroilluminato per un'ottima leggibilità nelle misurazioni
- Autospegnimento dopo 90 secondi. Ultimi 5 valori in memoria.
- Funzione "Touch Screen"
- Connettività Bluetooth® per sincronizzazione con la nuova App STANLEY Smart Connect™ (gratuita)
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)
- La confezione include: batteria, fodero agganciabile alla cintura.

CODICE	LISTINO €
STHT1-77142	<del>143,00</del>

**PROMO**  
**105,00 €**

## MISURATORE LASER TLM 99si BLUETOOTH®



- Portata: da 15 cm a 35 metri.
- Precisione tipica:  $\pm 2,0$  mm a 10 metri.
- L'utilizzo della App STANLEY Smart Connect abbinata al misuratore con connessione Bluetooth® consente di prendere le misure con precisione e di visualizzarle immediatamente nella planimetria, che si ridimensiona in rapporto alle misure prese.

- Funzioni: distanza, area, volume, funzione calcolatrice, misura continua.
- Rivestimento in gomma morbida per una presa sicura ed antiscivolo.
- Lettura su 4 righe: 3 misurazioni + totale.
- Protezione a pioggia e polvere (IP54).
- La confezione include: batterie.

CODICE	LISTINO €
STHT1-77361	<del>129,50</del>

**PROMO**  
**95,50 €**

## MISURATORE LASER TLM 99

**STANLEY**



- Portata: da 15 cm a 30 metri.
- Precisione tipica:  $\pm 2,0$  mm a 10 metri.
- Estremamente facile all'uso, veloce e preciso. Ideale per le misurazioni di base.
- Funzioni: distanza, area e volume, funzione calcolatrice, misura continua. È possibile definire con precisione e velocemente la quantità di materiale da utilizzare (come pitture o piastrelle).

- Rivestimento in gomma morbida per una presa sicura ed antiscivolo.
- Lettura su 4 righe: 3 misurazioni + totale.
- Protezione a pioggia e polvere (IP54).
- La confezione include: batterie.

CODICE	LISTINO €
STHT1-77138	<del>96,80</del>

**PROMO**  
**72,00 €**

## MISURATORE LASER TLM 65i



- Portata: da 15 cm a 25 metri.
- Precisione tipica:  $\pm 3$  mm a 10 metri.
- Funzioni: distanza, area, volume e misurazione continua
- Compatto, leggero.
- Due tasti, operatività semplice.
- Rivestimento in gomma antiscivolo.
- Visualizza 3 misurazioni e totale.
- La confezione include: batterie

CODICE	LISTINO €
STHT1-77354	<del>80,50</del>

**PROMO**  
**60,00 €**

## MISURATORE LASER TLM 50



- Portata: da 15 cm a 15 metri
- Compatto e leggero, comodo da trasportare.
- Bottone unico, semplice all'uso, sia per prendere semplici misurazioni che per misure continue.
- Rivestimento in TPE per una presa migliore e protezione dello strumento
- Precisione tipica:  $\pm 3$  mm
- Funzioni: distanza, misura continua
- La confezione include: batterie

CODICE	LISTINO €
STHT1-77409	<del>60,80</del>

**PROMO**  
**44,50 €**

## MISURATORE LASER TLM 30



- Portata: da 15 cm a 9 metri
- Estremamente compatto e facile all'uso
- Dimensioni: 3,2x6,3x1 cm (LxHxP)
- Ideale per misurazioni veloci, uso domestico.
- Precisione tipica:  $\pm 6,0$  mm a 9 metri
- Funzioni: distanza, misura continua
- Tasto unico per misurazione
- Fornito con batteria al litio e cavetto per la ricarica.



CODICE	LISTINO €
STHT9-77425	<del>37,70</del>

**PROMO**  
**28,00 €**

## VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE FATMAX®



- Per guardare all'interno di apparecchiature senza doverle smontare. Ideale per ispezione di autoveicoli, tubi e muri.
- Schermo a colori LCD 3,5" (640x480 Pixels) - separabile.
- Ingrandimento zoom 3X
- SD card slot per registrazioni video
- 8 diversi livelli di luminosità / 8 diversi livelli di contrasto che consentono di vedere anche in ambienti oscuri.
- Testina della telecamera da 8 mm.
- Resistente ad acqua e polvere (IP67) per lavorare anche in condizioni estreme.
- Tubo flessibile da 1 metro per agevolare l'ispezione all'interno di cavità dietro le superfici.
- Batterie: 4 x AA nell'impugnatura + batteria schermo Lithium Ion
- La confezione include: videocamera di ispezione, tubo flessibile con lenti, cavo video, accessori (gancio doppio, gancio singolo, magnete, specchio, anelli in gomma)


CODICE	LISTINO €
FMHT0-77421	<del>297,00</del>

**PROMO**  
**222,00 €**

## MULTIMETRO DIGITALE FATMAX®



- Consente di determinare il valore di grandezze elettriche diverse e di effettuare misure di resistenza, corrente elettrica e tensione
- Prodotto professionale, conforme alle norme EN 61010-1 / EN 61010-2-030/033
- Cat III - 600V
- Dimensioni compatte (15,1x7,4x4,8 cm)
- Valore massimo visualizzabile 1999
- Preciso e sicuro
- Caratteristiche: AC/DC Voltaggio 600 V. AC/DC corrente 10A. Resistenza 2M $\Omega$ .
- Prova di diodo. Prova di batterie 1,5V e 9V



CODICE	LISTINO €
FMHT82565-0	<del>39,70</del>

**PROMO**  
**29,70 €**

## TERMOMETRO AD INFRAROSSI FATMAX®



- Precisione: da  $\pm 1,5\%$  tra  $-20^\circ$  e  $+200^\circ$ , a seconda delle temperature.
- Rapporto distanza punto focale 20 a 1 - consente all'utilizzatore di rilevare la temperatura di una superficie di 32 cm di diametro ad una distanza di 6,4 metri.
- Temperatura di utilizzo: da  $-50^\circ$  a  $+1350^\circ$
- Schermo nero a cristalli liquidi, retroilluminato
- Capacità di regolazione emissività in base alle superfici trattate.
- Utilizza 1 batteria da 9V (contenuta nell'impugnatura)
- Resistente ad acqua e polvere (IP 54)
- Mostra temperatura corrente, minima, massima e media.

CODICE	LISTINO €
FMHT0-77422	<del>131,00</del>

**PROMO**  
**98,00 €**



**LAMPADA DA CANTIERE  
A FILO FATMAX®  
CON CONNESSIONE  
BLUETOOTH®**

Led di nuova concezione con tecnologia COB (Chip On Board)  
per la massima luminosità ed efficienza energetica

## LAMPADA DA CANTIERE A FILO FATMAX® CON CONNESSIONE BLUETOOTH®



- Led di nuova concezione con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica.
- Operatività a filo, con cavo da 5 metri.
- Due regolazioni: basso (1500 lumens) ed alto (3000 lumens)
- Agganciabile a treppiede (non incluso), supporto speciale rotante a 180° composto da magnete + morsetto.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 67)
- Connettività Bluetooth®: fino a 5 lampade connesse alla stessa APP sullo stesso telefono cellulare / ogni lampada può essere controllata separatamente.

CODICE	LISTINO €
FMHT81508-1	<del>230,00</del>

**PROMO**  
**172,00 €**

## LAMPADA DA CANTIERE RICARICABILE FATMAX®


- Led di nuova concezione con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica.
- Operatività con e senza filo (autonomia fino ad 8 ore).
- Due regolazioni: basso (500 lumens) ed alto (1000 lumens)
- Agganciabile a treppiede, supporto speciale rotante a 180° composto da magnete + morsetto.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 67)
- Autonomia: da 4 ad 8 ore
- Caricabatteria incluso

Due regolazioni:  
basso (500 lumens)  
ed alto (1000 lumens)



Agganciabile a  
treppiede,  
supporto speciale  
rotante a 180°

Operatività con e senza filo  
(autonomia fino ad 8 ore)



CODICE	LISTINO €
FMHT81507-1	<del>200,00</del>

**PROMO**  
**150,00 €**

## TORCIA LUCE FRONTALE FATMAX®



- Uso professionale, luce orientabile
- Sensore di movimento - la luce si attiva passando una mano vicino alla torcia
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)
- Raggio di luce fino ad una distanza di 30 metri
- Due regolazioni: basso (50 lumens) ed alto (200 lumens)
- Autonomia: fino a 24 ore in modalità bassa
- Banda regolabile
- Contiene 3 batterie AAA

CODICE	LISTINO €
FMHT81509-0	<del>27,80</del>

**PROMO**  
**19,90 €**

## TORCIA IN ALLUMINIO RICARICABILE FATMAX®



- 1 led da 3 watt, lenti infrangibili. 128 lumens.
- Corpo in alluminio anodizzato con impugnatura zigrinata.
- Ricaricabile (caricabatterie incluso).
- Altezza 17 cm.
- Utilizza 1 batteria Ni-Mh

CODICE	LISTINO €
1-95-154	<del>42,80</del>

**PROMO**  
**32,00 €**

## TORCIA A PENNA FATMAX® - 100 LUMENS



- Corpo in alluminio anodizzato nero.
- Led di nuova concezione, con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica.
- 100 lumens.
- Ampiezza del raggio regolabile.
- Utilizza 2 batterie AAA (incluse) - Autonomia: 10 ore.
- Distanza del raggio: 60 metri - Luce fino ad una distanza di 66 metri
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
- Altezza: 16 cm.
- Dotata di clip d'aggancio

CODICE	LISTINO €
FMHT81510-0	<del>27,50</del>

**PROMO**  
**20,00 €**

## TORCIA MEDIA FATMAX®



- Corpo in alluminio.
- Led di nuova concezione, con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica.
- Ampiezza del raggio regolabile, portata da 75 a 225 metri.
- Due regolazioni di luminosità: basso (175 lumens) / alto (350 lumens).
- Utilizza 4 batterie AAA.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 44)
- Altezza: 18 cm.
- Autonomia: 20 ore
- Dotata di legaccio.

CODICE	LISTINO €
FMHT81511-0	<del>38,70</del>

**PROMO**  
**29,00 €**

## RILEVATORE STANLEY S160



- Design sottile - operatività ad un bottone
- Rileva il centro di elementi in legno fino a 25 mm, in metallo fino a 38 mm, cavi elettrici sotto tensione fino a 50 mm.
- Auto calibrazione: elimina la possibilità di errore a causa di incorretta calibrazione iniziale
- Tolleranza dell'angolo: riduce la possibilità di errore se usato in diagonale
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

CODICE	LISTINO €
STHT77588-0	<del>24,90</del>

**PROMO**  
**18,60 €**

# SEGUICI ONLINE:




[www.STANLEY.it](http://www.STANLEY.it)



STANLEY ITALIA



STANLEY TOOLS ITALIA



**PER TUTTE  
LE NOVITÀ  
DI PRODOTTO,  
VIDEO, MANUALI  
E SPONSORSHIP**

# STANLEY®

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.  
Via Energy Park, 6  
20871 VIMERCATE (Mb)

Tel. 039 9590200  
Fax 039 9590314

[www.STANLEY.it](http://www.STANLEY.it)



STANLEY TOOLS ITALIA



STANLEY ITALIA